

ПОДОБРЕТЕ НАЧИНА СИ НА ПЕЧАТ

Серия Colorado M



Готови ли сте за следващото ниво на продуктивност, креативност и рентабилност? Със серията Colorado M можете да казвате „да“ на повече задачи, да създавате зашеметяващи печатни материали и да обещавате кратки срокове за изпълнение. Може да се надгражда на място, за да се развива заедно с вашия бизнес, и е проектиран с ниска цена на притежание.

Canon

ГОТОВИ, ПРИГОТВЕТЕ СЕ, НАПРЕД!

- + **Силата на UVgel.** Нашата уникална технология UVgel създава трайни и устойчиви на избледняване и надраскване разпечатки с превъзходно качество.
- + **Бяло МАСТИЛО без притеснения.** Нашият комплект мастила UVgel, разработени за серията Colorado M, сега ви предлага бяло мастило от следващо поколение: лесно за използване и с впечатляващи резултати. С кратко посещение на сервизен техник можете дори да се насладите на бял UVgel.
- + **FLXfinish*.** Революция в областта на широкоформатния печат. Печатайте матово, гланцово или смесено матово и гланцово едновременно без необходимост от лак или допълнителна печатаща глава.
- + **FLXture.** Не търсете повече магическия щрих. С FLXture можете да добавите фини повърхностни детайли към вашите разпечатки, създавайки луксозно и интригуващо усещане за вашите продукти.
- + **Впечатляваща гама печатни носители.** Повече свобода на дизайна, за да впечатлите клиентите си. Печатайте лесно върху релефни, прозрачни, цветни, отразяващи, магнитни и чувствителни на топлина печатни носители, както и много други!
- + **Възможност за надграждане без посещение на сервизен техник.** Вашият бизнес променя ли посоката си или расте бързо? Лесно добавете скорост, FLXfinish*, поддръжка на магнитни носители и много други нови функционалности към вашия принтер от серията Colorado M.
- + **Надеждно качество.** Семейството Colorado е проектирано за издръжливост, максимално полезно време за работа и неизменно високо качество на печат. Надеждност при всяко отпечатване и година след година.
- + **Превърнете вашия Colorado във фабрика.** Добавете система за подаване от големи ролки и перфектно съвместими модули за довършителни операции за висока производителност и работа през нощта.
- + **Проектиран с мисъл за устойчивост.** Намалено използване на мастило, намалено използване на енергия, ниски емисии – намалете разходите си и едновременно с това въздействието си върху околната среда.



Серия Colorado M

Технически
спецификации –
метрични



Colorado
M3



Colorado
M3W



Colorado
M5



Colorado
M5W



UVgel
Packaging
Factory



UVgel
Wallpaper
Factory



UVgel Print
Factory

Печат	Factory					
Метод на печат	UVgel пиезоелектричен мастиленоструен					
Бял	○	●	○	●	○	
РЕЖИМИ НА ПЕЧАТ: ГЛАНЦ	●		●		●	
Светъл печат	111 m²/h		159 m²/h		159 m²/h	
Експресен	78 m²/h		114 m²/h		114 m²/h	
Скорост	55 m²/h		80 m²/h		80 m²/h	
Производство	39 m²/h		57 m²/h		57 m²/h	
Високо качество	29 m²/h		40 m²/h		40 m²/h	
Премиум	22 m²/h		27 m²/h		27 m²/h	
Специално	19 m²/h		20 m²/h		20 m²/h	
РЕЖИМИ НА ПЕЧАТ: МАТ	○		○		○	
Експресен	36 m²/h		46 m²/h		46 m²/h	
Скорост	27 m²/h		38 m²/h		38 m²/h	
Производство	22 m²/h		31 m²/h		31 m²/h	
Високо качество	18 m²/h		27 m²/h		27 m²/h	
Специално	18 m²/h		20 m²/h		20 m²/h	
Задно осветяване	13 m²/h		20 m²/h		20 m²/h	
Наситено за задно осветяване	10 m²/h		10 m²/h		10 m²/h	
РЕЖИМ НА ПЕЧАТ: КОМБИНИРАНО МАТ/ГЛАНЦ	○		○		○	
FLXfinish*	7 m²/h		7 m²/h		7 m²/h	
РЕЖИМИ НА ПЕЧАТ: ЕТАЛОНЕН БЯЛ, 1 СЛОЙ						
Експресен	27 m²/h		36 m²/h		36 m²/h	
Скорост	22 m²/h		30 m²/h		30 m²/h	
Производство	18 m²/h		24 m²/h		24 m²/h	
Високо качество	13 m²/h		18 m²/h		18 m²/h	
Специално	9 m²/h		12 m²/h		12 m²/h	
РЕЖИМИ НА ПЕЧАТ: БЯЛ ПОДПЕЧАТАН/НАДПЕЧАТАН СЛОЙ, 2 СЛОЯ						
Скорост	20 m²/h		12 m²/h		12 m²/h	
Производство	14 m²/h		14 m²/h		14 m²/h	
Високо качество	10 m²/h		10 m²/h		10 m²/h	
Специално	7 m²/h		7 m²/h		7 m²/h	
РЕЖИМИ НА ПЕЧАТ: БЯЛО, 3 СЛОЯ						
Високо качество	7 m²/h		7 m²/h		7 m²/h	
Специално	5 m²/h		5 m²/h		5 m²/h	
РЕЖИМИ НА ПЕЧАТ: БЯЛО, 5 СЛОЯ						
Високо качество	4 m²/h		4 m²/h		4 m²/h	
Специално	3 m²/h		3 m²/h		3 m²/h	
РАЗДЕЛИТЕЛНА СПОСОБНОСТ НА ПЕЧАТ	До 1800 dpi					
ВИДОВЕ МАСТИЛА	Мастило UVgel 460 на Canon					
ЦВЯТ МАСТИЛО	СМΥΚ	СМΥΚW	СМΥΚ	СМΥΚW	СМΥΚ или СМΥΚW	
ОПАКОВКА С МАСТИЛО						
1 бутилки мастило по 0,7 литър	●		●			
2 бутилки мастило по 1 литър	-		●			
Резервоар за мастило за всеки цвят мастило	1,8 литра		2,1 литра			
Зареждане по време на печат	●					



Colorado
M3



Colorado
M3W



Colorado
M5



Colorado
M5W



UVgel
Packaging
Factory



UVgel
Wallpaper
Factory



UVgel Print
Factory

ПЕЧАТАЩА ГЛАВА						
UVgel 425	4	5	4	5	4 или 5	
Висококачествотна пиезоелектрична drop-on-demand печатаща глава					●	
PAINT (Piezo Acoustic Integrated Nozzle Technology)					●	
Автоматична поддръжка					●	
Сушене					UV LED	
Печатни носители						
Ширина на ролката					До 1625 mm	
Бели полета при печат					5,3 mm*	
Тегло на ролката					До 50 kg	
Диаметър на ролката					До 220 mm	
Дебелина на печатния носител					До 0,8 mm	
Капацитет за хартия						
Печатна страна с навън					●	
Печатната страна навътре/двустранен печат					○	
1 ролка					●	
2 ролки (автоматично подаване и превключване на ролката в зависимост от печатния носител)					○	
Комплект магнитни носители					○	
Интерфейс за големи ролки	-	-	○	○	●	
Технология UVgel						
Незабавно закрепване на капката и контрол на нарастването на точката					●	
Сушене при ниска температура – подходящо за тънки и чувствителни на топлина носители					●	
Изключителна устойчивост на надраскване					●	
Лесно ламиниране, гладък мастилен слой					●	
Изключително прецизно съответствие и еднаквост на цветовете					●	
Мигновено изсушени разпечатки без мирис					●	
FLXfinish*					○	
Сертификати						
Опазване на околната среда и безопасно използване	AgBB за употреба на закрито, GREENGUARD Gold, CE EN 15102 (тапети за вътрешно обзавеждане) ASTM F793 тип II, M1, B-sld0, Émissions dans l'air intérieur A+					
Печатни носители	Гаранция 3M™ MCS™/гаранция за експлоатационни характеристики Avery Dennison ICS					
Интерфейс						
				Ethernet (100/1000 Mbit/s)		
Размери						
Ш x Д x В на принтера	3020 x 1095 x 1300 mm					
Тегло						
Принтер	750 kg					
Работна среда						
Работа на принтер	18 – 30°C (препоръчително 20 – 27°C)					
	20 до 80% О.В. (без конденз)					
Мощност						
Изкл.	0 W					
Готовност	250 W					
В готовност	1350 W					

* Бяло поле 11,0 mm, когато е активирана функцията Media Step Control – Спецификациите подлежат на промяна без предизвестие.

● Стандартно ○ Опция – Не се предлага



Colorado
M3



Colorado
M3W



Colorado
M5



Colorado
M5W



UVgel
Packaging
Factory



UVgel
Wallpaper
Factory



UVgel Print
Factory

Печат	2000 W						
Потребление	2 входа, всеки по 200 – 240 V +/-10%,						
	50/60 Hz, 16/6 A.						
Източник	Принтерът съответства на Директивата за радиосъоръжения (RED)-2014/53/EU						
Сертификати							
Декларация за съответствие	Съответства на EN62479, EN301 489-1, EN301 489-3, EN300-330						
	FCC част 15 и RSS-210 сертифициран (модул)						
Радиосигнал	Съответства на IEC/EN/UL/CSA 62368-1 Приложими маркировки: CE, TÜV-GS, C-UL-US, RCM						
Безопасност	Емисии: съвместим с клас А според CISPR 32, FCC част 15 и ICES-003 Имунитет към смущения: съответства на CISPR 35						
	Приложими маркировки: CE, FCC, IC, VCCI, RCM, CETECOM						
EMC							
Заобикаляща среда	WEEE, RoHS директива 2011/65 EC, REACH, CE						
Софтуер							
Фабрично поддържани RIP процесори	ONYX Graphics, Caldera						
Поддържани RIP процесори	EFI, PrintFactory, ColorGATE, ErgoSoft, Shiraz, AGFA, SAI						
API	Colorado API за решения на други производители						
PRISMAguide XL	○						
Приложение PRISMA Remote	●						
PRISMAservice	●						
Външни модули							
Устройство за зареждане на големи ролки	-	-	-	-	●	●	●
Нож X/Y	-	-	-	-	●	●	-
Навиващо устройство	-	-	-	-	-	○	-
Навиващо устройство за големи ролки	-	-	-	-	●	-	●
Гаранционна програма¹							
Стандартна гаранция							
Принтер: 2 години или 20 000 m ² , което от двете настъпи първо ²	●						
Печатащи глави: 2 години или 20 000 m ² , което от двете настъпи първо ²	●						
Разширена гаранция							
Разширено покритие на части (3, 4 или 5 години)	○						
Разширено покритие на части за печатащата глава (3, 4 или 5 години) ³	○						
Програма за обслужване⁴							
Време и материал	○						
proCARE (3, 4 или 5 години)	○						
proCARE+ (3, 4 или 5 години) ⁵	○						

1. Моля, имайте предвид, че може да има регионални различия в приложимите гаранционни програми, общи условия.

2. Ремонт или смяна на артикул не удължава гаранционния срок на артикула за ремонт или смяна.

3. Приложими са следните нива на обем:

Prime (3 години или 30 000 m², 4 години или 40 000 m², 5 години или 50 000 m²)

Plus (3 години или 60 000 m², 4 години или 80 000 m², 5 години или 100 000 m²)

Pro (3 години или 90 000 m², 4 години или 120 000 m², 5 години или 150 000 m²) което от двете настъпи първо.

4. Моля, имайте предвид, че може да има регионални различия в програмите за обслужване.

5. Пълно обслужване, включително печатащи глави. Включва покритие от случайни щети, разрешено пренасяне на до две замени през следващата година.

Никаква част от тази публикация не може да бъде копирана, модифицирана, възпроизвеждана или предавана под каквато и да е форма и начин, електронно, ръчно или по друг начин без предварителното писмено разрешение от Canon Production Printing. Илюстрациите и отпечатаните от принтера изображения са симулирани и не се отнасят задължително за продуктите и услугите, предлагани за всеки местен пазар. Съдържанието на тази публикация не трябва да бъде тълкувано като никакво заявление, гаранция по отношение на специфични свойства или спецификации, нито технически характеристики или пригодност за определени цели. Съдържанието на тази публикация може да бъде предмет на промени от време на време без предизвестие. Canon Production Printing не носи отговорност за каквито и да било преки, косвени или произтичащи щети от каквото и да е естество или загуби или разходи в резултат на използването на съдържанието на тази публикация.

© 2024 Canon Production Printing
Canon е регистрирана търговска марка на Canon Inc.
Colorado е регистрирана търговска марка на Canon Production Printing Netherlands B.V.

