

לשדרג את התוצר

סדרת Colorado M



האם אתם כבר מוכן לרמה הבאה של תפוקה, יצרניות ורווחיות? מדפסות Colorado M-series יגדילו את הקיבולת שלכם לעבודות ותוכלו ליצור יישומים מהממים ולהתחייב לייצור מהיר מהיר. ניתן לשדרג אותן בשטח כדי להרחיב את העסק והן תוכננו מלכתחילה כך שעלותן תהיה נמוכה נמוכה.

Canon

למקומות, היכון, צא!

+ **העוצמה של UVgel.** טכנולוגיית UVgel הייחודית יוצרת תדפיסים מעולים, עמידים לדהייה ולשריטות ובאיכות הדפסה משובחת.

+ **דיו לבן ללא דאגות.** הדיו מסוג UVgel, שפותח במיוחד למדפסות Colorado M-series, מציע לך עכשיו דיו לבן ברמה חדשה: בלי טרחה ועם תוצאות מרהיבות. נדרש רק ביקור שירות קצר וגם אתה תוכל ליהנות מלבן UVgel.

+ **ניתן לשדרג ללא ביקורי שירות.** האם העסק שלך משנה כיוון או שריו בצמיחה מהירה? במדפסות Colorado M-series אפשר בקלות להוסיף מהירות, אפשרויות FLXfinish*, תמיכה במדיה מגנטית ושפע של רכיבי פונקציונליות חדשים נוספים.

+ **FLXfinish*.** הטכנולוגיה שמשנה את כללי המשחק בעולם הגרפיקה בפורמט גדול. אפשר להדפיס בגימור מט, מבריק או תערובת מט-מבריק באותו תדפיס – בלי לכה או ראש הדפסה נוסף.

+ **איכות יציבה ואמינה.** משפחת מוצרי Colorado בנויה לפרקי זמן ארוכים של פעולה רצופה ותפוקה עקבית של תדפיסים. אמינות מתדפיס לתדפיס ומשנה לשנה.

+ **FLXture.** מגע הקסם בהישג ידך. עם FLXture, אפשר להוסיף פרטי משטח עדינים להדפיסים, ליצור תחושה יוקרתית ומסקרנת למוצרים.

+ **שדרג את מדפסת Colorado למפעל של ממש.** ניתן להוסיף מערכת הזנה לכמויות גדולות וגלילי ג'מבו ומודולי גימור בהתאמה מושלמת, כדי ליהנות מתפוקה גבוהה ויכולת לבצע עבודות דחופות.

+ **תכנון ברוח של קיימות.** חיסכון בצריכת דיו, חיסכון באנרגיה, רמה נמוכה של פליטות – כל אלה יצמצמו הן את העלויות והן את טביעת הרגל הסביבתית שלך.





UVgel Print
Factory



מפעל טפטנים
UVgel



מפעל אריזה
UVgel



Colorado
M5W



Colorado
M5



Colorado
M3W



Colorado
M3

Colorado M דדרת

מפרט טכני
(מידות מטריות)

הדפסה

UVgel piezoelectric inkjet					שיטת הדפסה
○	●	○	●	○	לבן
●	●		●		מצבי הדפסה: גימור מבריק
159 מ"ר/שעה	159 מ"ר/שעה		111 מ"ר/שעה		איכות גבוהה
114 מ"ר/שעה	114 מ"ר/שעה		78 מ"ר/שעה		מהיר
80 מ"ר/שעה	80 מ"ר/שעה		55 מ"ר/שעה		מהירות
57 מ"ר/שעה	57 מ"ר/שעה		39 מ"ר/שעה		הפקה
40 מ"ר/שעה	40 מ"ר/שעה		29 מ"ר/שעה		איכות גבוהה
27 מ"ר/שעה	27 מ"ר/שעה		22 מ"ר/שעה		איכות פרמיום
20 מ"ר/שעה	20 מ"ר/שעה		19 מ"ר/שעה		מיוחד
○	○		○		מצבי הדפסה: גימור מט
46 מ"ר/שעה	46 מ"ר/שעה		36 מ"ר/שעה		מהיר
38 מ"ר/שעה	38 מ"ר/שעה		27 מ"ר/שעה		מהירות
31 מ"ר/שעה	31 מ"ר/שעה		22 מ"ר/שעה		הפקה
27 מ"ר/שעה	27 מ"ר/שעה		18 מ"ר/שעה		איכות גבוהה
20 מ"ר/שעה	20 מ"ר/שעה		18 מ"ר/שעה		מיוחד
20 מ"ר/שעה	20 מ"ר/שעה		13 מ"ר/שעה		עם תאורה אחורית
10 מ"ר/שעה	10 מ"ר/שעה		10 מ"ר/שעה		צפוף עם תאורה אחורית
○	○		○		מצבי הדפסה: שילוב מט/מבריק
7 מ"ר/שעה	7 מ"ר/שעה		7 מ"ר/שעה		FLXfinish
					מצבי הדפסה: לבן ספוט, שכבה אחת
36 מ"ר/שעה	36 מ"ר/שעה		27 מ"ר/שעה		מהיר
30 מ"ר/שעה	30 מ"ר/שעה		22 מ"ר/שעה		מהירות
24 מ"ר/שעה	24 מ"ר/שעה		18 מ"ר/שעה		הפקה
18 מ"ר/שעה	18 מ"ר/שעה		13 מ"ר/שעה		איכות גבוהה
12 מ"ר/שעה	12 מ"ר/שעה		9 מ"ר/שעה		מיוחד
					מצבי הדפסה: השמת לבן תחתית/עילית, 2 שכבות
12 מ"ר/שעה	12 מ"ר/שעה		20 מ"ר/שעה		מהירות
14 מ"ר/שעה	14 מ"ר/שעה		14 מ"ר/שעה		הפקה
10 מ"ר/שעה	10 מ"ר/שעה		10 מ"ר/שעה		איכות גבוהה
7 מ"ר/שעה	7 מ"ר/שעה		7 מ"ר/שעה		מיוחד
					מצבי הדפסה: לבן, 3 שכבות
7 מ"ר/שעה	7 מ"ר/שעה		7 מ"ר/שעה		איכות גבוהה
5 מ"ר/שעה	5 מ"ר/שעה		5 מ"ר/שעה		מיוחד
					מצבי הדפסה: לבן, 5 שכבות
4 מ"ר/שעה	4 מ"ר/שעה		4 מ"ר/שעה		איכות גבוהה
3 מ"ר/שעה	3 מ"ר/שעה		3 מ"ר/שעה		מיוחד
עד 1.800 dpi					רזולוציית הדפסה
Canon UVgel 460					סוגי דיו
CMYK או CMYKW	CMYKW	CMYK	CMYKW	CMYK	צבע דיו
					אריזת דיו
●			●		1 x בקבוק דיו של 0.7 ליטר
●			-		2 x בקבוק דיו של 1 ליטר
2.1 ליטר			1.8 ליטר		מכל דיו לכל צבע דיו
●					מיליו תוך כדי הדפסה



UVgel Print
Factory



מפעל טפטים
UVgel



מפעל אריזה
UVgel



Colorado
M5W



Colorado
M5



Colorado
M3W



Colorado
M3

ראש הדפסה					
UVgel 425					
4 או 5	5	4	5	4	ראש הדפסה פיאזואלקטרי בשית שחרור על-פי דרישה בתדר גבוה
	●				PAINT (ר"ת 'טכנולוגיית דיזה פיאזו-אקוסטית משולבת')
	●				תחזוקה אוטומטית
	●				ייבוש
	מנורת UV				
					מדיה
	עד 1,625 מ"מ				רוחב גליל
	5.3 מ"מ*				שולי הדפסה
	עד 50 ק"ג				משקל גליל
	עד 220 מ"מ				קוטר גליל
	עד 0.8 מ"מ				עובי המדיה
					קלט המדיה
	●				הדפסה בצד החיצוני
	○				צד מודפס בפנים/הדפסה דו-צדדית
	●				1 גליל
	○				2 גלילים (הזנה והחלפה אוטומטית של גלילים, תלוי בסוג המדיה)
	○				ערכה למדיה מגנטית
●	○	○	-	-	ממשק לגליל ג'מבו
					טכנולוגיית UVgel
	●				הצמדה מיידי ובקרת התפשטות נקודות
	●				ייבוש בטמפרטורה נמוכה - מתאים למדיה דקה ורגישה לאור
	●				עמידות יוצאת דופן בפני שריטות
	●				למינציה קלה, שכבת דיו חלקה
	●				עקביות והתאמת צבעים בדיוק גבוה
	●				הדפסים ללא ריח ובייבוש מידי
	○				FLXfinish*
אישורים					
CE EN 15102 ,GREENGUARD Gold ,Indoor AgBB Émissions dans l'air intérieur A+ ,B-s1d0 ,M1 ,ASTM F793 Type II					תאימות לתקני סביבה ושימוש בטוח
אחריות 3M™ MCS™ /אחריות ביצועי ICS של Avery Dennison					מדיה
Ethernet (1,000/100 מסל"ש)					ממשק
1,300 × 1,095 × 3,020 מ"מ					מידות
מדפסת רוחב x עומק x גובה					
750 ק"ג					משקל
מדפסת					
סביבת עבודה					
18 ° - 30 ° צ' (טמפ' מומלצת 20 ° - 27 ° צ')					הפעלה
80%-20 לחות יחסית (ללא עיבוי)					
חשמל					
0W					כבוי
250W					מצב המתנה
1.350W					מוכנה לפעולה



UVgel Print
Factory



מפעל טפטים
UVgel



מפעל אריזה
UVgel



Colorado
M5W



Colorado
M5



Colorado
M3W



Colorado
M3

2.000W							הדפסה
2 שקעים, 240V-200 +/- 10% כל אחד,							צריכה
A 16/6, Hz 60/50							מקור
מדפסת תואמת בכפוף לדירקטיבה (RED)- 2014/53/EU							אישור תקנות
תאימות לתקנים EN300-330, EN301 489-3, EN301 489-1, EN62479							הצהרת תאימות
FCC, חלק 15 ואישור RSS-210 (מודול)							רדיו
RCM, C-UL-US, TÜV-GS, CE, IEC / EN / UL / CSA 62368-1 סימוני תאימות מתאימים:							בטיחות
פליטה: תואם Class A על פי CISPR 32, FCC part 15 וכן ICES-003 חסינות: תואם CISPR 35							פליטה אלקטרומגנטית (EMC)
סימנים ישימים: CE, FCC, IC, VCCI, RCM, CETECOM							תקנים סביבתיים
CE, REACH, EU/2011/65, RoHS, WEEE דירקטיבה							תוכנה
Caldera, ONYX® Graphics							תמיכה מובנית בתוכנות RIP
SAI, AGFA, Shiraz, ErgoSoft, ColorGATE, PrintFactory, EFI							תמיכה בתוכנות RIP
Colorado API ליצירני צד שלישי							API
○							PRISMAguide XL
●							PRISMA אפליקציה לשליטה מרחוק
●							PRISMAservice
							מודולים חיצוניים
●	●	●	-	-	-	-	טוען גלילי ג'מבו
-	●	●	-	-	-	-	חותך X/Y
-	○	-	-	-	-	-	גולל לאחור
●	-	●	-	-	-	-	גולל לאחור לגלילי ג'מבו
							חבילת אחריות ¹
							אחריות סטנדרטית
●							מדפסת: שנתיים או 20,000 מ"ר, הראשון מבין השניים ²
●							ראשי הדפסה: שנתיים או 20,000 מ"ר, הראשון מבין השניים ²
							אחריות מורחבת
○							כיסוי מורחב לחלקים (3, 4 או 5 שנים)
○							כיסוי מורחב לחלקים וראש הדפסה (3, 4 או 5 שנים) ³
							חבילת שירות ⁴
○							זמן וחומרים
○							proCARE (3, 4 או 5 שנים)
○							proCARE+ (3, 4 או 5 שנים) ⁵

1. לתשומת לב: ייתכנו הבדלים אזוריים בחבילות האחריות ובתנאים וההגבלות הרלוונטיים.
2. תיקון או החלפה של פריט אינם מאריכים את תקופת האחריות של הפריט שתקון או הוחלף.
3. רמות הנפח הבאות רלוונטיות:

Prime (3 שנים או 30,000 מ"ר, 4 שנים או 40,000 מ"ר, 5 שנים או 50,000 מ"ר)
Plus (3 שנים או 60,000 מ"ר, 4 שנים או 80,000 מ"ר, 5 שנים או 100,000 מ"ר)
Pro (3 שנים או 90,000 מ"ר, 4 שנים או 120,000 מ"ר, 5 שנים או 150,000 מ"ר)
הראשון מביניהם.

1. לתשומת לב: ייתכנו הבדלים אזוריים בחבילות השירות.
5 שירות מלא כולל ראשי הדפסה. כולל כיסוי לנזק תאונתי, מותר להעביר עד שתי החלפות לשנה שלאחר מכן.

