

IZBOLJŠAJTE SVOJO IGRO

Serija tiskalnikov Colorado M



Ste pripravljeni doseči višjo raven produktivnosti, ustvarjalnosti in donosnosti? S serijo Colorado M lahko sprejmete več opravil, ustvarjate osupljive programe in obljubljate kratke čase obdelave. Lahko jo nadgrajujete in tako poskrbite, da raste z vašim podjetjem in je zasnovana, da zagotavlja nizke stroške lastništva.

Canon

PRIPRAVLJENI, NASTAVITE, TISKAJTE!

- + **Moč tehnologije UVgel.** Naša edinstvena tehnologija UVgel z vrhunsko kakovostjo tiskanja ustvarja robustne natise, ki so odporni na praske.
- + **Belo črn timer brez skrbi.** Naš komplet črn timer tehnologije UVgel, ki je bil razvit za serijo Colorado M, zagotavlja novo raven belega črn timer: preprosto in z osupljivimi rezultati. S kratkim servisom lahko uživate tudi v beli barvi tehnologije UVgel.
- + **FLXfinish*.** Povsem novo na področju grafike velikega formata. Tiskanje matiranih, svetlečih ali mešanih matiranih in svetlečih končnih obdelav v enem natisu brez laka ali dodatne tiskalne glave.
- + **FLXture.** Čarobni dotik vam je na voljo. S funkcijo FLXture lahko natisom dodate prefinjene podrobnosti, in tako poskrbite za razkošen in mikaven videz izdelkov.
- + **Osupljiva paleta medijev.** Več oblikovalske svobode, ki navduši vaše stranke. Preprosto tiskajte teksturirane, prozorne, barvne, odsevne, magnetne medije in medije, ki so občutljivi na toploto, ter drugo.
- + **Nadgradljivo brez obiskov servisne službe.** Ali se vaše podjetje hitro spreminja ali raste? Tiskalniku serije Colorado M preprosto dodajte hitrost, tehnologijo FLXfinish*, podporo za magnetne medije in številne druge nove funkcije.
- + **Zanesljiva kakovost.** Serija Colorado je zasnovana tako, da traja dlje časa in zagotavlja dosledno tiskanje. Zanesljivo pri vsakem tiskanju in skozi vsa leta uporabe.
- + **Svoj tiskalnik Colorado spremenite v tovarno.** Dodajte sistem velikih zvitkov za dovajanje velikih količin ter popolnoma ujemajoče se končne module za visoko zmogljivost in opravila čez noč.
- + **Zasnovan z mislijo na trajnost.** Zmanjšana poraba črn timer, zmanjšana poraba energije, nizke emisije, hkrati pa zmanjšajte stroške in vpliv na okolje.



Serija tiskalnikov
Colorado M

Tehnične specifikacije –
v metričnih enotah



Colorado
M3



Colorado
M3W



Colorado
M5



Colorado
M5W



UVgel
Packaging
Factory



UVgel
Wallpaper
Factory



UVgel Print
Factory

Tiskanje						
Način tiskanja	Piezoelektrična tehnologija brizgalnega tiskanja UVgel					
Bela	○	●	○	●	○	
NAČINI TISKANJA: SVETLEČ PAPIR	●		●		●	
Svetlo	111 m²/uro		159 m²/uro		159 m²/uro	
Ekspresno	78 m²/uro		114 m²/uro		114 m²/uro	
Hitrost	55 m²/uro		80 m²/uro		80 m²/uro	
Tiskanje	39 m²/uro		57 m²/uro		57 m²/uro	
Visoka kakovost	29 m²/uro		40 m²/uro		40 m²/uro	
Premium	22 m²/uro		27 m²/uro		27 m²/uro	
Posebnost	19 m²/uro		20 m²/uro		20 m²/uro	
NAČINI TISKANJA: MATIRAN PAPIR	○		○		○	
Ekspresno	36 m²/uro		46 m²/uro		46 m²/uro	
Hitrost	27 m²/uro		38 m²/uro		38 m²/uro	
Tiskanje	22 m²/uro		31 m²/uro		31 m²/uro	
Visoka kakovost	18 m²/uro		27 m²/uro		27 m²/uro	
Posebnost	18 m²/uro		20 m²/uro		20 m²/uro	
Napis z osvetlitvijo iz ozadja	13 m²/uro		20 m²/uro		20 m²/uro	
Gostota osvetljenega ozadja	10 m²/uro		10 m²/uro		10 m²/uro	
NAČIN TISKANJA: MATIRAN/SVETLEČ PAPIR	○		○		○	
FLXfinish*	7 m²/uro		7 m²/uro		7 m²/uro	
NAČINI TISKANJA: TOČKOVNO BELO, 1 PLAST						
Ekspresno	27 m²/uro		36 m²/uro		36 m²/uro	
Hitrost	22 m²/uro		30 m²/uro		30 m²/uro	
Tiskanje	18 m²/uro		24 m²/uro		24 m²/uro	
Visoka kakovost	13 m²/uro		18 m²/uro		18 m²/uro	
Posebnost	9 m²/uro		12 m²/uro		12 m²/uro	
NAČINI TISKANJA: DVE BELI PLASTI POD BARVO/NAD BARVO						
Hitrost	20 m²/uro		12 m²/uro		12 m²/uro	
Tiskanje	14 m²/uro		14 m²/uro		14 m²/uro	
Visoka kakovost	10 m²/uro		10 m²/uro		10 m²/uro	
Posebnost	7 m²/uro		7 m²/uro		7 m²/uro	
NAČINI TISKANJA: 3 BELE PLASTI						
Visoka kakovost	7 m²/uro		7 m²/uro		7 m²/uro	
Posebnost	5 m²/uro		5 m²/uro		5 m²/uro	
NAČINI TISKANJA: 5 BELE PLASTI						
Visoka kakovost	4 m²/uro		4 m²/uro		4 m²/uro	
Posebnost	3 m²/uro		3 m²/uro		3 m²/uro	
LOČLJIVOST TISKANJA	Do 1,800 dpi					
VRSTE ČRNILA	Canonovo črnilo UVgel 460					
BARVA ČRNILA	CMYK	CMYKW	CMYK	CMYKW	CMYK ali CMYKW	
EMBALAŽA ČRNILA						
1 x 0,7-litrska steklenička s črnilom	●		●			
2 x 1-litrska steklenička s črnilom	-		●			
Rezervoar za črnilo po barvi	1,8 litra		2,1 litra			
Polnjenje med tiskanjem	●					



Colorado
M3



Colorado
M3W



Colorado
M5



Colorado
M5W



UVgel
Packaging
Factory



UVgel
Wallpaper
Factory



UVgel Print
Factory

TISKALNA GLAVA

UVgel 425	4	5	4	5	4 ali 5
Piezoelektrična tiskalna glava z velikostjo kapljic po potrebi in visoko frekvenco brizganja				●	
PAINT (Piezo Acoustic Integrated Nozzle Technology)				●	
Samodejno vzdrževanje				●	
Sušenje				UV-LED	

Mediji

Širina zvitka				Do 1625 mm	
Robovi tiskanja				5,3 mm*	
Teža zvitka				Do 50 kg	
Premier zvitka				Do 220 mm	
Debelina medijev				Do 0,8 mm	
Podajanje medijev					
Natisnjena stran navzven				●	
Natisnjena stran navznoter/ obojestransko tiskanje				○	
1 zvitek				●	
2 zvitka (samodejno podajanje zvitkov in preklapljanje zvitkov glede na medij)				○	
Komplet magnetnih medijev				○	
Vmesnik za velike zvitke	-	-	○	○	●
Tehnologija UVgel					
Takojšen oprijem in nadzor razširjanja pik				●	
Sušenje pri nizki temperaturi – primerno za tanke in na toploto občutljive medije				●	
Izjemna odpornost proti praskam				●	
Enostavno laminiranje, gladek film črnila				●	
Izjemno natančno barvno ujemanje in doslednost				●	
Hitro sušeč natis brez vonja				●	
FLXfinish*				○	

Potrdila

Okolje in varno upravljanje	Indoor AgBB, GREENGUARD Gold, CE EN 15102 (dekorativne tapete) ASTM F793 Type II, M1, B-s1d0, Émissions dans l'air intérieur A+				
Mediji	Jamstvo 3M™ MCS™/Garancija Avery Dennison ICS Performance				

Vmesnik	Ethernet (100/1,000 Mb/s)	
---------	---------------------------	--

Mere

Tiskalnik Š x G x V	3020 x 1095 x 1300 mm	
---------------------	-----------------------	--

Teža

Tiskalnik	750 kg	
-----------	--------	--

Delovno okolje

Delovanje tiskalnika	18–30 °C (priporočena temperatura 20–27 °C)	
	20–80 % relativne vlage (brez kondenzacije)	

Poraba električne energije

Izključeno	0 W	
Stanje pripravljenosti	250 W	
Pripravljen	1,350 W	

* Rob 11,0 mm, ko je omogočen nadzor velikosti (Media Step Control). Pridržujemo si pravico do spremembe specifikacij brez obvestila.

● Standardno ○ Izbirno – Ni na voljo



Colorado
M3



Colorado
M3W



Colorado
M5



Colorado
M5W



UVgel
Packaging
Factory



UVgel
Wallpaper
Factory



UVgel Print
Factory

Tiskanje	2000 W						
Poraba	2 vhoda, vsak 200–240 V +/-10 %, 50/60 Hz, 16/6 A.						
Vir	Tiskalnik je prijavljen pod direktivo za radijsko opremo (RED) – 2014/53/EU						
Predpisano potrjevanje							
Izjava o skladnosti	V skladu s standardi EN62479, EN301 489-1, EN301 489-3, EN300-330						
	S certifikatom FCC del 15 in RSS-210 (modul)						
Radijske frekvence	V skladu z IEC/EN/UL/CSA 62368-1, veljavne oznake: CE, TÜV-GS, C-UL-US, RCM						
Varnost	Emisije: združljivost razreda A v skladu s standardi CISPR 32, FCC del 15 in ICES-003, imuniteta: v skladu s standardom CISPR 35						
	Veljavne oznake: CE, FCC, IC, VCCI, RCM, CETECOM						
EMC							
Okolje	WEEE, direktiva RoHS 2011/65 EU, REACH, CE						
Programska oprema							
Tovarniško podprti načini rastrske obdelave slik	Grafike ONYX, Caldera						
Podprti načini rastrske obdelave slik	EFI, PrintFactory, ColorGATE, ErgoSoft, Shiraz, AGFA, SAI						
API	API Colorado za zunanje ponudnike						
PRISMAguide XL	○						
Aplikacija PRISMA na daljavo	●						
PRISMAservice	●						
Zunanji modul							
Nakladalnik za velike zvitke	-	-	-	-	●	●	●
Rezalnik X/Y	-	-	-	-	●	●	-
Previjalnik	-	-	-	-	-	○	-
Previjalnik za velike zvitke	-	-	-	-	●	-	●
Garancijski program¹							
Standardna garancija							
Tiskalnik: 2 leti ali 20.000 m², kar nastopi prej²	●						
Tiskalna glava: 2 leti ali 20.000 m², kar nastopi prej²	●						
Podaljšana garancija							
Razširjena pokritost delov (3, 4 ali 5 let)	○						
Razširjena pokritost delov in tiskalnih glav (3, 4 ali 5 let) ³	○						
Program za servisne storitve⁴							
Čas in material	○						
proCARE (3, 4 ali 5 let)	○						
proCARE+ (3, 4 ali 5 let) ⁵	○						

1 Upoštevejte, da se garancijski programi in programi servisnih storitev razlikujejo glede na regijo.

2 Popravilo ali zamenjava elementa ne podaljša garancijskega obdobja elementa, ki je bil popravljen ali zamenjan.

3 Veljajo naslednje stopnje natisov:

Prime (3 leta ali 30.000 m², 4 leta ali 40.000 m², 5 let ali 50.000 m²)

Plus (3 leta ali 60.000 m², 4 leta ali 80.000 m², 5 let ali 100.000 m²)

Pro (3 leta ali 90.000 m², 4 leta ali 120.000 m², 5 let ali 150.000 m²), kar nastopi prej.

4 Upoštevejte, da se programi servisnih storitev razlikujejo glede na regijo.

5 Celovita servisna storitev, vključno s tiskalnimi glavami. Vključuje zaščito pred naključno škodo, dovoljen prenos do dveh zamenjav v naslednjem letu.

Nobenega dela te publikacije ni dovoljeno kopirati, spreminjati, reproducirati ali prenašati v kakršni koli obliki ali s kakršnim koli sredstvom, elektronsko, ročno ali kako drugače, brez predhodnega soglasja družbe Canon Production Printing. Slikovni prikazi in natisnjene slike so simulirani in se ne nanašajo nujno na izdelke in storitve, ki so na voljo na vsakem lokalnem trgu. Vsebinska te publikacije ne predstavlja trditve, garancije ali jamstva za specifične lastnosti, specifikacije, zmogljivosti ali primernost za določene načine uporabe. Vsebinska te publikacije se lahko občasno spremeni brez predhodnega obvestila. Družba Canon Production Printing ni odgovorna za nikakršno neposredno, posredno ali posledično škodo ter za izgubo ali stroške, ki bi nastali zaradi uporabe vsebine te publikacije.

© 2024 Canon Production Printing
Canon je registrirana blagovna znamka družbe Canon Inc.
Colorado je registrirana blagovna znamka družbe Canon Production Printing Netherlands B.V.

