

UNAPREDITE POSLOVANJE

Seriya Colorado M



Da li ste spremni za sledeći nivo produktivnosti, kreativnosti i profitabilnosti? Sa serijom Colorado M možete da prihvatate više zadataka, da kreirate zadivljujuće materijale i obećavate kratko vreme obrta. Ima mogućnost nadogradnje na terenu kako bi rastao sa vašim preduzećem i dizajniran je tako da pruža niske troškove posjedovanja.

Canon

PRIPREMA, POZOR, SAD!

- + **Snaga koju pruža UVgel.** Naša jedinstvena tehnologija UVgel daje robustne otiske vrhunskog kvaliteta, otporne na svetlo i grebanje.
- + **Belo mastilo bez brige.** Naš komplet mastila UVgel, razvijen za seriju Colorado M, sada donosi novi nivo belog mastila: bez napora i sa spektakularnim rezultatima. Kratka poseta serviseru omogućava vam da uživate u UVgel beloj boji.
- + **FLXfinish⁺.** Revolucija na polju grafike za velike formate. Štampajte mat, sjajno ili mešano mat i sjajno na jednom otisku, bez laka ili dodatne glave za štampanje.
- + **FLXture.** Ne tražite dalje ako želite magični dodir. FLXture vam omogućava da otiscima dodajete suptilne detalje na površini, čime dobijate luksuzan i intrigantan osećaj za proizvode.
- + **Impresivan opseg medija.** Veća dizajnerska sloboda koja će impresionirati klijente. Lako štampajte na medijima sa teksturom, providnim, obojenim, reflektivnim i magnetnim, i medijima osetljivim na toplotu, kao i na mnogim drugim!
- + **Mogućnost nadogradnje bez poseta serviseru.** Da li se vaše preduzeće transformiše ili brzo razvija? Lako dodajte brzinu, FLXfinish⁺, podršku za magnetne medije i mnoge druge nove funkcije na štampač iz serije Colorado M.
- + **Izvanredan kvalitet.** Porodica Colorado je napravljena da traje, za dugo vreme operativnosti i postojano štampanje. Pouzdan, od otiska do otiska i godinu za godinom.
- + **Pretvorite Colorado u fabriku.** Dodajte sistem za uvlačenje u vidu izuzetno velike rolne i savršeno uklopljene module za završnu obradu, za veliki obim rada i zadatke preko noći.
- + **Dizajniran sa održivošću na umu.** Smanjena potrošnja mastila, smanjena potrošnja energije, niska emisija – istovremeno smanjite troškove i uticaj na životnu sredinu.



Seriya Colorado M

Tehničke specifikacije – metričke



Colorado M3



Colorado M3W



Colorado M5



Colorado M5W



UVgel Packaging Factory



UVgel Wallpaper Factory



UVgel Print Factory

Štampanje

Način štampanja	UVgel pijezelektrični inkdžet				
Bela	○	●	○	●	○
REŽIMI ŠTAMPE: SJAJNO	●		●		●
Istaknuto	111 m² na sat		159 m² na sat		159 m² na sat
Ekspresno	78 m² na sat		114 m² na sat		114 m² na sat
Brzina	55 m² na sat		80 m² na sat		80 m² na sat
Proizvodnja	39 m² na sat		57 m² na sat		57 m² na sat
Visok kvalitet	29 m² na sat		40 m² na sat		40 m² na sat
Premium	22 m² na sat		27 m² na sat		27 m² na sat
Specijalizovano	19 m² na sat		20 m² na sat		20 m² na sat
REŽIMI ŠTAMPE: MAT	○		○		○
Ekspresno	36 m² na sat		46 m² na sat		46 m² na sat
Brzina	27 m² na sat		38 m² na sat		38 m² na sat
Proizvodnja	22 m² na sat		31 m² na sat		31 m² na sat
Visok kvalitet	18 m² na sat		27 m² na sat		27 m² na sat
Specijalizovano	18 m² na sat		20 m² na sat		20 m² na sat
Pozadinsko osvetljenje	13 m² na sat		20 m² na sat		20 m² na sat
Gusto sa pozadinskim osvetljenjem	10 m² na sat		10 m² na sat		10 m² na sat
REŽIM ŠTAMPE: MEŠANO MAT/SJAJNO	○		○		○
FLXfinish*	7 m² na sat		7 m² na sat		7 m² na sat
REŽIMI ŠTAMPE: SPOT BELA, 1 SLOJ					
Ekspresno	27 m² na sat		36 m² na sat		36 m² na sat
Brzina	22 m² na sat		30 m² na sat		30 m² na sat
Proizvodnja	18 m² na sat		24 m² na sat		24 m² na sat
Visok kvalitet	13 m² na sat		18 m² na sat		18 m² na sat
Specijalizovano	9 m² na sat		12 m² na sat		12 m² na sat
REŽIMI ŠTAMPE: PODVLAČENJE/ PREVLAČENJE BELE, 2 SLOJA					
Brzina	20 m² na sat		12 m² na sat		12 m² na sat
Proizvodnja	14 m² na sat		14 m² na sat		14 m² na sat
Visok kvalitet	10 m² na sat		10 m² na sat		10 m² na sat
Specijalizovano	7 m² na sat		7 m² na sat		7 m² na sat
REŽIMI ŠTAMPE: BELA, 3 SLOJA					
Visok kvalitet	7 m² na sat		7 m² na sat		7 m² na sat
Specijalizovano	5 m² na sat		5 m² na sat		5 m² na sat
REŽIMI ŠTAMPE: BELA, 5 SLOJEVA					
Visok kvalitet	4 m² na sat		4 m² na sat		4 m² na sat
Specijalizovano	3 m² na sat		3 m² na sat		3 m² na sat
REZOLUCIJA ŠTAMPE	Do 1.800 tpi				
TIPOVI MASTILA	Mastilo Canon UVgel 460				
BOJA MASTILA	CMYK	CMYKW	CMYK	CMYKW	CMYK ili CMYKW
PAKOVANJE MASTILA					
1 boca mastila od 0,7 litara	●			●	
2 x boca mastila od 1 l	-			●	
Rezervoar za mastilo po boji	1,8 litara			2,1 litara	
Dopunjavanje tokom štampanja		●			



Colorado
M3



Colorado
M3W



Colorado
M5



Colorado
M5W



UVgel
Packaging
Factory



UVgel
Wallpaper
Factory



UVgel Print
Factory

GLAVA ZA ŠTAMPANJE						
UVgel 425	4	5	4	5	4 ili 5	
Pijezoelektrična glava za štampanje visoke frekvencije, sa kapljicama na zahtev				●		
PAINT (Piezo Acoustic Integrated Nozzle Technology)				●		
Automatsko održavanje				●		
Sušenje				UV LED		
Mediji						
Širina rolne				Do 1.625 mm		
Margine za štampu				5,3 mm*		
Težina rolne				Do 50 kg		
Prečnik rolne				Do 220 mm		
Debljina medija				Do 0,8 mm		
Ulaz za medije						
Strana za štampanje ka spolja				●		
Strana za štampanje ka unutra / dvostrano štampanje				○		
1 rolna				●		
2 rolne (automatsko uvlačenje rolni i prebacivanje, u zavisnosti od medija)				○		
Komplet magnetnih medija				○		
Interfejs izuzetno velike rolne	-	-	○	○	●	
Tehnologija UVgel						
Trenutna kontrola vezivanja i razlivanja tačke				●		
Sušenje na niskoj temperaturi – pogodno za tanke medije i medije osetljive na toplotu				●		
Izvanredna otpornost na ogrebotine				●		
Jednostavno oslojavanje, gladak sloj mastila				●		
Visoka preciznost i doslednost poklapanja boja				●		
Otisak bez mirisa koji je trenutno suv				●		
FLXfinish*				○		
Sertifikati						
Ekološki i za bezbednu upotrebu	Indoor AgBB, GREENGUARD Gold, CE EN 15102 (dekorativne zidne obloge) ASTM F793 Type II, M1, B-sld0, Émissions dans l'air intérieur A+					
Mediji	3M™ MCS™ Warranty/Avery Dennison ICS Performance Guarantee					
Interfejs	Ethernet (100/1.000 Mb/s)					
Dimenzije						
Štampač Š x D x V	3.020 x 1.095 x 1.300 mm					
Težina						
Štampač	750 kg					
Radno okruženje						
Rad štampača	18–30°C (preporučeno 20–27°C)					
	20 do 80% RV (bez kondenzacije)					
Petrošnja						
Isključeno	0 W					
U stanju pripravnosti	250 W					
Spreman	1.350 W					

* Margina 11 mm kada je omogućena opcija Media Step Control – Specifikacije su podložne promenama bez prethodne najave.

● Standardno ○ Opciono - Nije dostupno



Colorado
M3



Colorado
M3W



Colorado
M5



Colorado
M5W



UVgel
Packaging
Factory



UVgel
Wallpaper
Factory



UVgel Print
Factory

Štampanje	2.000 W						
Potrošnja	2 ulaza, svaki po 200–240 V +/- 10%, 50/60 Hz, 16/6 A.						
Izvor	Štampač je usaglašen sa Direktivom o radio-opremi (RED)- 2014/53/EU						
Regulatorni sertifikati							
Deklaracija o usaglašenosti	Usaglašeno je sa EN62479, EN301 489-1, EN301 489-3, EN300-330						
Radio	FCC deo 15 i RSS-210 sertifikovano (modul)						
Bezbednost	IEC/EN/UL/CSA 62368-1 kompatibilne primenljive oznake: CE, TÜV-GS, C-UL-US, RCM						
	Emisija: kompatibilne primenljive oznake klase A, u skladu sa CISPR 32, FCC deo 15 i ICES-003 Otpornost: CISPR 35 kompatibilnost						
	Primenljive oznake: CE, FCC, IC, VCCI, RCM, CETECOM						
EMC							
Zaštita životne sredine	WEEE, RoHS direktiva 2011/65/EU, REACH, CE						
Softver							
Fabrički podržani uređaji za ripovanje	ONYX Graphics, Caldera						
Podržani uređaji za ripovanje	EFI, PrintFactory, ColorGATE, ErgoSoft, Shiraz, AGFA, SAI						
API	Colorado API za nezavisne dobavljače						
PRISMAguide XL	○						
Aplikacija PRISMA remote	●						
PRISMAservice	●						
Spoljni moduli							
Ubacivač izuzetno velike rolne	-	-	-	-	●	●	●
X/Y sekač	-	-	-	-	●	●	-
Mehanizam za namotavanje	-	-	-	-	-	○	-
Izuzetno velika rolna	-	-	-	-	●	-	●
Program garancije ¹							
Standardna garancija							
Štampač: 2 godine ili 20.000 m², u zavisnosti od toga šta se prvo dogodi ²	●						
Glava za štampanje: 2 godine ili 20.000 m², u zavisnosti od toga šta se prvo dogodi ²	●						
Produžena garancija							
Produženo pokrivanje za delove (3, 4 ili 5 godina)	○						
Produženo pokrivanje za delove i glavu za štampanje (3, 4 ili 5 godina) ³	○						
Servisni program ⁴							
Vreme i materijal	○						
proCARE (3, 4 ili 5 godina)	○						
proCARE+ (3, 4 ili 5 godina) ⁵	○						

1 Imajte u vidu da mogu da postoje regionalne razlike u garantnim programima, uz primenu uslova i odredbi.

2 Popravka ili zamena artikla ne produžava garantni rok za popravljani ili zamenjeni artikal.

3 Primenljivi su sledeći nivoi jačine zvuka:

Prime (3 godine ili 30.000 m², 4 godine ili 40.000 m², 5 godina ili 50.000 m²)

Plus (3 godine ili 60.000 m², 4 godine ili 80.000 m², 5 godina ili 100.000 m²)

Pro (3 godine ili 90.000 m², 4 godine ili 120.000 m², 5 godina ili 150.000 m²), u zavisnosti od toga šta se prvo dogodi.

4 Imajte u vidu da mogu da postoje regionalne razlike u servisnim programima.

5 Kompletan servis, uključujući glave za štampanje. Uključuje osiguranje od slučajnih oštećenja i omogućava prenos do dve zamene na sledeću godinu.

Nijedan deo ove publikacije ne sme da se kopira, menja, reprodukuje niti prenosi u bilo kojem obliku i bilo kojim sredstvima, elektronski, ručno ili na drugi način, bez prethodne pisane dozvole kompanije Canon Production Printing. Ilustracije i slike otisaka sa štampača predstavljaju simulacije i nisu obavezno primenljivi na proizvode i usluge koje se nude na svakom lokalnom tržištu. Sadržaj ove publikacije ne bi trebalo da se smatra bilo kakvim predstavljanjem niti garancijom u pogledu određenih karakteristika ili specifikacija, kao ni u pogledu tehničkih performansi ili odgovaranja određenoj svrsi. Sadržaj ove publikacije može povremeno da se promeni bez obaveštenja.

Kompanija Canon Production Printing neće snositi odgovornost ni za kakvu direktnu, indirektnu ili posledičnu štetu bilo koje prirode, kao ni za gubitke i troškove nastale usled korišćenja sadržaja ove publikacije.

© 2024. **Canon Production Printing**
Canon je registrovani zaštićeni trgovački znak kompanije Canon Inc.
Colorado je registrovani zaštićeni trgovački znak kompanije Canon Production Printing Netherlands B.V.

