

שנים קדימה


יתרונות סדרת T

- **מדפסת צבע עמידה**
אין כמו לעשות עסקים בראש שקט. מדפסות ColorWave מסדרת T בנויות לאמינות ולזמן פעולה ממושך, ללא נטל התחזוקה היומיומי.
- **פילוסופיית עיצוב מקצועית**
הענקנו לאדריכלים, למעצבים ולמהנדסים דרכים טובות יותר להדפסת שרטוטים ועיצובים טכניים במשך יותר מ-85 שנים. אנחנו גם אחת מחברות הייצור המובילות בעולם, עם ניסיון רב בתכנון ובהנדסה.
- **קלות שימוש פרודוקטיבית**
סדרת colorWAVE T מספקת קלות שימוש פרודוקטיבית לכל משימה כמעט, מהדפסה מהירה ועד לעבודות מורכבות עם ערכות של מסמכים. יחד עם PRISMA Tech Suite, זאת הדפסה בצבע שתוכל לסמוך עליה למשך שנים רבות.
- **זרימת עבודה יעילה**
אנחנו לא רק אחת מהחברות המובילות בשוק המדפסות עם ביצועים גבוהים. אנחנו ידועים גם כמפתחים של בקרים ותוכנות לזרימת עבודה שמעניקים לאדריכלים, למעצבים ולמהנדסים את הכלים הדרושים להם לביצוע העבודה.
- **תכונות אבטחה ברמת IT**
יותר מתמיד, עליך להגן על תשתית ה-IT ועל נכסי הנתונים יקרי הערך שלך מפני גישה לא מורשית. סדרת colorWAVE T היא מדפסת עם שכבות מרובות של תכונות אבטחה, המבטיחה לך ראש שקט לשנים הבאות.
- **תמיכה ביוזמות העסקיות בנות הקיימא שלך**
סדרת colorWAVE T מביאה לך הדפסה קומפקטית, שקטה וארגונומית. זוהי מערכת הדפסה צבעונית שתוכל להסתמך עליה שנים קדימה כדי לתמוך ביוזמות העסקיות הקיימות שלך.
- **כל מה שאתה צריך במקום אחד**
עם סדרת colorWAVE T, מומחי החשבון שלנו עוזרים לך להגדיר פתרון משולב במלאו בפורמט גדול, עם חומרה, תוכנה, אספקה ושירות מספק יחיד.

colorWAVE T60

הדפסה צבעונית שניתן להסתמך עליה

סדרת colorWAVE T משלבת טכנולוגיה מוכחת באמצעות החידושים האחרונים שלנו בעיצובי מוצרים וטכנולוגיית בקרים, כדי להציע לך הדפסה צבעונית קלה ופרודוקטיבית ביותר של שרטוטים ועיצובים טכניים, עם תכונות אבטחה ברמת IT ותמיכה ביוזמות עסקיות בנות קיימא לשנים הבאות.



Canon

מפרט טכני

תצורת מערכת סטנדרטית

מערכת הדפסה בעלת 2 גלילים

יישומים
<p>מערכות הערמה</p> <p>ממשק משתמש רב-מגע</p>
<p>ערכה למתחיל (סדר נכרד)</p>
<p>תצורות מערכת אופציונליות</p> <p>שדרוג קיבולת גליל מדיה</p>

<p>מערכת סריקה לחיסכון בשטח משדרי</p> <p>דיסקים קשיחים נשלפים</p> <p>נורית חייווי למפעיל</p> <p>טכנולוגיה</p> <p>טכנולוגיית הדמיה</p>
--

<p>פונקציות אוטומטיות</p>
<p>טונר</p> <p>תפוקה</p> <p>מהירות (הדפסה והעתקה)</p>
<p>זמן ההדפסה הראשוני</p> <p>זמן העתק ראשוני</p> <p>מצבי הדפסה</p>
<p>איכות</p> <p>רזולוציית הדפסה</p> <p>רזולוצייה דיוק יישור טיפות</p> <p>רוחב קו מינימלי (ISO/IEC 13660:2001E)</p> <p>1:1 דיוק קו</p> <p>גודל ומשקל</p> <p>גודל מנוע עיקרי (ר'אע'אג')</p>

<p>מידות משלוח (ר'אע'אג')</p> <p>משקל מנוע ראשי</p> <p>משקל משלוח מנוע ראשי</p> <p>טיפול במדיה</p> <p>קיבולת מדיה</p> <p>חיתוך מדיה/חומרי הדפסה</p> <p>קיבולת מדיה מרבית</p> <p>גדלים של מדיה</p>

<p>משקל מדיה</p> <p>עובי המדיה</p> <p>אורך גליל</p> <p>רוחב גליל</p> <p>קוטר ליבת גליל</p> <p>קוטר גליל</p>

מדפסת צבעונית פרודוקטיבית בפורמט רחב עם לוח פיקוד רב-מגע ClearConnect

שרטוטים סכניים צבעו ושחור-לבן, מפות, מקופלות ולא מקופלות, כרזות POP/POS, יישומי אומנות גרפית כמו פוסטרים, טפטים, באנרים, ניר עטיפה ממש שליחה משולב יחיד מסוגו, בעל קיבולת של עד 90 גלילונות

ממשק משתמש רב מגע ClearConnect: מראה ותחושה עקביים מכל זוויות של זרימת העבודה שלך, סטנדרט הכולל Smart Inbox, SmartAccess, מצב מדפסת ותצוגה מקדימה חיה

מחסניות טונר 500 גרם 4x (ציאן, מגנטה, צהוב, שחור), גליל אחד של נייר 90 גרם כלול במדפסת

<p>מגירה שנייה נוספת להגדלת קיבולת המדיה מ-2 ל-4 גלילי מדיה (400 עד 800 מ"ר, 425 עד 850 מ"ר)</p> <p>על גבי המדפסת כדי לחסוך בשטח משדרי</p> <p>עבור סביבות מאובטחות, ניתן להסיר דיסקים קשיחים ממערכת המדפסת כדי לאבטח את שלמות הנתונים</p> <p>עבור סביבות עבודה, מצב המנונה נראה ממוחק</p>
<p>טכנולוגיית CrystalPoint, המדפסת מכילה 8 התקני הדמיה, 2 לכל צבע (CMYK), אין פליטת אוזון</p> <ul style="list-style-type: none">טכנולוגיית (Piezo Acoustic Integrated Nozzle Technology) PAINT מיישמת אבחון מתוחכם, תחזוקה ותקינה ששאיות כדי להתגבר על בעיות דיוזות נפוצות המתרחשות במדפסות הזרקת דיו קונבנציונליות גם בזמן ההדפסה. יזהוי שפת הדפסה אוטומטי חבירת מדיה אוטומטית יישומי אוטומטי של חומרי הדפסה שנתרנו, המציין את יתרת המדיה לכל גליל מדיה. פונקציית שמירת מדיה אוטומטית מתג מדיה אוטומטי חבירת מצב הדפסה אוטומטי (Print Assistant), מציעה את מצב ההדפסה המתאים לעבודה שלך

<p>colorWAVE T60 TonerPearls; ציאן, מגנטה, צהוב ושחור, מחסנית של 500 גרם</p>
<p>D/A1 4 דלילים לדקה</p> <p>E-sizes/A0 2 דלקה</p>
<p>B&W CAD 225 גדלים D/A1 לשעה (113 מ"ר לשעה), 129 מידות A0 מ"ר/ה</p> <p>לשעה (מצב מהירות גבוהה)</p> <p>צבע עד 212 גדלים D/A1 לשעה (106 מ"ר לשעה), 120 מידות A0 מ"ר/ה</p> <p>לשעה (מצב מהירות גבוהה)</p> <p>פחות מ-40 שניות</p> <p>פחות מ-40 שניות</p> <p>4 מצבי הדפסה.</p> <p>בחר את מצב ההדפסה באופן ידני או השתמש ב-Print Assistant כדי לקבוע באופן אוטומטי את מצב ההדפסה הטוב ביותר על סמך התוכן, ללא צורך בהתערבות משתמש</p>

<p>600 x 600 dpi</p> <p>1200 dpi (מתאים ל-20 מיקרון)</p> <p>0.08 מ"מ; 0.00315 אינץ'</p> <p>> 0.3%</p>
<p>עיצוב קומפקטי: 2100 x 875 x 1605 מ"מ (כולל מגש פלט עליון)</p> <p>2271 x 1196 x 1547 מ"מ</p> <p>294 ק"ג (תצורה סטנדרטית)</p> <p>384 ק"ג (תצורה סטנדרטית)</p>

<p>א2 ו־4 גלילים</p> <p>אוטומטי או ידני</p> <p>גליל 2: 400 מ"ר, 425 מ"ר, 4 גלילים: 800 מ"ר, 850 מ"ר</p> <p>תומך בכל גדלי הגליל מ-297 מ"מ - 1067 מ"מ, 11 אינץ' - 42 אינץ', כולל גדלים סטנדרטיים ARCH, ANSI, DIN</p> <p>60 - 160 גרם/מ"ר; 16 - 43 פאונד; סרטי: 2.5 - 8.0 מיל</p> <p>200; 8 - 2.5 מיל; סרטי: 65 - 200 µm / 2.5 - 8 מיל</p> <p>עוד 200 מ"</p> <p>297 מ"מ - 1067 מ"מ, 11 אינץ' - 42 אינץ'</p> <p>ליבות של 3 אינץ' 2-1 אינץ' (מדיה על ליבת 2 אינץ' לפלט החיצוני למאש הפלט העליון)</p> <p>מדיה רופפת על הליבה</p> <p>עד 180 מ"מ; 7.1 אינץ'</p>

<p>משקל גליל</p> <p>אורך הדפסה מינימלי</p> <p>אורך הדפסה מקסימלי</p> <p>סוג המדיה</p>
<p>מדיה-מותאמת-אישית</p> <p>טיפול אוטומטי במדיית גליל</p>
<p>ClearConnect USER INTERFACE</p> <p>תיאור</p> <p>גודל (ר'אע'אג')</p> <p>רזולוציה</p> <p>מספר צבעים</p> <p>טכנולוגיה</p> <p>הפעלה</p> <p>עיצוב משקש</p> <p>הכונות</p> <p>בקר</p> <p>תיאור</p> <p>מעבד</p> <p>זיכרון</p> <p>וידאו</p> <p>דיסק קשיח</p> <p>TPM</p> <p>ממשק</p>

<p>תואור</p> <p>גודל (ר'אע'אג')</p> <p>רזולוציה</p> <p>מספר צבעים</p> <p>טכנולוגיה</p> <p>הפעלה</p> <p>עיצוב משקש</p> <p>הכונות</p> <p>בקר</p> <p>תיאור</p> <p>מעבד</p> <p>זיכרון</p> <p>וידאו</p> <p>דיסק קשיח</p> <p>TPM</p> <p>ממשק</p>
<p>שפת תיאור דף</p>
<p>שפת תיאור דף (אופציונלי)</p>
<p>פרוטוקול הדפסה</p>
<p>פרוטוקול Back Channel</p>

<p>התמרות</p>
<p>תמיכת ענן</p>
<p>ניהול צבע</p>

<p>עד 20 ק"ג</p> <p>220 מ"מ; 8.5 אינץ'</p> <p>200 מטר; 656 גרל</p> <p>ניירות לא מצופים, ניירות fyvek לא מצופים, ניירות דביקים, וינילים מצופים דביקים, ניירות עם גב כחול, סרטי פוליפרופילן, סרטי פוליאסטר, סרטי בלוק קל, סרטים לתאורה אחורית, באנר רך, נייר צילום לייבוש מידי</p> <p>תמיכה במדיה מותאמת אישית, כולל כיול אוטומטי, ללא צורך בכלי עבודה והדרכה</p> <ul style="list-style-type: none">זיהוי רוחב אוטומטי חבירת מדיית גליל אוטומטית לפרודוקטיביות אופטימלית וחסכון במדיה, בהתבסס על גודל ציור, סוג מדיה, רוחב גליל וגיומר החלפת גליל אוטומטית כאשר מגיעים לסוף הגליל מתג מדיה אוטומטי, להנחית המדיה למגש המסירה העליון או לפלט האחורי בהתאם ליישום המשתמש זיהוי אוטומטי של חומרי הדפסה שנתרנו, המציין את יתרת המדיה לכל גליל מדיה סיבוב יישור אוטומטיים לקיפול זיהוי מקרא אוטומטי

<p>לוח משתמש רב-מגע ClearConnect</p> <p>300 x 220 x 40 מ"מ; 11.8 x 8.7 x 1.6 אינץ' מסך מגע: 10.4 אינץ' (SVGA) 600 פיקסלים</p> <p>16.2 מיליון</p> <p>מגע קיבולי היטלי</p> <p>3 לחצנים קשיחים: [התעוררות], [עצירה, הפסקה], [בית] פונקציות ריבוי מגע, הקשה, הקשה כפולה, צביטה בשתי אצבעות, החלקה, לחיצה והפצה</p> <p>ממשק משתמש ייחודי עם ניסוי אינטואיטיבי ורמות פעולה מגודרות בבירור</p> <p>אופטימיזציה לצפייה: הטיה (-4 עד 45 מעלות) וסיבוב (-45 עד 180 מעלות)</p> <p>נורית סטטוס (אזום, כחום, ירוק) ממשק USB 2.0 עם נורית חייווי. מעבר מייד בין 2 שפות, בחר מתוך 20 שפות: ז'לית, דנית, גרמנית, אנגלית, ספרדית, פינית, צרפתית, הונגרית, איטלקית, יפנית, קוריאנית, הולנדית, נורווגית, פולנית, פורטוגזית, רונית, שוודית, סינית פשוטה, סינית-מסורתית</p>

<p>בקר 'POWERsync' בעל יצועים גבוהים עם Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, בעל 64 סיביות</p> <p>6 ליבות, 6 חוטים, @4.10GHz Core i5-8500</p> <p>2x8 GB DDR4</p> <p>30 Intel UHD Graphics 630, 1.0GHz</p> <p>2x 500 GB 7200 סל"ד (סטנדרטי)</p> <p>TPM 2.0</p> <p>100 Mbits/s Ethernet 2x, 1 Gbit/s</p> <p>HTTP, IPv6, IPv4, DHCP, TCP/IP</p> <p>SNMP, WS-Discovery, APIPA, Discovery</p> <p>ממשק WAVE</p> <p>.951/907/Calcomp 906 ,C4 ,DWF ,HPGL2 ,HPGL ,JPEG ,TIFF</p> <p>NIRS/NIFF ,CALS</p>
--

<p>רישיון PDF/APPE מספק גישה ל-3 Adobe PostScript ו-1.7 PDF1.</p> <p>הוא מאפשר את הרכיבים Adobe CPSI 7.10 (מתורגמן PostScript ניתן להגדרה) ואת 5.7 APPE (Adobe PDF Print Engine)</p> <p>WebDav ,FTP ,LPR • FTP •</p> <p>שילוף מתוך FTP ,SMB</p> <ul style="list-style-type: none">משיכה מענן (שליפה מ-ARC Collaborate, עננים מבוססי WebDAV) HTTP/HTTPS (בשימוש על ידי Publisher Express PRISM) Produce Tech- הדפסה מתקיימת הבית (באמצעות רישיון ניהול גישה) <p>HTTP או HTTPS</p> <p>דירוג: שינוי קנה מידה (התאמה לדף, הקטנה כאשר התמונה גדולה מדי כדי למנוע גזירה או התאמים אישית גורם, קנה מידה של גודל עמוד לגודל סטנדרטי), Shift (אוטומטי או מוגדר על ידי משתמש), הוספה/הסרה של קצה אחור/מוביל, מראה, שטח למחיקה (אזור עניין)</p> <p>תמיכה בענן באמצעות פרוטוקול WebDav או באמצעות ספקי צד שלישי כמו uniFLOW™</p> <p>אימות משתמש הענן יכול להיות מוגדר מראש על ידי המנהל או להיעשות על ידי המשתמש בזמן הגישה לענן</p> <ul style="list-style-type: none">פרופילי קלט RGB (AdobeRGB, sRGB) פרופילי קלט של CMYK (Euroscale) מצופה, Euroscale לא מצופה, US Web מצופה (SWOP), US Web לא מצופה ISOcoated_v2_eci.icc, ISOcoated_v2_ecl.icc, (FOGRA39), (FOGRA47) PSO Uncoated SO12647-ECI Coated1v2.icc, Coated3v2.icc, GRACol.2006, SWOP2006 Coated5v2.icc, UncoatedFogra29.icc, SWOP2006 <ul style="list-style-type: none">פרופילי אפור (סטנדרט כלול באפשרות PDF/APPE) כוננת עיבוד (תפסית, רוויה, קולורמטרית מוחלטת, קולורимטרית יחסית)
--

אין להעתיק, לשנות, לשכפל או לשדר אף חלק מפרסום זה בשום צורה ובשום אמצעי, בין שהוא אלקטרוני ובין שהוא ידני או אחר, אלא בהסכמה מוקדמת בכתב מאת Canon Production Printing. האורים והתמונות של תוצרי המדפסת הם הדמיה ולא בהכרח מתייחסים למוצרים ולשירותים שאנו מציעים בכל שוק מקומי. אין לפרש את תוכנו של פרסום זה כערבות או אחריות בנוגע למאפיינים או מפרטים ספציפיים ואף לא כערבות או אחריות בנוגע לביצועים טכניים או התאמה ליישומים כאלה ואחרים. התוכן הכלול בפרסום זה עשוי להשתנות מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת.

© 2024 Canon Production Printing
Canon הוא סימן מסחרי רשום של Canon Inc.
Canon Production Printing Netherlands B.V. הם סימן מסחרי רשום של

Canon Production Printing
cpp.canon
Canon Europe
canon-europe.com
Hebrew edition
© Canon Europa N.V.2024

