

ΧΡΟΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ

colorWAVE T65




Έγχρωμη εκτύπωση στην οποία μπορείτε να βασιστείτε

Η Σειρά colorWAVE T συνδυάζει δοκιμασμένη τεχνολογία με τις πιο πρόσφατες καινοτομίες μας στους τομείς σχεδιασμού προϊόντων και τεχνολογίας ελεγκτή. Σας προσφέρει εύκολη, εξαιρετικά παραγωγική έγχρωμη εκτύπωση τεχνικών μελετών και σχεδίων, με χαρακτηριστικά ασφάλειας IT και υποστήριξη για τις βιώσιμες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες σας για τα επόμενα χρόνια.



Τα πλεονεκτήματα της Σειράς T για εσάς

- **Αξιόπιστος έγχρωμος εκτυπωτής**
Οι επιχειρήσεις λειτουργούν καλύτερα όταν δεν υπάρχουν λόγοι ανησυχίας. Η Σειρά colorWAVE T κατασκευάστηκε για να προσφέρει αξιοπιστία και συνεχή λειτουργία, χωρίς τον φόρτο της καθημερινής συντήρησης.
- **Φιλοσοφία επαγγελματικού σχεδιασμού**
Εδώ και περισσότερα από 85 χρόνια, προσφέρουμε σε αρχιτέκτονες, σχεδιαστές και μηχανικούς καλύτερους τρόπους για να εκτυπώνουν τεχνικές μελέτες και σχέδια. Επίσης, είμαστε μία από τις κορυφαίες κατασκευαστικές εταιρείες παγκοσμίως, με τεράστια εμπειρία στη σχεδίαση και στη μηχανική.
- **Ευκολία χρήσης και παραγωγικότητα**
Η σειρά colorWAVE T εξασφαλίζει παραγωγικότητα και εύκολη χρήση για σχεδόν κάθε έργο, από γρήγορες εκτυπώσεις μέχρι σύνθετες εργασίες και σετ εγγράφων. Σε συνδυασμό με το λογισμικό PRISMA Tech Suite, αυτό είναι ένα σύστημα έγχρωμης εκτύπωσης στο οποίο μπορείτε να βασίζεστε, τώρα και στο μέλλον.
- **Βελτιστοποιημένες ροές εργασίας**
Δεν είμαστε απλώς μια ηγέτιδα δύναμη στην αγορά εκτυπωτών υψηλών επιδόσεων. Είμαστε επίσης μια εταιρεία γνωστή για την ανάπτυξη ελεγκτών και εφαρμογών ροών εργασίας, που προσφέρουν σε αρχιτέκτονες, σχεδιαστές και μηχανικούς τα εργαλεία που χρειάζονται για να κάνουν τη δουλειά τους.
- **Χαρακτηριστικά ασφάλειας IT**
Η ανάγκη προστασίας της υποδομής IT και των πολύτιμων δεδομένων σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση είναι σήμερα πιο επιτακτική από ποτέ άλλοτε. Με πολλά επίπεδα χαρακτηριστικών ασφάλειας, η Σειρά colorWAVE T είναι ένας εκτυπωτής για τον οποίο δεν θα χρειαστεί να ανησυχήσετε τα επόμενα χρόνια.
- **Υποστήριξη των βιώσιμων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σας**
Η Σειρά colorWAVE T προσφέρει compact μέγεθος, αθόρυβη εκτύπωση και εργονομία. Είναι ένα σύστημα έγχρωμης εκτύπωσης στο οποίο μπορείτε να βασίζεστε για τα επόμενα χρόνια, προκειμένου να υποστηρίξετε τις βιώσιμες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες σας.
- **Όλα όσα χρειάζεστε**
Με τη Σειρά colorWAVE T, τα στελέχη μας σας βοηθούν να διαμορφώσετε μια πλήρως ενοποιημένη λύση μεγάλου μεγέθους, με συσκευές, λογισμικό, αναλώσιμα και υπηρεσίες από έναν μόνο προμηθευτή.



COLORWAVE T65

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ SMARTshield

Ασφαλής υποβολή

Έλεγχος πρόσβασης (φιλτράρισμα IP), IPsec, HTTPS, συμβατότητα με IP4 και IP6, προστασία δεδομένων με κωδικό πρόσβασης

Ασφαλής αποθήκευση και κατάργηση

Ασφαλής διαγραφή αρχείων, Οριστική διαγραφή ηλεκτρονικών δεδομένων (E-shredding), Ασφαλής εκκίνηση, Κρυπτογράφηση δεδομένων με ενσωματωμένο Trusted Platform Module 2 (TPM) με πιστοποίηση FIPS 140-2, Κρυπτογράφηση BitLocker 256 AES, Προαιρετικοί αφαιρούμενοι σκληροί δίσκοι και προαιρετική καταστροφή της μονάδας σκληρού δίσκου στο τέλος της σύμβασης

Εξουσιοδότηση

Έλεγχος ταυτότητας χρήστη για πρόσβαση στο πάνελ χειρισμού ClearConnect/WebTools Express (μέσω διαπιστευτηρίων LDAP/Active Directory και προαιρετικά μέσω κάρτας πρόσβασης), Προστασία αρχείων εκτύπωσης μέσω κωδικού PIN ή κωδικού πρόσβασης, Δυνατότητα απενεργοποίησης θυρών και διασυνδέσεων, Στάνταρ ενσωματωμένη μικροεφαρμογή uniFLOW εγκατεστημένη στον ελεγκτή, Για ενσωμάτωση στο uniFLOW, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Canon.

Πρόληψη εισβολής

Έλεγχος ταυτότητας IEEE 802.1x, SNMP v3, Αρχεία καταγραφής ελέγχου, Διαμόρφωση πιστοποιητικών HTTPS, Ισορρή κρυπτογράφηση TLS 1.2 (δυνατότητα απενεργοποίησης των πρωτοκόλλων TLS1.0 και 1.1), Δυνατότητα απενεργοποίησης μη χρησιμοποιούμενων πρωτοκόλλων, Καταγραφή συμβάντων ασφαλείας, Προαιρετικό λογισμικό προστασίας από ιούς Trendix, Προαιρετικός έλεγχος εφαρμογών Trellix (καταχώριση σε Λευκή λίστα)

Ασφάλεια τώρα και στο μέλλον

Λειτουργικό σύστημα ελεγκτή Windows 10 Enterprise LTSC 2021 με ενημερώσεις ασφαλείας κώδικα από την Microsoft έως και το 2032. SMARTshield CIP (Continuous Improvement Process) που περιλαμβάνει: Αυτόματες υπηρεσίες ενημερώσεων ασφαλείας κώδικα από την Microsoft με ειδοποιήσεις και χρονοπρογραμματισμό, Συνεχής παρακολούθηση των ευπαθειών από την Canon (<https://psirt.canon>), Ετήσιο πρόγραμμα εξωτερικού ελέγχου ασφαλείας βασισμένο στις 10 κορυφαίες μεθοδολογίες του OWASP (<https://owasp.org>), Παρακολούθηση νέας νομοθεσίας και παραβάσεων υψηλού αντίκτυπου

SCANNER EXPRESS (προαιρετικά)

Περιγραφή

Έγχρωμος σαρωτής με ενσωματωμένο αισθητήρα εικόνας επαφής (CIS) και τεχνολογία Image Logic 600x600dpi

Ανάλυση σάρωσης

15,2m/λεπτό σε ασπρόμαυρη σάρωση
5,0m/λεπτό σε έγχρωμη σάρωση

Μορφές σάρωσης

TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, πολυσέλιδο PDF, πολυσέλιδο PDF/A και πολυσέλιδο TIFF

Πρότυπα σάρωσης

Ευρύς αριθμός προτύπων σάρωσης για τυποποίηση κοινών ρυθμίσεων και προορισμών σάρωσης

Πρωτόκολλο σάρωσης

FTP, SMB, σάρωση στο cloud (προώθηση σε cloud που βασίζονται σε WebDAV)

Προορισμός σάρωσης

Τοπική μονάδα flash USB, FTP, SMB, Smart Inbox στον ελεγκτή, προαιρετικός τοπικός κεντρικός φάκελος (LDAP), φορητή συσκευή μέσω Publisher Express, WebDAV Cloud

Ονομασία σάρωσης

Προεπιλεγμένη ονομασία με αυτόματη αριθμηση για παραγωγική σάρωση ή όνομα αρχείου στο πάνελ χειρισμού ClearConnect

Πλάτος πρωτοτύπου

208mm~965mm· 8,2"~38", αυτόματη ανίχνευση πλάτους

Μήκος πρωτοτύπου

208mm~16.000mm· 8,2"~630", αυτόματη ανίχνευση μήκους

Ενεργό πλάτος σάρωσης

932mm

Πάχος πρωτοτύπου

Μέγιστο 0,8m· 0,03" (εύκαμπτα έγγραφα)

Ζουμ (αντιγραφή)

1:1, Κλιμάκωση στο μέγεθος του υλικού εκτύπωσης, Κλιμάκωση σε στάνταρ μορφή, Προσαρμογή: 10%-1.000%

Προεπιλογές τύπων πρωτοτύπων

Προσχεδίο, Έγχρωμο πρωτότυπο, Σκούρο πρωτότυπο, Διπλωμένο με γραμμές/κείμενο, Γραμμές/κείμενο-στάνταρ, Γραμμές/κείμενο-πρόχειρο, Φωτογραφία, Χάρτης, Καλλιτεχνικό έργο

Μέγεθος σαρωτή (ΠxBxY)

1.097 x 308 x 140mm· 43 x 12 x 5,5"

Βάρος σαρωτή

25kg· 55lbs

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Στάθμη ηχητικής ισχύος

Αναμονή και αναστολή λειτουργίας: 4,7B(A)
Κατάσταση εκτύπωσης: 6,9B(A)

Επίπεδο ηχητικής πίεσης

Αναμονή και αναστολή λειτουργίας: 36dB
Κατάσταση εκτύπωσης: 57dB

Συγκέντρωση όζοντος

Μηδέν

Εκλυση θερμότητας

Ετοιμότητα: 215W· λειτουργία: 325W

Θερμοκρασία λειτουργίας

15~35°C (συνιστώμενη: 20~27°C)· 59~95°F (συνιστώμενη: 68~81°F)

Υγρασία λειτουργίας

20%~80% RH (συνιστώμενη: 30%~60% RH)

Απαιτήσεις τροφοδοσίας ρεύματος

100~240V, 50/60Hz

Κατανάλωση ενέργειας

Κατάσταση αναστολής λειτουργίας: <2,5W
Κατάσταση ετοιμότητας: 215W
Κατάσταση λειτουργίας: 325W

Πιστοποιητικά ασφαλείας/ EMC και περιβάλλοντος

CE, TÜV GS, cetecon advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.0, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC Class A, VCCI Class A, RoHS, Greenguard Gold

Πρόνοια έναντι σεισμών®

Ασφαλίστε τον εκτυπωτή έναντι μετακίνησης ή κλίσης κατά τη διάρκεια σεισμού. Η δυνατότητα αυτή επιτρέπει στον χρήστη να ασφαλίσει τον εκτυπωτή σε ένα στιβαρό στοιχείο του κτιρίου Εκτυπωτής: κατασκευάζεται από χάλυβα και άκρας ανακυκλώσιμα πλαστικά υλικά, με δυνατότητα εκ νέου χρήσης ή ανακύκλωσης τουλάχιστον του 86% του μηχανισμού. Το υπόλοιπο 14% είναι μη τοξικά απόβλητα. Γραφίτης: η συσκευασία της κασέτας επαναχρησιμοποιείται ως κασέτα συντήρησης Εκτυπώσεις: Πιστοποιητικό δυνατότητας αφαίρεσης μελανιού Συμβατότητα με επιλεγμένους σαρωτές, μονάδες διπλώματος και μηχανήματα στοιβαξης παλιότερου τύπου

Πρόγραμμα δεύτερης ζωής

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΡΟΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

PRISMA TECH SUITE

Δημιουργήστε συναρπαστικές εφαρμογές, διατηρώντας παράλληλα τον έλεγχο του εκτυπωτή σας, με πανομήχους λύσεις ροών εργασίας που σχεδιάστηκαν για να σας βοηθούν με τις καθημερινές εργασίες εκτύπωσης

PRISMAproduce Tech

Συνθέστε, διαχειριστείτε και υποβάλετε σύνθετα set εγγράφων από το πρόγραμμα περιήγησης σε έναν ή περισσότερους εκτυπωτές κάθε φορά

PRISMAlytics Dashboard

Αποκτήστε πρόσβαση σε αναλυτικές εκθέσεις που θα σας βοηθήσουν να παρακολουθείτε και να μεγιστοποιήσετε την παραγωγή των εργασιών εκτύπωσης, με αυτό το ασφαλές εργαλείο πληροφοριών διαχείρισης που βασίζεται στο cloud

PRISMAlytics Accounting

Καταγράψτε δεδομένα για τη χρέωση κόστους και την παρακολούθηση της χρήσης με αυτό το εργαλείο αναφορών που βασίζεται στο cloud

PRISMAservice

Μεγιστοποιήστε τον χρόνο λειτουργίας με τη μεθοδολογία CARE: Collect (Συλλογή δεδομένων από απόσταση), Analyze (Ανάλυση των δεδομένων), Repair (Επίσκεψη εκτυπωτών μέσω απομακρυσμένης βοήθειας) και Evaluate (Αξιολόγηση για συνεχή βελτίωση)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ, ΠΑΝΕΛ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ

Προγράμματα οδήγησης

Εύχρηστα προγράμματα οδήγησης εκτυπωτή που σας επιτρέπουν να εκτυπώσετε αποτελεσματικά και αποδοτικά από οποιαδήποτε εφαρμογή. Δημιουργήστε, ανακτήστε ή/και στείλτε εργασίες από:

- Driver Select για Microsoft Windows
- Driver Express για Adobe PostScript 3, για Microsoft Windows ή Apple OS

Υποβολή εργασιών

- Publisher Mobile - Υποβάλετε εργασίες εκτύπωσης μέσω εφαρμογής στο κινητό σας τηλέφωνο, με iOS και Android
- Publisher Express - Υποβάλετε εύκολα εργασίες εκτύπωσης μέσω του web, ανεξάρτητα από το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε
- Η σειρά colorWAVE T περιλαμβάνει υποστήριξη RIP (π.χ. Onyx Thrive)

Πάνελ χειρισμού

ClearConnect

Με το πάνελ χειρισμού πολλαπλών σημείων αφής, η εκτύπωση, η αντιγραφή και η σάρωση είναι τόσο εύκολες όσο και η χρήση ενός tablet. Ανακτήστε ένα έγγραφο από το Smart Inbox, τη συσκευή USB ή εξωτερικές θέσεις αποθήκευσης. Κάντε Ζουμ και κινήστε σε διαφορετικές περιοχές· μπορείτε ακόμη και να εμφανίσετε την εικόνα σε ζωντανή προεπισκόπηση κατά τη σάρωση ή την αντιγραφή για την αποφυγή σφαλμάτων

ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΛΕΓΚΤΗ

Ανοικτή αρχιτεκτονική

Απρόσκοπτη ενσωμάτωση σε εφαρμογές διαχείρισης εκτυπώσεων, όπως το uniFLOW, χάρη στον ελεγκτή POWERSync® Εξαιτομικευμένο Smart Inbox με ιστορικό, διαχείριση ουράς, διαχείριση ιστορικού, WebTools Express, ασφαλή πρόσβαση σε ελεγκτή

Smart Inbox

Η μνήμη ουράς εκτύπωσης παρέχει ένα σύστημα διαχείρισης της προτεραιότητας για εργασίες εκτύπωσης και αντιγραφής. Αυτό επιτρέπει σε πολλούς χρήστες να στέλνουν εργασίες εκτύπωσης και αντιγραφής την ίδια στιγμή. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις προτεραιότητας για εργασίες αντιγραφής και εκτύπωσης στην ουρά. Η επισκόπηση της Ουράς εργασιών παρέχει πρόσβαση σε ονόματα, κατόχους και καταστάσεις εργασιών, συμπεριλαμβανομένων των απαιτούμενων υλικών εκτύπωσης. Οι εργασίες μπορούν να τεθούν σε παύση, να διαγραφούν και να τοποθετηθούν στην κορυφή της ουράς

Διαχείριση εκτυπώσεων

Προβλήν ιστορικού μετρήτων σε προτιμώμενες χρονικές περιόδους, ανά εργασία ή συνολικά στο WebTools Express. Προβολή, δημιουργία, επεξεργασία και διαγραφή προτύπων σφραγίδας. Στάνταρ υποστήριξη uniFLOW εγκατεστημένη στον ελεγκτή. Συνδέστε την προσωπική σας ουρά uniFLOW στο περιβάλλον χειρισμού ClearConnect. Υποστηρίζει καταγραφή δραστηριότητας, χειροκίνητο έλεγχο ταυτότητας, μονάδες ανάγνωσης καρτών και ανέπαφες μονάδες ανάγνωσης καρτών. Υποστηρίζεται σάρωση σε email και σάρωση στο cloud.

Φορητές συσκευές και cloud

Εκτύπωση από και σάρωση σε εφαρμογές cloud της επιλογής σας. Με τη βοήθεια εφαρμογών για φορητές συσκευές, όπως το Publisher Mobile, η πρόσβαση στον εκτυπωτή και η χρήση του μπορεί να γίνει εύκολα από οποιαδήποτε τοποθεσία

Διαχείριση συσκευής

Το WebTools Express παρέχει στους διαχειριστές εργαλεία διαχείρισης της συσκευής από απόσταση μέσω Web: π.χ. έλεγχος της κατάστασης του εκτυπωτή, λειτουργία απομακρυσμένης ενεργοποίησης, κατάσταση υπολοίπου μελανιού/γραφίτη/υλικού εκτύπωσης, ορισμός προεπιλεγμένων ρυθμίσεων για εκτύπωση, αντιγραφή και σάρωση, ορισμός πρόσβασης, ασφαλεία, καταγραφή δραστηριοτήτων, τερματισμός λειτουργίας από απόσταση, ενημέρωση λογισμικού και επανεκκίνηση, χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης, συμπεριφορά συστήματος, διαχείριση ουράς, διαχείριση αδειών χρήσης, προβολή, δημιουργία, επεξεργασία και διαγραφή προτύπων σφραγίδας κ.λπ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ (προαιρετικά)

Folder Express 3000, Folder Express 3001, Folder Express 3011, Folder Professional 6011, Folder Professional 6013, Stacker Select, Scanner Professional II

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- 1 Μέγεθος D (34 x 22") / Μέγεθος A1 (841 x 594mm)
- 2 Μέγεθος E (44 x 34") / Μέγεθος A0 (1189x 841mm)
- 3 1 Εκτύπωση A1 σε οριζόντιο προσανατολισμό με έξοδο στην πίσω πλευρά, στην ταχύτερη κατάσταση εκτύπωσης, από την κατάσταση ετοιμότητας
- 4 Δημιουργία 1 αντιγράφου A1 σε οριζόντιο προσανατολισμό. Εκτύπωση με έξοδο στην πίσω πλευρά, στην ταχύτερη κατάσταση εκτύπωσης, αντιστάθμιση φόντου ανεργής, από την κατάσταση ετοιμότητας
- 5 Το βάρος περιλαμβάνει το 2^ο συρτάρι (φυσικασασιμένο ξεχωριστά)
- 6 Προαιρετικά
- 7 Με βάση την τρέχουσα υποστήριξη από τρίτα μέρη
- 8 Εξαρούνται καλώδια/αλυσίδες και υλικά στήριξης

Οι ονομασίες Adobe και Postscript είναι σήματα κατατεθέντα ή εμπορικά σήματα της Adobe Systems Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και σε άλλες χώρες. Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι σήματα κατατεθέντα του ομίλου εταιριών Microsoft. Η Apple έχει λάβει άδεια χρήσης του εμπορικού σήματος «iOS» από τη Cisco. Το iOS είναι εμπορικό σήμα ή σήμα κατατεθέν της Cisco στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες, και χρησιμοποιείται κατόπιν άδειας.

Κανένα μέρος αυτής της έκδοσης δεν μπορεί να αντιγραφεί, τροποποιηθεί, αναπαραχθεί ή μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, ηλεκτρονικά, έντυπα ή άλλως, χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Canon Production Printing. Έχει γίνει προσομοίωση των απεικονίσεων και των εικόνων εξόδου του εκτυπωτή, γι' αυτό και δεν ισχύουν απαραίτητως σε προϊόντα και υπηρεσίες που προσφέρονται σε κάθε τοπική αγορά. Το περιεχόμενο αυτής της έκδοσης δεν πρέπει να ερμηνευθεί ως δήλωση ή εγγύηση σχετικά με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και προδιαγραφές, ούτε για τεχνικές επιδόσεις ή καταλληλότητα για συγκεκριμένες εφαρμογές. Το περιεχόμενο αυτής της έκδοσης ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές κατά διαστήματα χωρίς προειδοποίηση.

© 2024 Canon Production Printing
Το Canon είναι σήμα κατατεθέν της Canon Inc.
Τα colorWAVE και PRISMA είναι σήματα κατατεθέντα της Canon Production Printing Netherlands B.V.

Canon

Canon Production Printing
cpp.canon
Canon Europe
canon-europe.com
Greek edition
© Canon Europa N.V. 2024