

לשנים קדימה


יתרונות סדרת T

- **מדפסת צבע מהימנה**
אין כמו לעשות עסקים בראש שקט. מדפסות ColorWave מסדרת T בנויות לאמינות ולזמן פעולה ממושך, ללא נטל התחזוקה היומיומי.
- **פילוסופיית עיצוב מקצועית**
הענקנו לאדריכלים, למעצבים ולמהנדסים דרכים טובות יותר להדפסת שרטוטים ועיצובים טכניים במשך יותר מ-85 שנים. אנחנו גם אחת מחברות הייצור המובילות בעולם, עם ניסיון רב בתכנון והנדסה.
- **קלות שימוש פרודוקטיבית**
סדרת colorWAVE T מספקת קלות שימוש פרודוקטיבית לכל משימה כמעט, מהדפסה מהירה ועד לעבודות מורכבות עם ערכות של מסמכים. יחד עם PRISMA Tech Suite, זאת הדפסה בצבע שתוכל לסמוך עליה למשך שנים רבות.
- **זרימת עבודה יעילה**
אנחנו לא רק אחת מהחברות המובילות בשוק המדפסות עם ביצועים גבוהים. אנחנו ידועים גם כמפתחים של בקרים ותוכנות לזרימת עבודה שמעניקים לאדריכלים, למעצבים ולמהנדסים את הכלים הדרושים להם כדי לבצע את העבודה.
- **תכונות אבטחת IT**
יותר מתמיד, עליך להגן על תשתית ה-IT ועל נכסי הנתונים יקרי הערך שלך מפני גישה לא מורשית. סדרת colorWAVE T היא מדפסת עם שכבות מרובות של תכונות אבטחה, המבטיחה לך ראש שקט לשנים הבאות.
- **תמיכה ביוזמות העסקיות בנות הקיימא שלך**
סדרת colorWAVE T מביאה לך הדפסה קומפקטית, שקטה וארגונומית. זוהי מערכת הדפסה צבעונית שתוכל להסתמך עליה שנים קדימה כדי לתמוך ביוזמות העסקיות בנות הקיימא שלך.
- **כל מה שאתה צריך תחת קורת גג אחת**
עם סדרת colorWAVE T, מנהלי הלקוחות שלנו עוזרים לך להגדיר פתרון משולב באופן מלא; פורמט גדול, עם חומרה, תוכנה, אספקה ושירות מספק יחיד.

colorWAVE T65

הדפסה צבעונית שניתן להסתמך עליה

סדרת colorWAVE T משלבת טכנולוגיה מוכחת עם החידושים האחרונים שלנו בעיצוב מוצר ובטכנולוגיית בקרים, כדי להציע לך הדפסה צבעונית פשוטה ופרודוקטיבית במיוחד של שרטוטים ועיצובים טכניים, עם תכונות אבטחת IT ותמיכה ביוזמות עסקיות בנות קיימא לשנים הבאות.



Canon

מפרט טכני

ליבות של 3 אינץ' ו-2 אינץ' (מדיה על ליבת 2 אינץ' לפלט החיצוני לא למגש הפלט העליון)
מדיה רופפת על הליבה
עד 180 מ"מ; 7.1 אינץ'
עד 20 ק"ג
220 מ"מ; 8.5 אינץ'
200 מטר; 656 רגל

ניירות לא מצופים, ניירות לייבוק, ניירות דביקים, וינילים מצופים בדבק עצמי, ניירות עם גבי כחול, סרטי פוליופילין, סרטי פוליאסטר, סרטי בלוק קל, סרטי לתאורה אחורית, קנבס, באר רך, נייר צילום לייבוש מיידי, טפט לא ארוג. מצופה ולא מצופה (fleece), טפט, טקסטילים מסוימים טבעיים וסינתטיים

- תמיכה במדיה מותאמת אישית, כולל כיול אוטומטי, ללא צורך בכלי עבודה והדרכה
- זיהוי רוחב אוטומטי
- בחירת מדיית גליל אוטומטית לפרודוקטיביות אופטימלית וחסכון במדיה,
- בהתבסס על גודלשרטוט, סוג מדיה, רוחב גליל וגמור
- ההלפת גליל אוטומטית כאשר גמיעים לסוף הגליל
- מתג מדיה אוטומטי, להנחיית המדיה למגש המסירה העליון או לפלט האחורי בהתאם ליישום המשתמש
- זיהוי אוטומטי של חומרי הדפסה שנתרו, המצוין את יתרת המדיה לכל גליל מדיה
- סיבוב ויישור אוטומטי לקיפול
- זיהוי מקרא אוטומטי
- טכנולוגיית MediaSense, ממידה אוטומטית של עובי המדיה והתאמת גובה ההדפסה

לוח משתמש רב-מגע ClearConnect

300 x 220 x 40 מ"מ; 11.8 x 8.7 x 1.6 אינץ' מסך מגע: 10.4 אינץ' 600 x 800 פיקסלים (SVGA)
16.2 מיליון

מגע קיבולי השלכתי

3 לחצנים קשיחים: [ציאה מצבע שיהן], [עצירה, הפקעה], [הפסקה], [בית] פונקציות ריבוי מגע: הקשה, הקשה כפולה, צביטה, צביטה בשתי אצבעות, החלקה, לחיצה והפצה

ממשק משתמש ייחודי עם ניווט אינטואיטיבי ורמות הפעלה מוגדרות בבירור אופטימיזציה לעצירה: הטיה (-4 עד 45 מעלות) וסיבוב (45 עד 180 מעלות). נורית מצב (אדום, כחום, ירוק). ממשק USB 2.0 עם נורית חייווי. מעבר מיידי בין 2 שפות, בחז' מחקרן 19 שפות; זכיות, דנית, גרמנית, אנגלית, ספרדית, פינית, צרפתית, הונגרית, איטלקית, יפנית, קוריאנית, הולנדית, נורווגית, פולנית, פורטוגזית, רונית, שוודית, סינית פשוטה, סינית מסורתית

בקר "POWERsync" בעל ביצועים גבוהים עם Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021, בעל 64 סיביות

6 ליבות, 6 חוטים, @4.10GHz Core i5-8500
2x8 GB DDR4
1,0GHz, Intel UHD Graphics 630
500 GB, 2x 7200 סל"ד (סטנדרטי)

TPM 2.0

100 Mbits/s Ethernet 2x, Gb/s
IPsec, IPv6, IPv4, DHCP, TCP/IP
SNMP, WS-Discovery, APIPA, Discovery
ממשק WAVE

.951/907/Calcomp 906, C4, DWF, HPGL2, HPGL, JPEG, TIFF, NIRS/NIFF, CALS

רישיון Adobe PDF/APPE מספק גישה ל-3 Adobe PostScript ו-1.7 PDF. הוא מאפשר את הרכיבים 7.10 Adobe CPS (מתורגמן PostScript ניתן להגדרה) ואת 5.7 APPE (Adobe PDF Print Engine)

- WebDav, FTP, LPR, FTP
- שילוף מתוך SMB, FTP
- שליפה מענן (שליפה מ-ARC Collaborate, עננים מבוססי WebDAV)
- HTTP/HTTPS (בשימוש על ידי Publisher Express ו-PRISMAproduce Tech)
- הדפסה מתיקית הבית (באמצעות רישיון ניהול גישה) HTTP או HTTPS

דירוג: שינוי קנה מידה (התאמה לדף, הקטנה כאשר התמונה גדולה מדי כדי למנוע גזירה או התאמה אישית גורם, קנה מידה של גודל עמוד לגודל סטנדרטי), (אוטומטי או מוגדר על ידי משתמש), הוספה/הסרה של קצה אחור/מוביל, מראה, שטח למחיקה (אזור עניין)

תמיכה בענן באמצעות פרוטוקול WebDav או באמצעות ספקי צד שלישי כמו iuniflow™
איומות משתמש הענן יכול להיות מוגדר מראש על ידי המנהל או להיעשות על ידי המשתמש בזמן הגישה לענן

- פרופיל קלט RGB sRGB (Adobe)
- פרופיל קלט CMYK (מצופה ב-Euroscale) ללא ציפוי ב-Euroscale, US Web (SWOP) מצופה US Web, ISOcoated_v2_ecl, ISOcoated_v2_ecl, ISOcoated_v2_ecl, (FOGRA47) PSO Uncoated ISO12647-ECI, (FOGRA39), SWOP2006_Coated3v2, ISOcoated_v2, ISOcoated_v2, SWOP2006_Coated5v2, (UncoatedFogra29)em, SWOP2006_Coated5v2
- פרופיל אפור (סטנדרט כלול באפשרות PDF/APPE)
- כווננת עיבוד (תפיסתית, רוויה, קולורמטרית מוחלטת, קולורמטרית יחסית)

קוטר ליבת גליל

קוטר גליל

משקל גליל

אורך הדפסה מינימלי

אורך הדפסה מקסימלי

סוג המדיה

מדיה-מותאמת-אישית

טיפול אוטומטי במדיית גליל

מגירה שלישית נוספת להגדלת קיבולת המדיה מ-4 ל-6 גלילי מדיה (800 עד 1200 מ"ר)

עם Scanner Express טכנולוגיית Image Logic, סורק CIS משולב הממוקם על גבי המדפסת כדי לחסוך בשטח משרדי

עבור סביבות מאובטחות. ניתן להסיר דיסקים קשיחים ממערכת המדפסת כדי לאבטח את שלמות הנתונים

עבור סביבות עבודה, מצב המנונה נראה ממרחק

ClearConnect USER INTERFACE

תיאור

גודל (רוחב כפול עומק כפול גובה)

רזולוציה

מספר צבעים

טכנולוגיה

הפעלה

עיצוב ממשק

התונות

בקר

תיאור

מעבד

זיכרון

וידאו

דיסק קשיח

TPM

ממשק

שפת תיאור דף

שפת תיאור דף (אופציונלי)

פרוטוקול הדפסה

פרוטוקול Back Channel

התמרות

תמיכת ענן

ניהול צבע

טכנולוגיית CrystalPoint, המדפסת מכילה 8 התקני הדמיה, 2 לכל צבע (CMYK), מערכת מילוי טונר נקיה, ללא אבק טונר, ללא שאריות.
אין פליטת אזון

- טכנולוגיית PIAINT Piezo Acoustic Integrated Nozzle (טכנולוגיה) מיישמת אבחון מתחכם, תחזוקה ותיקוני שגיאות כדי להתגבר על בעיות דיזות נפוצות
- המתרחשות במדפסות הדרכת דיו קובוציונליות גם בזמן הדפסה
- טכנולוגיית MediaSense מתאימה אוטומטית את פער ההדפסה האופטימלי בין המדיה להתקן ההדמיה עבור כל סוג של מדיה. מאפשר הדפסה על חומרי הדפסה עבים יותר (עד 800 מיקרומטר/30 מיל)
- יתרון שפת הדפסה אוטומטי
- בחירת מדיה אוטומטית
- יתרון אוטומטי של חומרי הדפסה שנתרו, המצוין את יתרת המדיה לכל גליל מדיה
- פונקציית שמירת מדיה אוטומטית
- מתג מדיה אוטומטי
- בחירת מצב הדפסה אוטומטי (Print Assistant), מציעה את מצב ההדפסה המתאים לעבודה שלך

colorWAVE T65 ו-colorWAVE Toner Pearls (בשילוב עם רישיון App+); ציאן, מגנטה, צהוב ושחור, 500 גרם/מחסת

תצורת מערכת סטנדרטית

מערכת הדפסה בעלת 4 גלילים

יישומים

מערכות הערמה

ממשק משתמש רב-מגע

ערכה למתחיל (סדר נפרד)

תצורות מערכת אופציונליות

שרדוג קיבולת גליל מדיה

מערכת סריקה לחיסכון

בשטח משרדי

דיסקים קשיחים שנלפים

נורית חייווי למפעיל

טכנולוגיה

טכנולוגיית הדמיה

פונקציות אוטומטיות

טונר

תפוקה

מהירות (הדפסה והעתקה)

זמן ההדפסה הראשוני

זמן העתק ראשוני

מציב ההדפסה

איכות

רזולוציית הדפסה

רזולוציה דיוק יישור טיפות

רוחב קו מינימלי (ISO/IEC 13660:2001E)

1:1 דיוק קו

גודל ומשקל

גודל מנע עיקרי

(רוחב כפול עומק כפול גובה)

מידות משלוח

(רוחב כפול עומק כפול גובה)

משקל מנע ראשי

משקל משלוח מנע ראשי

טיפול במדיה

קיבולת מדיה

חיתוך מדיה

קיבולת מדיה מרבית

גדלים של מדיה

משקל מדיה

עובי המדיה

אורך גליל

רוחב גליל

COLORWAVE T65

צור יישומים עוצרי נשימה תוך שמירה על שליטה על המדפסת שלך עם פתרונות זרימת עבודה רבי עוצמה שמעודו לעזור לך עם פעולת ההדפסה היעילות

חבר, נהל ושולח קבוצות מורכבות של מסמכים מדפדפן האינטרנט שלך למדפסת אחת או יותר בו-זמנית

קבל סקירות מקיפות כדי לגזור ולמקסם את הייצור של פעולת ההדפסה שלך עם כלי מידע ניהולי מאובטח זה מבוסס ענן

למוד נתונים לגביית עלויות לניטור שימוש בנדרת כלי דיווח מבוסס ענן זה

מקסם את זמן הפעולה הממושל שלך עם מתודולוגיית ה-CARE שלנו. איטוף נתונים מרוחק, ניתוח הנתונים, תיקון מדפסות באמצעות סיוע מרוחק והערכת שיפור מתמיד

- מנהלי התקן מדפסת קלים לשימוש המאפשרים לך להדפיס בעילות רבה מכל יישום. צור, אחזק ואו שלח משרות מ:
- בבחרת מנהל התקן עבור Microsoft Windows
- Driver Express עבור Adobe PostScript 3 עבור Microsoft Windows
- או Apple OS

הגשת משימות - שלח עבודות הדפסה באמצעות אפליקציית הטלפון הנייד שלך התומכת ב-Android או iOS-ב-Android
Publisher Express - שלח בקלות את עבודות ההדפסה שלך דרך האינטרנט ללא תלות בדפדפן האינטרנט שלך
ללתת את colorWAVE T65 RIP (למשל Onyx Thrive) כוללת תמיכה

פעולות כמו הדפסה, העקפה וסריקה פשוטות כמו שימוש בטאבלט עם לוח המשתמש רב-המגע. שלוף מסמך מתיבת הדואר הנכנס החכמה, התקן ה-USB או מיקומים חיצוניים. שנה את גודל התצוגה וגלול לאזורים שונים - אפילו לכדי תצוגה מקדימה בשידור חי בזמן סריקה או העתקה כדי למנוע שגיאות

השתלב בצורה חלקה ביישומי ניהול ההדפסה כגון uniFLOW הדות לבקר השלנו POWERsync

תיבת דואר נכנס חכמה מתאמת אשית עם היסטוריה, נהל תור, נהל היסטוריה, WebTools Express, גישה מאובטחת לבקר

זיכרון סליל מספק מערכת תורים לעבודות הדפסה והעקפה. זה מאפשר למספר משתמשים לשלוח עבודות הדפסה והעקפה בו-זמנית. התאם אשית הגדרות עדיפות עבור עבודות העתקה והדפסה בתור. התאם אשית הגדרות עדיפות עבור עבודות העתקה והדפסה בתור. ניתן להשתנות למחוק עבודות ולהציב אותן בראש התור הצג את היסטוריית המונה בתקופות זמן מועדפות, לכל עבודת דפוס או סקירה כוללת ב-WebTools Express. הצג, צור, ערוך ומחק תבניות חותמות. תמיכה ב-uniFLOW סטנדרטית המותקנת בבקר, התחבר לתור ה-uniFLOW האישי שלך בממשק המשתמש ClearConnect. תומך בהנהלת חשבונות, אימות ידני, קוראי כרטיסים וקוראי כרטיסים ללא מגע. סריקה לאימייל וסריקה לענן נתמכות.

הדפס מהענן וסרוק בענן לפי בחירתך. בעזרת אפליקציית לנייד כגון Publisher Mobile ניתן לגשת למדפסת ולהשתמש בה בקלות מכל מקום WebTools Express מספקים מנהלי מערכת את הכלים לנהל את המכשיר מרוחק דרך האינטרנט. למשל, בדוק את מצב המדפסת, פונקציית הפעלה מרוחק, מצב דיו/טונר/חומר הדפסה שנוחר, הגדרות הגדרות בירת מחולל להדפסה, העתקה וסריקה, הגדרת גישה, אבטחה, הנחת חשבונות, כיבוי מרוחק, עדכון תוכנה הפעלה מחדש, טיימר הפעלה/כיבוי, התנהגות מערכת, ניהול תורים, ניהול רישיונות, הצגה, יצירה, עריכה ומחיקה של תבניות חותמות וכו'

Folder Express 3000, Folder Express 3001, Folder Express 3011, Stacker Select, Folder Professional 6013, Folder Professional 6011, Scanner Professional II

גודל D (34 x 22 אינץ') / גודל A1 (841 x 594 מ"מ)

גודל E (44 x 34 אינץ') / גודל A0 (1,189 x 841 מ"מ)

הדפסה אחת לרוחב A1 לפלט אחורי, במצב ההדפסה המהיר ביותר, ממצב מוק

עונק אחד עשוי בצורת A1 לרוחב. פלט הדפסה אחורי, במצב ההדפסה המהיר ביותר, פיצוי רקע כבוי, ממצב מוק

משקל כולל מגירה שנייה (ארוזה בנפרד)

אופציונלי

מבוסס על תמיכת צד שלישי מכיית

לא כולל כבל/שרשרת וחומר הרכבה

Adobe ו-Postscript הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים של Adobe Systems Inc. בארצות הברית ו/או במדינות אחרות; Microsoft ו-Windows הם סימנים מסחריים רשומים של קבוצת החברות Apple; Microsoft ו-Applle העניקה רישיון לסימן מסחרי "IOS" מ-Cisco. IOS הוא סימן מסחרי או סימן מסחרי רשום של Cisco בארצות הברית וארצות אחרות והשימוש בו נעשה ברישיון.

תוכנת זרימת עבודה

PRISMA TECH SUITE

PRISMAProduce Tech

PRISMAlytics Dashboard

PRISMAlytics Accounting

PRISMAservice

מנהלי התקנים, שולחים, פאנל משתמש

מנהלי התקנים

הגשת משימות

לוח משתמשים של ClearConnect

זרימת עבודה של בקר אריטקטורה פתוחה

תיבת דואר נכנס חכמה

ניהול תור

ניהול ההדפסה

נייד וענן

ניהול מכשיר

נייד וענן

נייד וענן

נייד וענן

נייד וענן

נייד וענן

נייד וענן

נייד וענן

נייד וענן

נייד וענן

נייד וענן

נייד וענן

נייד וענן

נייד וענן

נייד וענן

נייד וענן

נייד וענן

נייד וענן

נייד וענן

נייד וענן

נייד וענן

נייד וענן

נייד וענן

נייד וענן

נייד וענן

נייד וענן

נייד וענן

נייד וענן

נייד וענן

נייד וענן

נייד וענן

נייד וענן

נייד וענן

נייד וענן

נייד וענן

SMARTshield INTEGRATED SECURITY

הגשה בטוחה

אחסון והסרה בטוחים

הרשאה

מינעת פריצה

אבטח נעשיו ובנתיב

SCANNER EXPRESS (אופציונלי)

תיאור

רזולוציית סריקה

מהירות סריקה

סרוק תבניות

סרוק תבניות

סרוק פרוטוקול

סרוק יעד

מתן שם לסריקה

רוחב מקורי

אורך מקורי

רוחב סריקה יעיל

עובי מקורי

זום (העתקה)

קביעות מראש של סוגים מקוריים

סרוק גודל

(רוחב פנול עומק כפול גובה)

סרוק משקל

סביבתי

רמת עוצמת קול

רמת לחץ קול

ריכוז אוזון

פליטת חום

טמפרטורת הפעלה

לחות הפעלה

דרישות מתח

צריכת חשמל

תעודות בטיחות/EMC וסביבה

תנאי רעידות אדמה*

חומרי מחזור

תכנית חיים שניים

תכנית חיים שניים

תכנית חיים שניים

תכנית חיים שניים

תכנית חיים שניים

תכנית חיים שניים

תכנית חיים שניים

תכנית חיים שניים

תכנית חיים שניים

תכנית חיים שניים

תכנית חיים שניים

תכנית חיים שניים

תכנית חיים שניים

תכנית חיים שניים

אין להעתיק, לשנות, לשכפל או לשדר אף חלק מפרסום זה בשום צורה ובשום אמצעי, בין שהוא אלקטרוני ובין שהוא ידני או אחר, אלא בהסכמה מוקדמת בכתב מאת Canon Production Printing. האזורים והתמונות של תוצרי המדפסת הם הדמיה ולא בהכרח מתייחסים למוצרים ולשירותים.

© 2024 Canon Production Printing

Canon הוא סימן מסחרי רשום של Canon Inc.

Canon Production Printing Netherlands B.V. הם סימן מסחרי רשום של PRISMA ו-ColorWave

Canon Production Printing
cpp.canon

Canon Europe
canon-europe.com
Hebrew edition
© Canon Europa N.V.2024

