

לשנים קדימה


יתרונות סדרת T עבורך

- **מדפסת צבעונית עמידה**
לעשות עסקים בראש שקט. מדפסות ColorWave מסדרת T בנויות לאמינות ולזמן פעולה ממושך, ללא נטל התחזוקה היומיומי.
- **פילוסופיית עיצוב מקצועית**
סיפקנו לאדריכלים, למעצבים ולמהנדסים דרכים טובות יותר להדפסת שרטוטים ועיצובים טכניים במשך יותר מ-85 שנים. אנחנו גם אחת מחברות הייצור המובילות בעולם, עם ניסיון רב בתכנון ובהנדסה.
- **קלות שימוש פרודוקטיבית**
סדרת colorWAVE T מספקת קלות שימוש פרודוקטיבית לכל משימה כמעט, מהדפסה מהירה ועד לעבודות מורכבות עם ערכות מסמכים. ויחד עם PRISMA Tech Suite, זאת הדפסה צבעונית שתוכל לסמוך עליה למשך שנים רבות.
- **זרימת עבודה יעילה**
אנחנו לא רק אחת מהחברות המובילות בשוק המדפסות בביצועים גבוהים, אנחנו ידועים גם כמפתחים של בקרים ותוכנות זרימת עבודה שמעניקים לאדריכלים, למעצבים ולמהנדסים את הכלים הדרושים כדי לבצע את העבודה.
- **תכונות אבטחת IT**
יותר מתמיד, עליך להגן על תשתית ה-IT ועל נכסי הנתונים יקרי הערך שלך מפני גישה לא מורשית. סדרת colorWAVE T כוללת מדפסות עם שכבות מרובות של תכונות אבטחה, שמבטיחות לך ראש שקט לשנים הבאות.
- **תמיכה ביוזמות העסקיות בנות הקיימא שלך**
סדרת colorWAVE T מספקת לך הדפסה קומפקטית, שקטה וארגונומית. זו מערכת הדפסה צבעונית שתוכל לסמוך עליה למשך השנים הבאות כדי לתמוך ביוזמות העסקיות בנות הקיימא שלך.
- **כל מה שאתה צריך במקום אחד**
עם סדרת colorWAVE T, מומחי החשבון שלנו עוזרים לך להגדיר פתרון משולב לחלוטין בפורמט גדול, עם חומרה, תוכנה, אספקה ושירות מספק יחיד.

colorWAVE T65

הדפסה צבעונית שאפשר לסמוך עליה

סדרת colorWAVE T משלבת טכנולוגיה מוכחת באמצעות החידושים האחרונים שלנו בעיצובי מוצרים ובטכנולוגיית בקרים, כדי להציע לך הדפסה צבעונית קלה ופרודוקטיבית ביותר של שרטוטים ועיצובים טכניים, עם תכונות אבטחת IT ותמיכה ביוזמות עסקיות בנות קיימא לשנים הבאות.



Canon

colorWAVE T65

RCM ,CB ,c-UL-US ,cetecom advanced ,TüV GS ,CE ,FCC Class A ,EAC ,CCC ,EPEAT ,FEMP ,ENERGY STAR 3.2 ,GreenGuard Gold ,RoHS ,VCCI Class A

אבטח את המדפסת מפני זחזה או ניטיה בזמן רעידת אדמה.

התנאי מאפשר למשתמש לאבטח את המדפסת לאלמנט יציב של הבניין

מדפסת: עשויה מפלדה או פלסטיק ניתנים למיחזור: לפחות 86% מהמנוע יכול לעבור מיחזור או מיחזור מחדש.

14% הנותרים הם פסולת לא רעילה.

טונר: אריזת מחסנית בשימוש חוזר נמחסנית תחזוקה

הדפסים: תעודת ביטול דיו

תאימות עם סורקים, תיקיות ומעטמים נבחרים מדור קודם

צור יישומים עוצרי גישה תוך שמירה על שליטה על המדפסת עם פתרונות זרימת עבודה רבי עוצמה שעווד לעזור לך עם פעולת ההדפסה היומיומית

חבר, נהל ישלח קבוצות מסמכים מורכבות מדפדפן האינטרנט שלך למדפסת אחת או יותר בו זמנית

קבל סקירות מקיפות כדי לנטר ולמקסם את הייצור של פעולת ההדפסה שלך עם כלי מידע ניהול האובטח מבוסס ענן

לכוד נתונים לגביית עלויות לניטור שימוש בעזרת כלי דיווח מבוסס ענן

מקסם את זמן הפעולה הממושך שלך עם מתודולוגיית ה-CARE של: איסוף נתונים מרחוק, ניתוח הנתונים, תיקון מדפסת באמצעות סיוע מרחוק והערכת שיפור מתמיד

מנהלי התקני מדפסת לקים לשימוש המאפשרים לך להדפיס בעילות רבה מכל יישום. צור, אחזר ואלו שלח עבודות להדפסה מ:

•באר מנהל התקן עבור Microsoft Windows

• Adobe PostScript עבור Adobe PostScript 3 Driver Express

או Apple OS

• PRISMAProduce Tech – חבר, נהל ישלח קבוצות מסמכים מורכבות מדפדפן

האינטרנט שלך למדפסת אחת או יותר בו זמנית.

• Publisher Mobile - שלח עבודות הדפסה באמצעות אפליקציית הטלפון הנייד

שלך התומכת ב-Android ו-Android

• Publisher Express - שלח בקלות את עבודות ההדפסה שלך דרך האינטרנט

ללא תלות בדפדפן האינטרנט שלך

• סדרת T colorWAVE כוללת תמיכת RIP (למשל Onyx Thrive)

פעולות כמו הדפסה, העתקה וסריקה הופכות לקלות ברמת שימוש בטאבלט עם לח המשתמש מולטי-טאץ'. משיך מסמן תמיכת הדואר הנכנס החכמה, מהתקן USB-ה או ממיקומים חיצוניים, שנה גודל תצוגה וגולל לאזורים שונים - אפילו בתצוגה מקדימה בזמן אמת בזמן סריקה או העתקה כדי למנוע שגיאות

שלב בצורה חלקה יישומי ניהול הדפסה כגון uniFLOW הדודות לבקר

שלו POWERsync+

תיבת דואר נכנס חכמה מתאמת אישית את היסטוריה, נהל תור, נהל היסטוריה, WebTools Express, גישה מאובטחת לבקר

זיכרון סליל מספק מערכת תורים לעבודות הדפסה והעתקה. מה שמאפשר למספר משתמשים לישלח עבודות הדפסה והעתקה בו זמנית. התאם אישית הגדרות עדיפות עבור עבודות העתקה והדפסה. במור, הסקירה הכללית של תור

העבודה נותנת גישה לשמות, לבעלים ולסטטוס של משרות, כולל מדיה נדרשת. ניתן להשתות ולמחוק עבודות ולהציב אותן בראש התור

הצג את היסטוריית המונה בתקופות זמן מועדפות, לכל עבודת הדפסה או סקירה כוללת ב-WebTools Express. הצג, ערוך ומחקר תבניות חתומות. תמיכת uniFLOW סטנדרטית המתקנת בבקר, התחבר לומר ה-uniFLOW האישית שלך

בממשק המשתמש ClearConnect. תמיכה בהנהלת חשבונות, אימות דיו, בקוואי כרטיסים ובקוואי כרטיסים ללא מעג. תמיכה בסריקה לדוא"ל ובסריקה לענן.

הדפס מהענן וסוק לענן לפי בחירתך. בעזרת אפליקציית לנייד כמו Publisher Mobile ניתן לגשת למדפסת ולהשתמש בה בקלות מכל מקום

מרחוק דרך האינטרנט: למשל, בדוק את מצב המדפסת, פונקציית הפעלה מרחוק, מצב דיו/טונר/חומרי הדפסה שנתר, הגדרת הגדרות ברירת מחדל להדפסה, העתקה וסריקה, הגדרת גישה, אבטחה, הנהלת חשבונות, כיבוי מרחוק,

עדכון תוכנה והפעלה מחדש, טיימר הפעלה/כיבוי, התנהגות מערכת, ניהול תורים, ניהול רישיונות, הצגה, יצירה, עריכה ומחיקה של תבניות חתומות וכו'

Folder Express 3000 ,Folder Express 3001 ,Folder Express 3011 ,Folder Express 3011 ,Stacker Select ,Folder Professional 6013 ,Folder Professional 6011 ,Scanner Professional II

גודל D (22 x 34 אינץ') / גודל A1 (594 x 841 מ"מ)

גודל E (44 x 34 אינץ') / גודל A0 (841 x 1,189 מ"מ)

הדפסה אחת לרוחב ב-A1 לפלט אחורי, במצב ההדפסה המהיר ביותר, ממעב מוקן

ענתק אחד ב-A1 לרוחב, פלט הדפסה אחורי, במצב ההדפסה המהיר ביותר, פיצוי רקע כבוי, ממעב מוקן

משקל כולל מחסנית שנייה (ארזזה בנפרד)

אופציונלי

מבוסס על תמיכת צד שלישי נוכחית

לא כולל כבל / שרשרת וחומרי התקנה

Adobe ו-Postscript הם סימנים מסחריים רשומים או סימנים מסחריים

של Adobe Systems Inc. בארצות הברית ו/או במדינות אחרות.

Microsoft ו-Windows הם סימנים מסחריים רשומים של קבוצת החברות של Apple, העניקה רישיון לסימן המסחרי "IOS" מ-Cisco. IOS הוא סימן מסחרי או סימן מסחרי רשום של Cisco בארה"ב ובארצות אחרות והשימוש בו נעשה ברישיון.

תעודות בטיחות/EMC וסביבה

תנאי רעידת אדמה⁵

אפשרויות מיחזור

הכניית חיים שניים

תוכנת זרימת עבודה

PRISMA TECH SUITE

PRISMAProduce Tech

PRISMAlytics Dashboard

PRISMAlytics Accounting

PRISMAservice

מנהלי התקנים, שליחה,

פאנל משתמש

מנהלי התקנים

הגשת משימות

• פרופיל קלט (sRGB, AdobeRGB, RGB)

• פרופיל קלט של Euroscale (CMYK), US Web מצופה (SWOP), US Web מצופה (Euroscale) לא מצופה, ISOcoated_v2_ecl_300, (FOGRA39) ISOcoated_v2_ecl_ico, (PSO) לא מצופה

• GRACoL2006_Coated1v2.icc, (FOGRA47) ISO12647-EC1, SWOP2006_Coated5v2.icc, SWOP2006_UncoatedFogra29.1co

• פרופיל אפור (סטנדרט כלול באפשרות PDF/APPE)

• כוונת עיבוד (תפיסית, רוזיה, קולורמטרית מוחלטת, קולורמטרית יחסית)

ניהול צבע

SMARTshield INTEGRATED SECURITY

הגשה מאובטחת

אחסון והסרה מאובטחים

הרשאה

אתומת משתמש לגישה בלוח המשתמש של WebTools Express/ClearConnect (דרך אישורי Active Directory/LDAP ואופציונלי באמצעות כרטיס Access),

הגנת קובץ באמצעות PIN או סימה, אפשר להשביט יציאות ומשקים, יישומן משולב uniFLOW סטנדרטי המותקן בבקר, לשילוב ב-uniFLOW אנה צור קשר עם נציג אנה

אימות x3, IEEE 802 v3, SNMP רישום ביקורת, הגדרת אישורי HTTPS. ענן קחת של TLS 1.2 (ניתן להפעיל את הפרוטוקולים TLS1.0 ו-TLS 1.1),

ניתן להשביט פרוטוקולים שאינם בשימוש, רישום אישורי אבטחה, בקרת יישומי Trellix אופציונלית (רשימה לבנה)

מערכת הפעלה של בקר Windows 10 Enterprise LTSC 2021 עם תיקוני אבטחה של Microsoft עד 2032

SmartShield CIP (תהליך שיפור מתמשך) כולל: ישירותי עדכון אוטומטי של תיקוני אבטחה של Microsoft עם התראות ותזמון, ניטור שרץ של נקודות תורפה

על ידי (https://psirt.canon), תוכנית ביקורת אבטחה חיצונית שנתית המבוססת על מתודולוגיה OWASP 10 המובילות (https://owasp.org),

ניטור של חזיקה חדשה והפרות בעלות השפעה רבה

מניעת פריצה

אבטחה ענשיו ובעתיד

SCANNER EXPRESS (אופציונלי)

תיאור

רזולוציית סריקה

מהירות סריקה

תבניות לסריקה

סריקת תבניות

פרוטוקולי סריקה

יעד סריקה

מתן שם לסריקה

רוחב מקורי

אורך מקורי

רוחב סריקה בפועל

עובי מקורי

זום (העתק)

קביעה מראש של סוגים מקוריים

סורק גודל (רוחב x עומק x גובה)

סורק משקל

סביבתי

רמת עוצמת קול

רמת לחץ קול

ריכוז אוזון

פליטת חום

טמפרטורת הפעלה

לחות הפעלה

דרישות מתח

צריכת חשמל

סורק צבעוני משולב (CIS) עם טכנולוגיית Image Logic

600 x 600 dpi

15.2 מ"ר/דקה סריקה בשחור-לבן

5.0 מ"ר/דקה סריקה צבעי

• PDF ,TIFF ,PDF (1.7), A/PDF (v2B), JPEG, CALS, PDF מרובה עמודים, A/PDF מרובי עמודים ו-TIFF מרובי עמודים

מספר רב של תבניות סריקה לסטנדרטיזציה של הגדרות ויעדי סריקה נפוצים SMB, FTP, סריקה לענן (הדפיה לעננים מבוססי WebDAV), סריקה ל-Microsoft 365

התקן נייד מסוג USB מקומי, SMB, FTP, תיבת דואר נכנס חכמה בבקר, תיקיית בית מקומית אופציונלית (LDAP), מכשירי נייד דרך WebTools Mobile, WebDAV Clouds, סריקה ל-Microsoft 365 ו-SharePoint

מתן מעות מוגדר מראש עם מספור אוטומטי, התאמה אישית על ידי המשתמש של שמות קבצים סרוקים בלוח הבקרה למשתמש ClearConnect, הוספת תאריך ושעה לשם קובץ סרוק

208 מ"מ - 965 מ"מ 8.2 אינץ' - 38 אינץ', זיהוי רוחב אוטומטי

208 מ"מ - 16000 מ"מ 8.2 אינץ' - 630 אינץ', זיהוי אורך אוטומטי

932 מ"מ

מקסימום 0.8 מ"מ 0.03 אינץ' (מסמכים לן נוקשים)

1:1 קנה מידה לגודל מדיה, קנה מידה לפרמטט סטנדרטי, התאם אישית - 10% - 1000%

שרטוט, מקור צבעוני, מקור כהה, קווים/טקסט מקופלים, קווים/טקסט סטנדרטיים, קווים/סימני טקסט, תמונה, מפה, גרפיקה

1097 x 308 x 140 מ"מ; 43 x 12 x 5 אינץ'

25 ק"ג; 55 פאונד

במצב המתנה ובמצב שינה: 4.7 (A)B במצב הדפסה: 6.9 (A)B

במצב המתנה ובמצב שינה: 36 dB במצב הדפסה: 57 dB

אפס

מוקן: 215 W; פעיל: 325 W

15 - 35°C (מומלץ: 20 - 27°C)

20 - 80% RH (מומלץ: 30 - 60% לחות יחסית)

100 - 240 Hz/50/60 V;

במצב שינה: >2.5 W במצב מוקן: 215 W במצב פעיל: 325 W

אין להעתיק, לשנות, לשכפל או לשדר אף חלק מפרסום זה בשום צורה ובשום אמצעי, בין שהוא אלקטרוני ובין שהוא ידני או אחר, אלא בהסכמה מוקדמת בכתב מאת Canon Production Printing. האורים והתמונות של תוצרי המדפסת הם הדמיה ולא בהכרח מתייחסים למוצרים ולשירותים שאנו מציעים בכל שוק מקומי. אין לפרש את תוכן הפרסום הזה כערבות או אחריות בנוגע למאפיינים או מפרטים ספציפיים ואף לא כערבות או אחריות בנוגע לביצועים טכניים או התאמה לאפליקציות כאלה ואחרות. התוכן הכלול בפרסום הזה עשוי להשתנות מעת לעת, ללא הודעה מוקדמת.

© Canon Production Printing Canon 2025
הוא סימן מסחרי רשום של Canon Inc. PRISMA ו-colorWAVE הם סימנים מסחריים רשומים של Canon Production Printing Netherlands B.V.