

ANI LA RÂND

colorWAVE T65


Imprimare color pe care vă puteți baza

colorWAVE seria T combină tehnologia dovedită cu cele mai recente inovații ale noastre în designul produselor și tehnologia controlerelor pentru a vă oferi imprimare color ușoară și extrem de productivă a planurilor și schițelor tehnice, cu funcții de securitate IT și susținerea inițiativelor dumneavoastră de afaceri sustenabile pentru anii care urmează.



Avantajele seriei T pentru dumneavoastră

- **Imprimantă color sustenabilă**
O afacere de succes are nevoie de siguranță. colorWAVE seria T este construită pentru fiabilitate și timp maxim de funcționare, fără efortul întreținerii zilnice.
- **Filozofia designului profesional**
Oferim arhitecților, designerilor și inginerilor moduri mai bune de imprimare a planurilor și schițelor tehnice de mai bine de 85 de ani. În plus, suntem una dintre companiile de producție de top din lume, cu experiență vastă în proiectare și inginerie.
- **Ușurință de utilizare care stimulează productivitatea**
colorWAVE seria T oferă o ușurință de utilizare productivă pentru aproape orice operație, de la imprimare rapidă la lucrări complexe și seturi de documente. Împreună cu PRISMA Tech Suite, aveți parte de imprimare color pe care vă puteți baza în anii care urmează.
- **Flux de lucru optimizat**
Nu suntem numai unul dintre liderii de piață în imprimantele de înaltă performanță. Suntem și un bine-cunoscut dezvoltator de controlere și software pentru fluxurile de lucru care oferă arhitecților, designerilor și inginerilor instrumentele necesare pentru a-și face treaba.
- **Funcții de securitate IT**
Trebuie mai mult ca niciodată să vă protejați infrastructura IT și activele valoroase de date împotriva accesului neautorizat. Cu funcții de securitate dispuse pe mai multe niveluri, colorWAVE seria T este o imprimantă pe care vă puteți baza cu siguranță în anii care urmează.
- **Susținerea inițiativelor dumneavoastră de afaceri sustenabile**
colorWAVE seria T vă oferă imprimare compactă, silențioasă și ergonomică. Este un sistem de imprimare color pe care vă puteți baza în anii care urmează pentru a vă susține inițiativele de afaceri sustenabile.
- **Soluție unică**
Cu colorWAVE seria T, profesioniștii noștri vă ajută să configurați o soluție complet integrată de imprimare în format mare, cu hardware, software, consumabile și servicii de la un singur furnizor.



COLORWAVE T65

SECURITATE INTEGRATĂ SMARTshield		
Trimitere în siguranță	Controlul accesului (filtrare adrese IP), compatibilitate cu IPsec, HTTPS, IP4 și IP6, protecție a datelor prin parolă	
Stocare și eliminare în siguranță	Ștergere securizată a fișierelor, E-shredding, pornire securizată, criptarea datelor cu Trusted Platform Module 2 (TPM) certificat FIPS 140-2 încorporat, criptare BitLocker 256 AES, hard diskuri detașabile opționale și distrugere opțională a HDD-ului la sfârșitul contractului	
Autorizare	Autentificarea utilizatorilor pentru acces pe panoul de control ClearConnect/WebTools Express (cu date de conectare LDAP/Active Directory și opțional prin card de acces), protecția fișierului de imprimare cu cod PIN sau parolă, posibilitatea de a dezactiva porturi și interfețe, applet încorporat standard uniFLOW instalat pe controler; pentru integrare în uniFLOW, vă rugăm să contactați reprezentantul Canon	
Prevenirea accesării ilegale	Autentificare IEEE 802.1x, SNMP v3, înregistrare pentru audit, configurare certificate HTTPS, Criptare puternică TLS 1.2 (posibilitate de dezactivare a protocoalelor TLS1.0 și 1.1), posibilitate de dezactivare a protocoalelor neutilizate, înregistrarea evenimentelor de securitate, software antivirus opțional Trellix, control opțional al aplicațiilor Trellix (trecere pe lista albă)	
Securizat acum și în viitor	Sistem de operare al controlerului Windows 10 Enterprise LTSC 2021 cu patch-uri de securitate Microsoft până la 2032. SMARTshield CIP (proces continuu de îmbunătățire), inclusiv: servicii automate de actualizare a patch-urilor de securitate Microsoft cu notificări și programare, monitorizarea continuă a vulnerabilităților de către Canon (https://psirt.canon.com), program anual de audit extern de securitate bazat pe metodologia OWASP top 10 (https://owasp.org), monitorizarea noii legislații și a încălcărilor de securitate cu impact ridicat	
SCANNER EXPRESS (opțional)		
Descriere	Scanner color integrat CIS (Contact Image Sensor – senzor de imagine de contact) cu tehnologie Image Logic	
Rezoluție de scanare	600 x 600 dpi	
Viteză de scanare	15,2 m/min. la scanarea alb-negru 5,0 m/min. la scanarea color	
Formate de scanare	TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, CALS, PDF cu mai multe pagini, PDF/A cu mai multe pagini și TIFF cu mai multe pagini	
Șabloane de scanare	Număr extins de șabloane de scanare pentru a standardiza setările și destinațiile de scanare frecvente	
Protocol de scanare	FTP, SMB, scanare în cloud (trimitere în servicii cloud bazate pe WebDAV)	
Destinație de scanare	Unitate flash USB locală, FTP, SMB, controler cu Smart Inbox, dosar personal local (LDAP) opțional, dispozitiv mobil prin Publisher Express, WebDAV Clouds	
Denumirea fișierelor scanate	Denumire presetată cu numerotare automată pentru scanare productivă sau nume de fișier pe panoul de control ClearConnect	
Lățime original	208 – 965 mm; 8,2 – 38 inchi; detectare automată a lățimii	
Lungime original	208 – 16000 mm; 8,2 – 630 inchi; detectare automată a lungimii	
Lățime efectivă de scanare	932 mm	
Grosime original	Până la 0,8 mm; 0,03 inchi (documente nerigide)	
Mărire (copiere)	1:1, scalare la dimensiunea suportului, scalare la formatul standard, personalizat: 10 – 1000 %	
Presetări pentru tipuri de originale	Plan de detaliu, Original color, Original întunecat, Liniu/text pliate, Liniu/text standard, Liniu/text schiță, Foto, Hartă, Lucrare artistică	
Dimensiuni scanner (l x A x H)	1097 x 308 x 140 mm; 43 x 12 x 5,5 in.	
Greutate scanner	25 kg; 55 lbs	
MEDIU		
Nivel de intensitate acustică	În standby și în modul inactiv: 4,7 B(A) În modul de imprimare: 6,9 B(A)	
Nivel de presiune a sunetului	În standby și în modul inactiv: 36 dB În modul de imprimare: 57 dB	
Concentrație de ozon	Zero	
Emisie de căldură	Modul pregătit: 215 W; modul activ: 325 W	
Interval de temperatură de funcționare	15 – 35 °C (recomandat: 20 – 27 °C); 59 – 95 °F (recomandat: 68 – 81 °F)	
Umiditate de funcționare	20 – 80 % umiditate relativă (recomandat: 30 – 60 % umiditate relativă)	
Cerințe privind alimentarea	100 – 240 V; 50/60 Hz	
Consum de energie	Modul inactiv: < 2,5 W Modul Pregătit: 215 W Modul activ: 325 W	
CertIFICATE DE SIGURANȚĂ/ EMC și de mediu	CE, TÜV GS, cetecom advanced, c-UL-US, CB, RCM, ENERGY STAR 3.0, FEMP, EPEAT, CCC, EAC, FCC Clasa A, VCCI Clasa A, RoHS, Greenguard Gold	
Securizare pentru cutremure^a	Asigurați imprimanta împotriva deplasării sau înclinării în timpul unui cutremur. Acest sistem de fixare permite utilizatorului să fixeze imprimanta de un element solid al clădirii	
Materiale reciclabile	Imprimanta este fabricată din oțel și din materiale plastice foarte ușor de reciclat; motorul poate fi valorificat sau reciclat în proporție de minimum 86 %. Restul de 14 % reprezintă deșeuri netoxice. Toner: ambalajul cartușului este reutilizat pe post de casetă pentru întreținere Imprimări: certificat de îndepărtare a cernelii	
Program „a doua viață”	Compatibilitate cu anumite scanere, dispozitive de pliere și stivitoare vechi	
SOFTWARE PENTRU FLUXURI DE LUCRU		
PRISMA TECH SUITE		Creați aplicații uimitoare păstrând totodată controlul asupra imprimantei cu soluții eficiente pentru fluxuri de lucru, concepute pentru a vă ajuta cu operațiunile de imprimare de zi cu zi
PRISMAproduce Tech		Creați, gestionați și trimiteți cu ușurință seturi complexe de documente din browserul web pe una sau mai multe imprimante la un moment dat
PRISMAlytics Dashboard		Obțineți prezentări generale cuprinzătoare pentru a vă monitoriza și maximiza producția operațiunilor de imprimare cu acest instrument sigur de management al informațiilor bazat pe cloud
PRISMAlytics Accounting		Capturați date pentru stabilirea tarifelor pe baza costurilor și monitorizarea utilizării cu acest instrument de raportare bazat pe cloud
PRISMAservice		Creșteți la maximum timpul de funcționare cu metodologia noastră CARE: colectați date de la distanță, analizați datele, reparați imprimantele prin asistență de la distanță și evaluați pentru îmbunătățire continuă
DRIVERE, SOLUȚII DE TRIMITERE, PANOU DE CONTROL		
Driver		Driver de imprimantă ușor de utilizat, care vă permit să imprimați eficient și eficace din orice aplicație. Creați, obțineți și/sau trimiteți lucrări de la: · Driver Select pentru Microsoft Windows · Driver Express pentru Adobe PostScript 3 pentru Microsoft Windows sau Apple OS
Trimitere lucrări		· Publisher Mobile – Trimiteți lucrări de imprimare prin aplicația dvs. mobilă compatibilă cu iOS și Android · Publisher Express – Trimiteți cu ușurință lucrările de imprimare prin web, separat de browserul web · colorWAVE seria T include compatibilitate cu RIP (de exemplu, Onyx Thrive)
Panou de control ClearConnect		Cu panoul de control multitactil, imprimarea, copierea și scanarea sunt la fel de ușoare ca utilizarea unei tablete. Obțineți un document din contul dvs. Smart Inbox, de pe dispozitivul USB sau din locații externe. Măriți și panoramați diferite zone – puteți chiar să previzualizați în timp real în timpul scanării sau copierii pentru a evita erorile
FLUX DE LUCRU CONTROLLER		
Arhitectură deschisă		Integrare ușoară în aplicațiile de gestionare a imprimării, cum ar fi uniFLOW, datorită controlerului nostru POWERSync™
Smart inbox		Smart Inbox personalizat cu istoric, gestionarea cozii de așteptare, gestionarea istoricului, WebTools Express, acces cu controler securizat
Gestionarea cozii de așteptare		Oferă un sistem de plasare în coada de așteptare a lucrărilor de imprimare și de copiere. Aceasta permite mai multor utilizatori să trimită lucrări de imprimare și copiere în același timp. Personalizați setările de prioritate pentru lucrările de copiere și imprimare din coadă. Privirea generală asupra cozii de așteptare vă oferă acces la numele, proprietarii și starea lucrărilor, inclusiv suporturile necesare. Lucrările pot fi întrerupte, șterse și plasate la începutul cozii de așteptare
Managementul imprimării		Vedeți istoricul contoarelor la intervale de timp preferate, pentru fiecare lucrare sau ca prezentare generală pentru toate lucrările în WebTools Express. Vedeți, creați, editați și ștergeți șabloane de stampile. Compatibilitate standard cu uniFLOW instalat pe controler, conectare la coada uniFLOW personală în interfața cu utilizatorul ClearConnect. Acceptă contorizarea, autentificarea manuală, cititoare de carduri și cititoare de carduri fără contact. Scanarea către e-mail și scanarea în cloud sunt acceptate.
Servicii mobile și în cloud		Imprimați și scanați din sau către aplicația cloud preferată. Cu ajutorul aplicațiilor mobile precum Publisher Mobile, imprimanta poate fi accesată și utilizată cu ușurință din orice locație
Gestionarea dispozitivului		WebTools Express oferă administratorilor instrumente pentru gestionarea dispozitivului de la distanță, prin web: de ex., verificarea stării imprimantei, funcție de pornire de la distanță, starea cernelii/tonerului/suporturilor rămase, definirea de setări implicite pentru imprimare, copiere și scanare, definirea accesului, securitate, contorizare, oprire de la distanță, actualizare software și repornire, temporizator de pornire/oprire, comportamentul sistemului, gestionarea cozii de așteptare, gestionarea licenței, vizualizarea, crearea, editarea și ștergerea de șabloane de stampile etc.
PERIFERICE (opționale)		Folder Express 3000, Folder Express 3001, Folder Express 3011, Folder Professional 6011, Folder Professional 6013, Stacker Select, Scanner Professional II
NOTE DE SUBSOL:		
1	Format D (34 x 22 inchi) / format A1 (841 x 594 mm)	
2	Format E (44 x 34 inchi) / format A0 (1189 x 841 mm)	
3	1 imprimare în format A1 peisaj la ieșirea posterioară, în modul de imprimare cel mai rapid, din modul pregătit	
4	1 copie realizată în format A1 peisaj. Imprimare la ieșirea posterioară, în modul de imprimare cel mai rapid, cu compensarea fundalului dezactivată, din modul pregătit	
5	Greutatea include al 2-lea sertar (ambalat separat)	
6	Opțional	
7	Pe baza suportului terț curent	
8	Excluzând cablul/lanțul și materialul de montare	
		Adobe și PostScript sunt fie mărci comerciale înregistrate, fie mărci comerciale ale Adobe Systems Inc. în Statele Unite și/sau în alte țări; Microsoft și Windows sunt mărci comerciale înregistrate ale grupului de companii Microsoft; Apple a licențiat marca comercială „iOS” de la Cisco. iOS este marcă comercială sau marcă comercială înregistrată a Cisco în Statele Unite și în alte țări și este utilizată sub licență.

Nicio parte a acestei publicații nu poate fi copiată, modificată, reprodusă sau transmisă sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic, manual sau de altă natură, fără permisiunea prealabilă scrisă a Canon Production Printing. Ilustrațiile și imaginile imprimate sunt simulate și nu se aplică neapărat produselor și serviciilor oferite pe fiecare piață locală. Conținutul acestei publicații nu trebuie interpretat ca o declarație sau garanție cu privire la anumite proprietăți sau specificații sau cu privire la performanța tehnică sau adecvarea pentru anumite aplicații. Conținutul acestei publicații poate fi modificat periodic, fără notificare prealabilă.

© 2024 Canon Production Printing

Canon este marcă comercială înregistrată a Canon Inc.
colorWAVE și PRISMA sunt mărci comerciale înregistrate ale Canon Production Printing Netherlands B.V.



Canon Production Printing
cpp.canon

Canon Europe
canon-europe.com

Romanian edition
© Canon Europa N.V. 2024