

CR-N300

تقريب المسافة والحصول على صور واضحة لا مثيل لها

تجعل كاميرا CR-N300 إنشاء المحتوى والبيث أمرًا بسيطًا. وتتضمن مستشعر CMOS مقاس 2,3/1 بوصات بدقة 4K الفائقة الوضوح للغاية والتكبير/التصغير البصري الثابت للصور بمعدل 20 ضعفًا ومجموعة كبيرة من بروتوكولات البيث والتحكم فيه، ولذا تُعد مثالية للإنتاج عن بُعد.



DiGiC
DV6

20x
OPTICAL ZOOM

4K
UHD

OPTICAL
IMAGE
STABILIZER

مجموعة المنتجات

كاميرا CR-N500
كاميرا CR-N300
كاميرا CR-X500



كاميرا CR-N500



كاميرا CR-N300



كاميرا CR-X500

- صور رائعة 4K بدقة UHD 30 بكسل بفضل مستشعر CMOS مقاس 2,3/1 بوصات ومعالج DV6 DIGIC
- تكبير/تصغير بصري بمعدل 20 ضعفًا لمرونة لا مثيل لها
- بروتوكولات تدفق IP والتحكم فيه مثل بروتوكول HX | NDI* و RTMP/RTMP وغير ذلك لرفع مستوى إنتاجيتك
- يوفر الضبط البؤري التلقائي الهجين الضبط البؤري الدقيق والسريع حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة
- خيارات اتصال متنوعة مثل HDMI و 3G-SDI و USB و PoE+ وغيرها من الخيارات لتسهيل تكامل سير العمل
- آلية تشغيل متقدمة تسمح بالتحكم السلس والدقيق
- إعدادات سابقة للصور للاستخدام السريع والسهل
- هيكل صغير الحجم لتركيبه بسهولة

Canon

Live for the story_

CR-N300

تقريب المسافة والحصول على صور واضحة لا مثيل لها



تجعل كاميرا CR-N300 إنشاء المحتوى والبث أمرًا بسيطًا. وتتضمن مستشعر CMOS مقاس 2,3/1 بوصات بدقة 4K الفائقة الوضوح للغاية والتكبير/التصغير البصري الثابت للصور بمعدل 20 ضعفًا ومجموعة كبيرة من بروتوكولات البث والتحكم فيه، ولذا تُعد مثالية للإنتاج عن بُعد.

تاريخ بدء البيع: يونيو 2021

تفاصيل المنتج:

اسم المنتج	رمز الزئبق	رمز EAN	سعر التجزئة الموصى به
CR-N300 (أسود)(EU/OTH)	5157C003AA	4549292186338	<يرجى كتابة سعر التجزئة الموصى به>
CR-N300 (أبيض)(EU/OTH)	5157C004AA	4549292186345	<يرجى كتابة سعر التجزئة الموصى به>

الملحقات الاختيارية:

اسم المنتج	رمز الزئبق	رمز EAN	سعر التجزئة الموصى به
RC-IP100(EU/OTH)	5231C002AA	4549292193442	<يرجى كتابة سعر التجزئة الموصى به>

Canon

Live for the story_

CR-N300

تقريب المسافة والحصول على صور واضحة لا مثيل لها



تجعل كاميرا CR-N300 إنشاء المحتوى والبث أمرًا بسيطًا. وتتضمن مستشعر CMOS مقاس 2,3/1 بوصات بدقة 4K الفائقة الوضوح للغاية والتكبير/التصغير البصري الثابت للصور بمعدل 20 ضعفًا ومجموعة كبيرة من بروتوكولات البث والتحكم فيه، ولذا تُعد مثالية للإنتاج عن بُعد.

معلومات القياس / التجهيز:

اسم المنتج	رمز الزئبق	نوع الحزمة	وصف الحزمة	الكمية لكل حزمة	الطول (سم)	العرض (سم)	الارتفاع (سم)	الوزن الإجمالي (كجم)
CR-N300 (أسود)(EU/OTH)	5157C003AA	EA	كل واحدة	1	34,7	30,9	28,9	4,6
		CT	عبوة كرتونية	2	60,5	32,5	37,1	8
		EP	منصة النقل الأوروبية	12	120	80	89,2	58
			الطبقات لكل منصة نقل	2				
			العبوات الكرتونية لكل طبقة	3				
			المنتجات لكل طبقة	6				
CR-N300 (أبيض)(EU/OTH)	5157C004AA	EA	كل واحدة	1	34,7	30,9	28,9	4,6
		CT	عبوة كرتونية	2	60,5	32,5	37,1	8
		EP	منصة النقل الأوروبية	12	120	80	89,2	58
			الطبقات لكل منصة نقل	2				
			العبوات الكرتونية لكل طبقة	3				
			المنتجات لكل طبقة	6				
RC-IP100(EU/OTH)	5231C002AA	EA	كل واحدة	1	51	27	20	2,8
		CT	عبوة كرتونية	1	51	27	20	2,8
		EP	منصة النقل الأوروبية	30	120	80	115	94
			الطبقات لكل منصة نقل	5				
			العبوات الكرتونية لكل طبقة	6				
			المنتجات لكل طبقة	6				

ما هي محتويات العبوة؟

- كاميرا CR-N300
- لوح التعليق بالسقف (مع الملحقات)
- سلك الأمان
- سلك أمان لتثبيت الكاميرا
- مهابئ التيار المتردد
- وحدة التحكم عن بُعد (WL-N01)
- البطاريات

Canon

Live for the story_