

Canon Deutschland GmbH  
Herr Christoph Losemann  
Europark Fichtenhain A10  
47807 Krefeld

PTS Heidenau  
Pirnaer Straße 37  
01809 Heidenau

Tel: (0 35 29) 551-60  
Fax: (0 35 29) 55 18 99  
Mail: info@ptspaper.de  
www.ptspaper.de

Vorstand:  
Clemens Zotlöterer

Stiftungsratsvorsitzender:  
Dr. Stefan Karrer

### Zeugnisübertragung – PTS-Prüfungszeugnis Nr. 5970Ü-2019-41.495

Verwendung eines elektrophotographischen Multifunktionsfarbgerätes im **Schwarz-Weiß-Druckmodus** mit baulichen, die Druckqualität nicht beeinflussenden Abweichungen zu einem im Schwarz-Weiß-Druckmodus bereits positiv geprüften Multifunktionsfarbgerät – hier für die Herstellung von Urschriften, Ausfertigungen und beglaubigten Abschriften notarieller Urkunden und anderen Schriftstücken gemäß § 29 DOnot

#### Im **Schwarz-Weiß-Druckmodus**

geprüftes Multifunktionsfarbgerät.....

**Canon imageRUNNER ADVANCE C5540i II  
Cloud Ready**

(Druckgeschwindigkeit: 40 Seiten/Minute)

PTS-Prüfungszeugnis Nr. ....

5691-2018-41.495

Ergebnisübertragung auf den  
**Schwarz-Weiß- Druckmodus** des  
Multifunktionsgeräts.....

**Canon imageRUNNER ADVANCE C5540i III**  
(Druckgeschwindigkeit: 40 Seiten/Minute)

Unterschiede zum geprüften Gerät  
(nach Ihren Angaben)

neue Sicherheits- und Softwarefunktionalitäten,  
Anwenderinterface, Sicherer Systemstart, SIEM-  
Unterstützung, OCR-Unterstützung

Im Übrigen sind die genannten Drucker nach Ihren Angaben technisch identisch. Unter der Voraussetzung der Baugleichheit – mit den genannten Ausnahmen – und unter der weiteren Voraussetzung der Verwendung der gleichen Materialien (Papier, Toner) – sind die Ergebnisse der Prüfung 5691-2018-41.495 auf den **Schwarz-Weiß-Betrieb** des Druckers **Canon imageRUNNER Advance C5540i III** übertragbar.

Die Fußnote von Seite 1 des genannten Zeugnisses, die sich auf die Veröffentlichung von Prüfungszeugnissen zu Werbezwecken bezieht, gilt in gleicher Weise für dieses Schreiben.

PAPIERTECHNISCHE STIFTUNG (PTS)

  
i. A. Dipl.-Ing. Katrin Kühnöl  
Laborleitung Urkundentechnik



  
i. A. Dipl.-Chem. Nicole Brandt  
Projektleiterin

Heidenau, 11.06.2019

Canon Deutschland GmbH  
Herr Christoph Losemann  
Europark Fichtenhain A10  
47807 Krefeld

PTS Heidenau  
Pirnaer Straße 37  
01809 Heidenau

Tel: (0 35 29) 551-60  
Fax: (0 35 29) 55 18 99  
Mail: info@ptspaper.de  
www.ptspaper.de

Vorstand:  
Clemens Zotlöterer

Stiftungsratsvorsitzender:  
Dr. Stefan Karrer

### Zeugnisübertragung – PTS-Prüfungszeugnis Nr. 5971Ü-2019-41.495

Verwendung eines elektrophotographischen Multifunktionsfarbgerätes im **Schwarz-Weiß-Druckmodus** mit baulichen, die Druckqualität nicht beeinflussenden Abweichungen zu einem im Schwarz-Weiß-Druckmodus bereits positiv geprüften Multifunktionsfarbgerät – hier für die Herstellung von Urschriften, Ausfertigungen und beglaubigten Abschriften notarieller Urkunden und anderen Schriftstücken gemäß § 29 DONot

Im **Schwarz-Weiß-Druckmodus**  
geprüftes Multifunktionsfarbgerät.....

**Canon imageRUNNER ADVANCE C5540i II  
Cloud Ready**  
(Druckgeschwindigkeit: 40 Seiten/Minute)

PTS-Prüfungszeugnis Nr. ....

5691-2018-41.495

Ergebnisübertragung auf den  
**Schwarz-Weiß-Druckmodus** des  
Multifunktionsgeräts.....

**Canon imageRUNNER ADVANCE C5535i III**  
(Druckgeschwindigkeit: 35 Seiten/Minute)

Unterschiede zum geprüften Gerät  
(nach Ihren Angaben)

neue Sicherheits- und Softwarefunktionalitäten,  
Anwenderinterface, Sicherer Systemstart, SIEM-  
Unterstützung, OCR-Unterstützung

Im Übrigen sind die genannten Drucker nach Ihren Angaben technisch identisch. Unter der Voraussetzung der Baugleichheit – mit den genannten Ausnahmen – und unter der weiteren Voraussetzung der Verwendung der gleichen Materialien (Papier, Toner) – sind die Ergebnisse der Prüfung 5691-2018-41.495 auf den **Schwarz-Weiß-Betrieb** des Druckers **Canon imageRUNNER Advance C5535i III** übertragbar.

Die Fußnote von Seite 1 des genannten Zeugnisses, die sich auf die Veröffentlichung von Prüfungszeugnissen zu Werbezwecken bezieht, gilt in gleicher Weise für dieses Schreiben.

PAPIERTECHNISCHE STIFTUNG (PTS)

  
i. A. Dipl.-Ing. Katrin Kühnöl  
Laborleitung Urkundentechnik



Heidenau, 11.06.2019

  
i. A. Dipl.-Chem. Nicole Brandt  
Projektleiterin

Canon Deutschland GmbH  
Herr Christoph Losemann  
Europark Fichtenhain A10  
47807 Krefeld

Papiertechnische Stiftung (PTS)  
Pirnaer Straße 37  
01809 Heidenau

Tel: (0 35 29) 551-60  
Fax: (0 35 29) 55 18 99  
Mail: info@ptspaper.de  
www.ptspaper.de

Vorstand:  
Clemens Zotlöterer

Stiftungsratsvorsitzender:  
Dr. Stefan Karrer

### Zeugnisübertragung – PTS-Prüfungszeugnis Nr. 5972Ü-2019-41.496

Verwendung eines elektrophotographischen Multifunktionsfarbgerätes im **Schwarz-Weiß-Druckmodus** mit baulichen, die Druckqualität nicht beeinflussenden Abweichungen zu einem im Schwarz-Weiß-Druckmodus bereits positiv geprüften Multifunktionsfarbgerät – hier für die Herstellung von Urschriften, Ausfertigungen und beglaubigten Abschriften notarieller Urkunden und anderen Schriftstücken gemäß § 29 DONot

#### Im **Schwarz-Weiß-Druckmodus**

geprüftes Multifunktionsfarbgerät.....

**Canon imageRUNNER ADVANCE C5560i II  
Cloud Ready**

(Druckgeschwindigkeit: 60 Seiten/Minute)

PTS-Prüfungszeugnis Nr. ....

5694-2018-41.496

Ergebnisübertragung auf den  
**Schwarz-Weiß-Druckmodus** des  
Multifunktionsgeräts.....

**Canon imageRUNNER ADVANCE C5560i III**  
(Druckgeschwindigkeit: 60 Seiten/Minute)

Unterschiede zum geprüften Gerät  
(nach Ihren Angaben)

neue Sicherheits- und Softwarefunktionalitäten,  
Anwenderinterface, Sicherer Systemstart, SIEM-  
Unterstützung, OCR-Unterstützung

Im Übrigen sind die genannten Drucker nach Ihren Angaben technisch identisch. Unter der Voraussetzung der Baugleichheit – mit den genannten Ausnahmen – und unter der weiteren Voraussetzung der Verwendung der gleichen Materialien (Papier, Toner) – sind die Ergebnisse der Prüfung 5694-2018-41.496 auf den **Schwarz-Weiß-Betrieb** des Druckers **Canon imageRUNNER Advance C5560i III** übertragbar.

Die Fußnote von Seite 1 des genannten Zeugnisses, die sich auf die Veröffentlichung von Prüfungszeugnissen zu Werbezwecken bezieht, gilt in gleicher Weise für dieses Schreiben.

PAPIERTECHNISCHE STIFTUNG (PTS)

  
i. A. Dipl.-Ing. Katrin Kühnöl  
Laborleitung Urkundentechnik



Heidenau, 11.06.2019

  
i. A. Dipl.-Chem. Nicole Brandt  
Projektleiterin

Canon Deutschland GmbH  
Herr Christoph Losemann  
Europark Fichtenhain A10  
47807 Krefeld

Papiertechnische Stiftung (PTS)  
Pirnaer Straße 37  
01809 Heidenau

Tel: (0 35 29) 551-60  
Fax: (0 35 29) 55 18 99  
Mail: info@ptspaper.de  
www.ptspaper.de

Vorstand:  
Clemens Zotlöterer

Stiftungsratsvorsitzender:  
Dr. Stefan Karrer

### Zeugnisübertragung – PTS-Prüfungszeugnis Nr. 5973Ü-2019-41.496

Verwendung eines elektrophotographischen Multifunktionsfarbgerätes im **Schwarz-Weiß-Druckmodus** mit baulichen, die Druckqualität nicht beeinflussenden Abweichungen zu einem im Schwarz-Weiß-Druckmodus bereits positiv geprüften Multifunktionsfarbgerät – hier für die Herstellung von Urschriften, Ausfertigungen und beglaubigten Abschriften notarieller Urkunden und anderen Schriftstücken gemäß § 29 DONot

#### Im **Schwarz-Weiß-Druckmodus**

geprüftes Multifunktionsfarbgerät.....

**Canon imageRUNNER ADVANCE C5560i II  
Cloud Ready**  
(Druckgeschwindigkeit: 60 Seiten/Minute)

PTS-Prüfungszeugnis Nr. ....

5694-2018-41.496

Ergebnisübertragung auf den  
**Schwarz-Weiß-Druckmodus** des  
Multifunktionsgeräts.....

**Canon imageRUNNER ADVANCE C5550i III**  
(Druckgeschwindigkeit: 50 Seiten/Minute)

Unterschiede zum geprüften Gerät  
(nach Ihren Angaben)

neue Sicherheits- und Softwarefunktionalitäten,  
Anwenderinterface, Sicherer Systemstart, SIEM-  
Unterstützung, OCR-Unterstützung, Druckge-  
schwindigkeit

Im Übrigen sind die genannten Drucker nach Ihren Angaben technisch identisch. Unter der Voraussetzung der Baugleichheit – mit den genannten Ausnahmen – und unter der weiteren Voraussetzung der Verwendung der gleichen Materialien (Papier, Toner) – sind die Ergebnisse der Prüfung 5694-2018-41.496 auf den **Schwarz-Weiß-Betrieb** des Druckers **Canon imageRUNNER Advance C5550i III** übertragbar.

Die Fußnote von Seite 1 des genannten Zeugnisses, die sich auf die Veröffentlichung von Prüfungszeugnissen zu Werbezwecken bezieht, gilt in gleicher Weise für dieses Schreiben.

PAPIERTECHNISCHE STIFTUNG (PTS)

  
i. A. Dipl.-Ing. Katrin Kühnöl  
Laborleitung Urkundentechnik



  
i. A. Dipl.-Chem. Nicole Brandt  
Projektleiterin

Heidenau, 11.06.2019

Canon Deutschland GmbH  
Herr Christoph Losemann  
Europark Fichtenhain A10  
47807 Krefeld

Papiertechnische Stiftung (PTS)  
Pirnaer Straße 37  
01809 Heidenau

Tel: (0 35 29) 551-60  
Fax: (0 35 29) 55 18 99  
Mail: info@ptspaper.de  
www.ptspaper.de

Vorstand:  
Clemens Zotlöterer

Stiftungsratsvorsitzender:  
Dr. Stefan Karrer

### Zeugnisübertragung – PTS-Prüfungszeugnis Nr. 5976Ü-2019-41.497

Verwendung eines elektrophotographischen Multifunktionsfarbgerätes im **Schwarz-Weiß-Druckmodus** mit baulichen, die Druckqualität nicht beeinflussenden Abweichungen zu einem im Schwarz-Weiß-Druckmodus bereits positiv geprüften Multifunktionsfarbgerät – hier für die Herstellung von Urschriften, Ausfertigungen und beglaubigten Abschriften notarieller Urkunden und anderen Schriftstücken gemäß § 29 DONot

Im **Schwarz-Weiß-Druckmodus**

geprüftes Multifunktionsfarbgerät.....

**Canon imageRUNNER ADVANCE 6555i II  
Cloud Ready**

(Druckgeschwindigkeit: 55 Seiten/Minute)

PTS-Prüfungszeugnis Nr. ....

5381-2018-41.497

Ergebnisübertragung auf den  
**Schwarz-Weiß-Druckmodus** des  
Multifunktionsgeräts.....

**Canon imageRUNNER ADVANCE 6555PRT III**  
(Druckgeschwindigkeit: 55 Seiten/Minute)

Unterschiede zum geprüften Gerät  
(nach Ihren Angaben)

Drucker ohne Scanner/DADF,  
div. Softwarefunktionalitäten, Anwenderinterface,  
Sicherer Systemstart, SIEM-Unterstützung, OCR-  
Unterstützung

Im Übrigen sind die genannten Drucker nach Ihren Angaben technisch identisch. Unter der Voraussetzung der Baugleichheit – mit den genannten Ausnahmen – und unter der weiteren Voraussetzung der Verwendung der gleichen Materialien (Papier, Toner) – sind die Ergebnisse der Prüfung 5381-2018-41.497 auf den **Schwarz-Weiß-Betrieb** des Druckers **Canon imageRUNNER Advance 6555PRT III** übertragbar.

Die Fußnote von Seite 1 des genannten Zeugnisses, die sich auf die Veröffentlichung von Prüfungszeugnissen zu Werbezwecken bezieht, gilt in gleicher Weise für dieses Schreiben.

PAPIERTECHNISCHE STIFTUNG (PTS)

  
i. A. Dipl.-Ing. Katrin Kühnöl  
Laborleitung Urkundentechnik



  
i. A. Dipl.-Chem. Nicole Brandt  
Projektleiterin

Heidenau, 11.06.2019

Canon Deutschland GmbH  
Herr Christoph Losemann  
Europark Fichtenhain A10  
47807 Krefeld

Papiertechnische Stiftung (PTS)  
Pirnaer Straße 37  
01809 Heidenau

Tel: (0 35 29) 551-60  
Fax: (0 35 29) 55 18 99  
Mail: info@ptspaper.de  
www.ptspaper.de

Vorstand:  
Clemens Zotlöterer

Stiftungsratsvorsitzender:  
Dr. Stefan Karrer

### Zeugnisübertragung – PTS-Prüfungszeugnis Nr. 5983Ü-2019-41.497

Verwendung eines elektrophotographischen Multifunktionsfarbgerätes im **Schwarz-Weiß-Druckmodus** mit baulichen, die Druckqualität nicht beeinflussenden Abweichungen zu einem im Schwarz-Weiß-Druckmodus bereits positiv geprüften Multifunktionsfarbgerät – hier für die Herstellung von Urschriften, Ausfertigungen und beglaubigten Abschriften notarieller Urkunden und anderen Schriftstücken gemäß § 29 DONot

Im **Schwarz-Weiß-Druckmodus**

geprüftes Multifunktionsfarbgerät.....

**Canon imageRUNNER ADVANCE 6555i II  
Cloud Ready**

(Druckgeschwindigkeit: 55 Seiten/Minute)

PTS-Prüfungszeugnis Nr. ....

5381-2018-41.497

Ergebnisübertragung auf den  
**Schwarz-Weiß-Druckmodus** des  
Multifunktionsgeräts.....

**Canon imageRUNNER ADVANCE 6555i III**  
(Druckgeschwindigkeit: 55 Seiten/Minute)

Unterschiede zum geprüften Gerät  
(nach Ihren Angaben)

neue Sicherheits- und Softwarefunktionalitäten,  
Anwenderinterface, Sicherer Systemstart, SIEM-  
Unterstützung, OCR-Unterstützung

Im Übrigen sind die genannten Drucker nach Ihren Angaben technisch identisch. Unter der Voraussetzung der Baugleichheit – mit den genannten Ausnahmen – und unter der weiteren Voraussetzung der Verwendung der gleichen Materialien (Papier, Toner) – sind die Ergebnisse der Prüfung 5381-2018-41.497 auf den **Schwarz-Weiß-Betrieb** des Druckers **Canon imageRUNNER Advance 6555i III** übertragbar.

Die Fußnote von Seite 1 des genannten Zeugnisses, die sich auf die Veröffentlichung von Prüfungszeugnissen zu Werbezwecken bezieht, gilt in gleicher Weise für dieses Schreiben.

PAPIERTECHNISCHE STIFTUNG (PTS)

  
i. A. Dipl.-Ing. Katrin Kühnöl  
Laborleitung Urkundentechnik



  
i. A. Dipl.-Chem. Nicole Brandt  
Projektleiterin

Heidenau, 11.06.2019

Canon Deutschland  
Europark Fichtenhain A10  
47807 Krefeld

Tel: (0 35 29) 551-60  
Fax: (0 35 29) 551 899  
Mail: info@ptspaper.de  
www.ptspaper.de

Vorstand:  
Clemens Zotlöterer  
Prof. Dr. Frank Miletzky

Stiftungsratsvorsitzender:  
Dr. Stefan Karrer

### Zeugnisübertragung - PTS-Prüfungszeugnis Nr. 5984Ü-2018-41.497

Verwendung eines elektrophotographischen Multifunktionsgerätes im **Druckmodus** mit baulichen, die Druckqualität nicht beeinflussenden Abweichungen zu einem bereits positiv geprüften Gerät – hier für die Herstellung von Urschriften, Ausfertigungen und beglaubigten Abschriften notarieller Urkunden und anderen Schriftstücken gemäß § 29 DONot

#### Im **Druckmodus**

geprüftes Multifunktionsgerät ..... **Canon imageRUNNER ADVANCE 6555i II**  
..... **Cloud Ready**  
(Druckgeschwindigkeit<sup>1</sup> 55 Seiten A4/min)

PTS-Prüfungszeugnis Nr. ....5381-2018-41.497

Ergebnisübertragung auf den  
**Druckmodus** des Multifunktionsgerätes ..... **Canon imageRUNNER ADVANCE 6555 PRT**  
..... **III Cloud Ready**  
(Druckgeschwindigkeit<sup>1</sup> 55 Seiten A4/min)

Unterschiede zum geprüften Gerät  
(nach Ihren Angaben) .....Druckermodell ohne DADF

<sup>1</sup> nach Herstellerangaben

Im Übrigen sind die genannten Drucker nach Ihren Angaben technisch identisch. Unter der Voraussetzung der Baugleichheit – mit den genannten Ausnahmen - und unter der weiteren Voraussetzung der Verwendung der gleichen Materialien (Papier, Toner) – sind die Ergebnisse der Prüfung 5381-2018-41.497 auf den **Druckmodus** des Multifunktionsgerätes **Canon imageRUNNER ADVANCE 6555i PRT II Cloud Ready** übertragbar.

Die Fußnote von Seite 1 des genannten Zeugnisses, die sich auf die Veröffentlichung von Prüfungszeugnissen zu Werbezwecken bezieht, gilt in gleicher Weise für dieses Schreiben.

PAPIERTECHNISCHE STIFTUNG

  
i. A. Dipl.-Ing. Katrin Kühnöl  
Laboreitung Urkundentechnik



  
i. A. Dipl.-Chem. Nicole Brandt  
Projektleiterin

Heidenau, 12.06.2019

Canon Deutschland GmbH  
Herr Christoph Losemann  
Europark Fichtenhain A10  
47807 Krefeld

Papiertechnische Stiftung (PTS)  
Pirnaer Straße 37  
01809 Heidenau

Tel: (0 35 29) 551-60  
Fax: (0 35 29) 55 18 99  
Mail: info@ptspaper.de  
www.ptspaper.de

Vorstand:  
Clemens Zotlöterer

Stiftungsratsvorsitzender:  
Dr. Stefan Karrer

### Zeugnisübertragung – PTS-Prüfungszeugnis Nr. 5974Ü-2019-41.498

Verwendung eines elektrophotographischen Multifunktionsfarbgerätes im **Schwarz-Weiß-Druckmodus** mit baulichen, die Druckqualität nicht beeinflussenden Abweichungen zu einem im Schwarz-Weiß-Druckmodus bereits positiv geprüften Multifunktionsfarbgerät – hier für die Herstellung von Urschriften, Ausfertigungen und beglaubigten Abschriften notarieller Urkunden und anderen Schriftstücken gemäß § 29 DONot

#### Im **Schwarz-Weiß-Druckmodus**

geprüftes Multifunktionsfarbgerät.....

**Canon imageRUNNER ADVANCE C6575i II  
Cloud Ready**

(Druckgeschwindigkeit: 75 Seiten/Minute)

PTS-Prüfungszeugnis Nr. ....

5383-2018-41.498

Ergebnisübertragung auf den  
**Schwarz-Weiß-Druckmodus** des  
Multifunktionsgeräts.....

**Canon imageRUNNER ADVANCE C6575i III**

(Druckgeschwindigkeit: 75 Seiten/Minute)

Unterschiede zum geprüften Gerät  
(nach Ihren Angaben)

neue Sicherheits- und Softwarefunktionalitäten,  
Anwenderinterface, Sicherer Systemstart, SIEM-  
Unterstützung, OCR-Unterstützung

Im Übrigen sind die genannten Drucker nach Ihren Angaben technisch identisch. Unter der Voraussetzung der Baugleichheit – mit den genannten Ausnahmen – und unter der weiteren Voraussetzung der Verwendung der gleichen Materialien (Papier, Toner) – sind die Ergebnisse der Prüfung 5383-2018-41.498 auf den **Schwarz-Weiß-Betrieb** des Druckers **Canon imageRUNNER Advance C6575i III** übertragbar.

Die Fußnote von Seite 1 des genannten Zeugnisses, die sich auf die Veröffentlichung von Prüfungszeugnissen zu Werbezwecken bezieht, gilt in gleicher Weise für dieses Schreiben.

PAPIERTECHNISCHE STIFTUNG (PTS)

  
i. A. Dipl.-Ing. Katrin Kühnöl  
Laborleitung Urkundentechnik



  
i. A. Dipl.-Chem. Nicole Brandt  
Projektleiterin

Heidenau, 11.06.2019

Canon Deutschland GmbH  
Herr Christoph Losemann  
Europark Fichtenhain A10  
47807 Krefeld

Papiertechnische Stiftung (PTS)  
Pirnaer Straße 37  
01809 Heidenau

Tel: (0 35 29) 551-60  
Fax: (0 35 29) 55 18 99  
Mail: info@ptspaper.de  
www.ptspaper.de

Vorstand:  
Clemens Zotlöterer

Stiftungsratsvorsitzender:  
Dr. Stefan Karrer

### Zeugnisübertragung – PTS-Prüfungszeugnis Nr. 5975Ü-2019-41.498

Verwendung eines elektrophotographischen Multifunktionsfarbgerätes im **Schwarz-Weiß-Druckmodus** mit baulichen, die Druckqualität nicht beeinflussenden Abweichungen zu einem im Schwarz-Weiß-Druckmodus bereits positiv geprüften Multifunktionsfarbgerät – hier für die Herstellung von Urschriften, Ausfertigungen und beglaubigten Abschriften notarieller Urkunden und anderen Schriftstücken gemäß § 29 DONot

#### Im **Schwarz-Weiß-Druckmodus**

geprüftes Multifunktionsfarbgerät.....

**Canon imageRUNNER ADVANCE C6575i II  
Cloud Ready**

(Druckgeschwindigkeit: 75 Seiten/Minute)

PTS-Prüfungszeugnis Nr. ....

5383-2018-41.498

Ergebnisübertragung auf den  
**Schwarz-Weiß-Druckmodus** des  
Multifunktionsgeräts.....

**Canon imageRUNNER ADVANCE C6565i III**  
(Druckgeschwindigkeit: 65 Seiten/Minute)

Unterschiede zum geprüften Gerät  
(nach Ihren Angaben)

neue Sicherheits- und Softwarefunktionalitäten,  
Anwenderinterface, Sicherer Systemstart, SIEM-  
Unterstützung, OCR-Unterstützung, Druckge-  
schwindigkeit

Im Übrigen sind die genannten Drucker nach Ihren Angaben technisch identisch. Unter der Voraussetzung der Baugleichheit – mit den genannten Ausnahmen – und unter der weiteren Voraussetzung der Verwendung der gleichen Materialien (Papier, Toner) – sind die Ergebnisse der Prüfung 5383-2018-41.498 auf den **Schwarz-Weiß-Betrieb** des Druckers **Canon imageRUNNER Advance C6565i III** übertragbar.

Die Fußnote von Seite 1 des genannten Zeugnisses, die sich auf die Veröffentlichung von Prüfungszeugnissen zu Werbezwecken bezieht, gilt in gleicher Weise für dieses Schreiben.

PAPIERTECHNISCHE STIFTUNG (PTS)

  
i. A. Dipl.-Ing. Katrin Kühnöl  
Laborleitung Urkundentechnik



  
i. A. Dipl.-Chem. Nicole Brandt  
Projektleiterin

Heidenau, 11.06.2019