

# SKANER KOMPAKT PRODHIMI A3 PËR SKANIM TË BESUESHËM ME CILËSI TË LARTË



## Shpejtësi dhe efektshmëri e jashtëzakonshme

Ambientet e ngarkuara të punës mund ta rrisin shpejt produktivitetin me skanimin e shpejtë me ngjyra të DR-6030C. Shpejtësitë prej deri në 80 faqe në minutë në modalitetin peizazh (60 ppm në portret) arrihen përmes teknologjisë acantuar të sensorit me 3 rreshta CMOS CIS nga Canon dhe procesit të transferimit të skedarit të imazhit me kompresim JPEG.

## I krijuar kompakt

Një nga skanerët më kompaktë të prodhimit A3 në kategorinë e vet, DR-6030C mund të vendoset me lehtësi në repartet e zyrave të kompanive ose në zyrat në distancë - ku hapësira mund të jetë e kufizuar. Përdoruesit e skanimeve do të vlerësojnë mbushjen e dokumenteve nga përpara dhe dizajnin e daljes për përdorimin komod dhe duke kursyer hapësirë. Deri në 100 punë skanimi ose cikle individuale pune me dokumente mund të parakonfigurohen për nisje të shpejtë, si dhe për regjistrim dhe procesim më efikas të dokumenteve.

## DR-6030C

SHPEJTËSI NË  
BARDHEZI DHE ME  
NGJYRA  
80 PPM / 160 IPM

VOLUMI I  
KËSHILLUAR DITOR  
10.000  
SKANIME/DITË

VETËMBUSHËSJA  
E DOKUMENTEVE:  
100 FLETË

DREJTIM U/DREJT

# RENDIMENT SKANIMI A3 ME SHPEJTËSI TË LARTË, ME ADMINISTRIM MBRESËLËNËS TË LETRËS DHE QËNDRUESHMËRI

## Procesim i avancuar për cilësi superiore imazhi

DR-6030C ka një rezolucion optik prej 600 dpi. Ai përdor teknologjinë më të fundit të procesimit të imazheve për të krijuar vazhdimisht rezultate të cilësisë së lartë. Korrigjimi 3-dimensional i ngjyrave realizon riprodhim të paprecedent të ngjyrave, duke përdorur një qark të integruar ngjyrash për të identifikuar ngjyrat e sakta të përdorura RGB. Së bashku me Auto Colour Detection këto funksione sigurojnë që dokumentet tuaja të përkojnë në ngjyra me origjinalet, për riprodhime të cilësisë së lartë.

DR-6030C vjen gjithashtu me tri modalitete përmirësimi të tekstit – Advanced Text Enhancement, Advanced Text Enhancement II dhe High Speed Text Enhancement. Që të treja janë projektuar për të përmirësuar qëndrueshmërinë dhe për të vjelë tekstin nga origjinalet që lexohen me vështirësi, si p.sh. dokumentet me shënime të shënuar me lapëstil, tesktet me ngjyra të çelëta apo dokumentet me sfonde të errëta.

Customised Colour Dropout ofron mundësinë e heqjes së grafikëve me ngjyra të padëshiruara, duke përfshirë vizat dhe kuadratet nga figura përfundimtare.

Kjo jep figura më të qarta, duke rezultuar në saktësi të përmirësuar leximi OCR dhe reduktim të madhësisë së skedarit, që është veçanërisht i dobishëm në procesimin e formularëve. Funksionet e skanimit inteligjent, si p.sh. Auto Size Detection, Deskew, Skip Blank Page, Text Orientation Recognition and Hole Punch Removal, garantojnë që dokumentet të regjistrohen në nivel profesional në çdo rast.

## Efektshmëri udhëheqëse e energjisë

Skaneri i produksionit më efikas nga aspekti i energjisë në kategorinë e vet, DR-6030C përdor vetëm 41,1 W energji kur skanon – duke ju kursyer para dhe duke ju ndihmuar të bëheni më ekologjikë





# PROGRAM I FUQISHËM

## CaptureOnTouch



Ndërfaqja e përdorimit e CaptureOnTouch e bën të shpejtë dhe të thjeshtë arritjen e rezultateve të cilësisë optimale. Ajo përmban një funksion Full Auto Mode që realizon skanim të thjeshtuar dhe përfshin një skanim "me një prekje" për ekzekutim të shpejtë dhe efikas të detyrave të skanimit. Për fleksibilitet të mëtejshëm CaptureOnTouch mbështet skanim në formate të ndryshme skedari, duke përfshirë PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP dhe PowerPoint. CaptureOnTouch mund dhe të dërgojë drejtpërdrejt të dhëna te programi i menaxhimit të tyre, SharePoint, duke ju ndihmuar të ruani cikle të njësuara dhe efikase pune (që mbështeten si për Windows, edhe për Mac).

## Kofax VRS

Kofax Virtual ReScan – ofron cilësi të jashtëzakonshme imazhi skanim pas skanimit. Skanimi është më i thjeshtë dhe i lehtë falë procesimit automatik të imazheve dhe administrimit të dokumenteve. Imazheria e cilësisë avangardë përmirëson lexueshmërinë dhe ngre normat e njohjes së tekstit me OCR që t'ju nevojiten më pak riskanime. Ju kurseni kohë dhe para ndërsa shtoni konsiderueshëm produktivitetin.

## Skartim i personalizuar i ngjyrave

Zgjidhni një diapazon ngjyrash për të hequr elementet e padëshiruara nga imazhi i skanuar



# SPECIFIKIMET TEKNIKE

 **imageFORMULA**  
**DR-6030C**

<b>Tipi</b>	Skaner tryeze me fletëmbajtëse		
<b>Sensori i leximit të dokumenteve</b>	CMOS CIS 3-Line Sensor		
<b>Rezolucioni optik</b>	600 dpi		
<b>Burimi i dritës</b>	LED RGB		
<b>Ana e leximit</b>	Njëanësh / dyanësh / anashkalim faqesh bosh / Folio		
<b>Ndërfaqja</b>	USB 2.0 me Shpejtësi të Lartë		
<b>Përmasat</b>	Sirtari mbyllur: 398 (W) x 312 (D) x 191 (H) mm Sirtari hapur: 398 (W) x 668 (D) x 194 (H) mm tek U-turn path		
<b>Pesha</b>	Afro 10,5 kg		
<b>Nevojat për energji</b>	AC 220 - 240V (50 / 60 Hz)		
<b>Konsumi i energjisë</b>	Skanimi: 41,1 W, Modaliteti pasiv: 2,5 W		
<b>Mjedisi i përdorimit</b>	10 - 32,5 °C (50 - 90,5 °F), Lagështia: 20 - 80% RH		
<b>Standardet mjedisore</b>	RoHS		
<b>SHPEJTESIA E LEXIMIT*</b>	<b>A4, portret</b>	<b>A4, peizazh</b>	
<b>Bardhezi/shkallëzim grije</b>	200 dpi 300 dpi	60 ppm / 120 ipm 60 ppm / 120 ipm	80 ppm / 160 ipm 80 ppm / 130 ipm
<b>Ngjyra</b>	200 dpi 300 dpi	60 ppm / 120 ipm 60 ppm / 80 ipm	80 ppm / 160 ipm 80 ppm / 80 ipm
<b>SPECIFIKIMET PËR DOKUMENTET</b>			
<b>Gjerësia</b>	53-300 mm		
<b>Gjatësia</b>	70 - 432 mm		
<b>Trashësia</b>	<b>Drejtimi U</b>	<b>Drejt</b>	
	Veçimi aktiv	52 - 128 g/m <sup>2</sup> (0,06 - 0,15 mm)	52 - 128 g/m <sup>2</sup> (0,06 - 0,15 mm)
	Veçimi joaktiv (Modaliteti i anashkalimit)	42 - 157 g/m <sup>2</sup> (0,05 - 0,20 mm)	42 - 546 g/m <sup>2</sup> (0,05 - 0,66 mm)
<b>Kartë standardi ndërkombëtar</b>	Gjerësia: 53,9 mm, Gjatësia: 85,5 mm; Trashësia: 0,76 mm (Nuk mbështeten karta me relief)		
<b>Modaliteti i dokumenteve të gjata</b>	3000 mm maks (E përzgjedhshme në panelin e kontrollit të MS Windows)		
<b>Ndarja e letrës</b>	Ruli i frenimit		
<b>Kapaciteti i vetëmbushësës</b>	100 fletë (80 g/m <sup>2</sup> )		
<b>DALJA</b>			
<b>Rezolucioni</b>	100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi		
<b>Modaliteti</b>	Black and White, Error Diffusion, Advanced Text Enhancement, Advanced Text Enhancement II, High Speed Text Enhancement, 8-bit (256-level) Greyscale, 24-bit Colour, Auto Colour Detection		
<b>TIPARET E PRODHIMIT</b>	Deskew, Auto Page Size Detection, Skip Blank Page, Text Orientation Recognition, Preset Gamma Curve, Colour Dropout (RGB / Custom Colour) / Enhancement (RGB / Custom Colour), Erase Dot, Border Removal, Punch Hole Removal, Batch Separation, Edge Enhancement, Prescan, Scan Area Setting, MultiStream™, Patch Code, Separate Front / Back settings, Ultrasonic Double Feed Detection, User Registration		
<b>PROGRAMET E PËRFSHIRA KOMPJUTERIKE</b>	Programet drejtuese ISIS/TWAIN Kofax VRS		
<b>Opsionet</b>	Njësi skaneri të shtrirë A4 102/202		
<b>Pjesët e konsumit</b>	Set ruli ndërrimi		
<b>Aksesorët</b>	A4 Flatbed Scanner Unit 102 A3 Flatbed Scanner Unit 202		
<b>Cikli i këshilluar ditor i punës</b>	10 000 skanime/ditë		

\* Shpejtësitë e skanimit varen nga specifikimet e kompjuterit dhe cilësimet e funksioneve.  
Të gjitha të dhënat bazohen në metodat standarde të testimit nga Canon përveç ku tregohet ndryshe.  
Objekt i ndryshimeve pa njoftim paraprak.  
Vizitoni faqen e internetit të Canon për më shumë informacion.



A4 Flatbed Scanner Unit 102



A3 Flatbed Scanner Unit 202

## Jepuni drejtim përjashtimeve me opsionin e shtrirë

Skanoni libra të lidhur, ditare dhe materiale të brishta duke shtuar Flatbed Scanner Unit 102 për dokumente deri në formatin A4, ose Flatbed Scanner Unit 202 për skanime në formatin A3. Me lidhjen përmes USB-së, këta skanerë me shtrat të sheshtë punojnë më së miri me skanerët imageFORMULA në formë paralele që ju mundëson zbatimin e optimizimeve të njëjta të figurës në çfarëdo skanimi.

## Seti i zhvillimit programatik (SDK)

Setet dhe mjetet e zhvillimit programatik ofrohen përmes Canon Developer Programme. Për t'u regjistruar për programin:

- Vizitoni faqen e regjistrimit - <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Nëse keni ndonjë problem gjatë regjistrimit, ju lutemi të kontaktoni me administratorin e CDP të [cdp-admin@canon-europe.com](mailto:cdp-admin@canon-europe.com)

**Canon**

Canon Electronics Inc.  
canon-elec.co.jp  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Albanian edition  
© Canon Europa N.V., 2024