

GÜVENİLİR, YÜKSEK KALİTELİ TARAMA İÇİN KOMPAKT A3 BOYUTLU ÜRETİM TARAYICISI



Olağanüstü hız ve verimlilik

DR-6030C modelinin yüksek renkli tarama hızı sayesinde yoğun çalışma ortamlarındaki verimlilik hızla artırılabilir. Canon'un gelişmiş 3 hatlı CMOS CIS sensör teknolojisi ve JPEG sıkıştırılmalı görüntü dosyası aktarım işlemi sayesinde yatay modda dakikada 80 sayfaya (dikey modda dakikada 60 sayfaya) varan hızlar elde edilir.

Kompakt tasarım

Sınıfının en kompakt A3 üretim tarayıcılarından biri olan DR-6030C, alanın sınırlı olabileceği kurumsal ofis departmanlarındaki veya uzak ofislerdeki masaüstü alanlara kolayca yerleştirilebilir. Tarama operatörleri, yerden tasarruf sağlayan ve rahat kullanım sunan önden belge besleme ve çıkış tasarımını çok beğeneceklerdir. İş hızlı başlatmanın yanı sıra daha verimli belge yakalama ve işleme için 100 adede kadar tarama işi veya birbirinden ayrı belge iş akışı önceden yapılandırılabilir.

DR-6030C

SIYAH-BEYAZ VE
RENKLİ HIZI
DAKİKADA 80 SAYFA /
160 GÖRÜNTÜ

ÖNERİLEN GÜNLÜK
HACİM
10.000 TARAMA/GÜN

OTOMATİK
BELGE
BESLEYİCİ
100 YAPRAK

U ŞEKLİ YOL /
DÜZ YOL

MÜKEMMEL KAĞIT KULLANIMI VE GÜVENİLİRLİK SUNAN YÜKSEK HIZLI A3 TARAMA PERFORMANSI

Üstün görüntü kalitesi için gelişmiş işleme

Çok yönlü DR-6030C, 600 dpi optik çözünürlüğe sahiptir. Tutarlı ve yüksek kaliteli sonuçlar sunmak için en yeni görüntü işleme teknolojisini kullanır. 3 Boyutlu Renk Düzeltme, kullanılan RGB renklerini tam olarak tanımlamak için dahili bir renk devresi kullanarak benzersiz renk üretimi sağlar. Otomatik Renk Algılama ile birlikte bu özellikler, yüksek kaliteli üretim için belgelerinizin renk bakımından orijinalleriyle tam olarak aynı olmasını sağlar.

DR-6030C, Gelişmiş Metin İyileştirme, Gelişmiş Metin İyileştirme II ve Yüksek Hızlı Metin İyileştirme olmak üzere üç metin iyileştirme moduyla birlikte sunulur. Bu modların üçü de okunabilirliği artırmak ve vurgulu notlara sahip belgeler, açık renkli metin veya koyu renkli arka planlı belgeler gibi okunması zor orijinal belgelerden metinleri çıkarmak için tasarlanmıştır.

Özelleştirilmiş Renk Filtreleme, çizgiler ve kutular da dahil olmak üzere istenmeyen renkli grafikleri son görüntüden kaldırma olanağı sağlar.

Böylece daha net görüntüler elde edilir ve bu da özellikle form işlemede faydalı olan OCR okuma doğruluğunun artmasını ve dosya boyutunun küçültülmesini sağlar. Otomatik Boyut Algılama, Eğrilik Düzeltme, Boş Sayfa Atlama, Metin Yönü Tanıma ve Delgeç İzi Temizleme gibi akıllı tarama işlevleri, belgelerin her seferinde profesyonel şekilde yakalanmasını sağlar.

Enerji verimliliğinde lider

Sınıfının en yüksek enerji tasarruflu ürünü olan DR-6030C, tarama sırasında sadece 41,1 W'lık güç harcayarak maddi tasarruf elde etmenizi ve daha fazla çevre dostu olmanızı sağlar.





GÜÇLÜ YAZILIM

CaptureOnTouch

CaptureOnTouch'un kullanıcı arayüzü, üstün kaliteli sonuçlar elde etmeyi hızlı ve basit hale getirir. Basitleştirilmiş bir tarama işlemi sunan ve tarama görevlerinin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi için "tek dokunuşla" tarama işlemine sahip bir Tam Otomatik Mod işlevi içerir. CaptureOnTouch, ekstra esneklik için PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP ve PowerPoint dahil olmak üzere birden çok dosya formatına taramayı destekler. CaptureOnTouch ayrıca doğrudan veri yönetimi uygulaması SharePoint'e de belge gönderebilir ve böylece sorunsuz ve verimli iş akışları (hem Windows hem de Mac ile uyumlu) sürdürmenize yardımcı olur.

Kofax VRS

Kofax Virtual ReScan - Her tarama işleminde mükemmel görüntü kalitesi sunar. Otomatik görüntü işleme ve belge yönetimi sayesinde tarama işlemi daha kolay hale gelir. Sektör lideri görüntüleme kalitesi, okunabilirliği ve OCR algılama hızını artırarak tarama tekrarlarına daha az gerek duyulmasını sağlar. Verimliliği önemli ölçüde artırırken zamandan ve paradan tasarruf edersiniz.

Özelleştirilmiş Renk Filtreleme

Taranmış görüntüdeki istenmeyen unsurları kaldırmak için bir renk aralığı belirleyin.



PRODUCT INFORMATION REQUEST FORM

How can we help you?

Where shall we send the information?

Please tell us a little about yourself.



PRODUCT INFORMATION REQUEST FORM

How can we help you?

Where shall we send the information?

Please tell us a little about yourself.

Tür	Masaüstü Tipi Yaprak Beslemeli Tarayıcı									
Belge Okuma Sensörü	CMOS CIS 3 Hatlı Sensör									
Optik Çözünürlük	600 dpi									
Işık Kaynağı	RGB LED									
Okuma Yönü	Tek Taraflı / Çift Taraflı / Boş sayfaları atlama / Folyo									
Arayüz	Yüksek Hızlı USB 2.0									
Boyutlar	Tepsi kapalıyken: 398 (G) x 312 (D) x 191 (Y) mm Tepsi açıkken: 398 (G) x 668 (D) x 194 (Y) mm, U şekilli yolda									
Ağırlık	Yaklaşık 10,5 kg									
Güç Gereksinimleri	AC 220 - 240 V (50 / 60 Hz)									
Güç Tüketimi	Tarama: 41,1 W; Uyku Modu: 2,5 W									
Çalışma Ortamı	10 - 32,5°C (50 - 90,5°F), Nem: %20 - 80 BN									
Çevre Uyumluluğu	RoHS									
OKUMA HIZI*										
Siyah-beyaz/Gri tonlamalı	<table><thead><tr><th></th><th>A4, Dikey</th><th>A4, Yatay</th></tr></thead><tbody><tr><td>200 dpi</td><td>Dakikada 60 sayfa / 120 görüntü</td><td>Dakikada 80 sayfa / 160 görüntü</td></tr><tr><td>300 dpi</td><td>Dakikada 60 sayfa / 120 görüntü</td><td>Dakikada 80 sayfa / 130 görüntü</td></tr></tbody></table>		A4, Dikey	A4, Yatay	200 dpi	Dakikada 60 sayfa / 120 görüntü	Dakikada 80 sayfa / 160 görüntü	300 dpi	Dakikada 60 sayfa / 120 görüntü	Dakikada 80 sayfa / 130 görüntü
	A4, Dikey	A4, Yatay								
200 dpi	Dakikada 60 sayfa / 120 görüntü	Dakikada 80 sayfa / 160 görüntü								
300 dpi	Dakikada 60 sayfa / 120 görüntü	Dakikada 80 sayfa / 130 görüntü								
Renkli	<table><tbody><tr><td>200 dpi</td><td>Dakikada 60 sayfa / 120 görüntü</td><td>Dakikada 80 sayfa / 160 görüntü</td></tr><tr><td>300 dpi</td><td>Dakikada 60 sayfa / 80 görüntü</td><td>Dakikada 80 sayfa / 80 görüntü</td></tr></tbody></table>	200 dpi	Dakikada 60 sayfa / 120 görüntü	Dakikada 80 sayfa / 160 görüntü	300 dpi	Dakikada 60 sayfa / 80 görüntü	Dakikada 80 sayfa / 80 görüntü			
200 dpi	Dakikada 60 sayfa / 120 görüntü	Dakikada 80 sayfa / 160 görüntü								
300 dpi	Dakikada 60 sayfa / 80 görüntü	Dakikada 80 sayfa / 80 görüntü								
BELGE TEKNİK ÖZELLİKLERİ										
Genişlik	53 - 300 mm									
Uzunluk	70 - 432 mm									
Kalınlık	<table><thead><tr><th></th><th>U Şekilli Yol</th><th>Düz Yol</th></tr></thead><tbody><tr><td>Ayırma Açık</td><td>52 - 128 g/m² (0,06 - 0,15 mm)</td><td>52 - 128 g/m² (0,06 - 0,15 mm)</td></tr><tr><td>Ayırma Kapalı (Baypas Modu)</td><td>42 - 157 g/m² (0,05 - 0,20 mm)</td><td>42 - 546 g/m² (0,05 - 0,66 mm)</td></tr></tbody></table>		U Şekilli Yol	Düz Yol	Ayırma Açık	52 - 128 g/m ² (0,06 - 0,15 mm)	52 - 128 g/m ² (0,06 - 0,15 mm)	Ayırma Kapalı (Baypas Modu)	42 - 157 g/m ² (0,05 - 0,20 mm)	42 - 546 g/m ² (0,05 - 0,66 mm)
	U Şekilli Yol	Düz Yol								
Ayırma Açık	52 - 128 g/m ² (0,06 - 0,15 mm)	52 - 128 g/m ² (0,06 - 0,15 mm)								
Ayırma Kapalı (Baypas Modu)	42 - 157 g/m ² (0,05 - 0,20 mm)	42 - 546 g/m ² (0,05 - 0,66 mm)								
Uluslararası Standart Kart	Genişlik: 53,9 mm Uzunluk: 85,5 mm Kalınlık: 0,76 mm (Kabartmalı kart desteklenmez.) En Fazla 3.000 mm (MS Windows denetim masasından seçilebilir) Yavaşlatıcı Silindir 100 yaprak (80 g/m ²)									
Uzun Belge Modu										
Kağıt Ayırma										
Besleme Kapasitesi										
ÇIKIŞ										
Çözünürlük	100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi									
Mod	Siyah-Beyaz, Hata Düzeltme, Gelişmiş Metin Algılama, Gelişmiş Metin Algılama II, Yüksek Hızlı Metin İyileştirme, 8 bit (256 düzey) Gri Tonlama, 24 bit Renk, Otomatik Renk Algılama									
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	Eğrilik Düzeltme, Otomatik Sayfa Boyutu Algılama, Boş Sayfa Atlama, Metin Yönü Tanıma, Ön Ayarlı Gamma Eğrisi, Renk Filtreleme (RGB/Özel Renk) / Algılama (RGB/Özel Renk), Nokta Silme, Çerçeve Kaldırma, Delgeç İzi Temizleme, Toplu Ayırma, Kenar Geliştirme, Ön Tarama, Tarama Alanı Ayarı, MultiStream™, Düzeltme Kodu, Ayırıcı Ön ve Arka Ayarlar, Ultrasonik Çift Besleme Algılama, Kullanıcı Kaydı									
PAKETTEKİ YAZILIM	ISIS/TWAIN Sürücüler Kofax VRS									
Seçenekler	Düz Yataklı Tarayıcı Ünitesi 102/202									
Sarf malzemeleri	Silindir Değiştirme Kiti									
Aksesuarlar	A4 Düz Yataklı Tarayıcı Ünitesi 102 A3 Düz Yataklı Tarayıcı Ünitesi 202									
Önerilen Günlük Maksimum İş Hacmi	10.000 tarama/gün									

*Tarama hızları, bilgisayarın teknik özelliklerine ve işlev ayarlarına bağlıdır.

Aksi belirtilmediği sürece tüm veriler, Canon'un standart test yöntemlerine dayanmaktadır. Haber verilmeden değişiklik yapılabilir.

Daha fazla bilgi için Canon web sitesini ziyaret edin.



A4 Düz Yataklı Tarayıcı Ünitesi 102



A3 Düz Yataklı Tarayıcı Ünitesi 202

Opsiyonel düz yataklı her duruma hazır olun

A4 boyutuna kadar belgeler için Düz Yataklı Tarayıcı Ünitesi 102'yi veya A3 boyutunda taramalar için Düz Yataklı Tarayıcı Ünitesi 202'yi ekleyerek ciltli kitapları, dergileri ve hassas medyaları tarayın. USB ile bağlanan bu düz yataklı tarayıcılar kolay ikili tarama işleminde imageFORMULA tarayıcılar ile sorunsuz çalışarak her taramaya aynı görüntü geliştirme özelliklerini uygulamanızı sağlar.

Yazılım Geliştirici Kiti (SDK)

Yazılım geliştirici kitlerine ve araçlarına Canon Geliştirici Programı aracılığıyla erişilebilir. Programa kaydolmak için:

- Lütfen kayıt sayfasını ziyaret edin.
<https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Kaydolurken herhangi bir sorun yaşarsanız lütfen şu adresten CDP yöneticisiyle iletişime geçin:
cdp-admin@canon-europe.com