

# БЕЗПРОБЛЕМНО СКАНИРАНЕ СЪС СВРЪХТЪНКИЯ НАСТОЛЕН СКЕНЕР



## Бързо и висококачествено сканиране

Сканирането става по-лесно със свръхкомпактния и интелигентен imageFORMULA DR-C225 II, който е идеален за малки офиси и фронтфиси.

## Повишаване на продуктивността

За да се намалят закъсненията и да се поддържа висока производителност, DR-C225 II предлага лесно сканиране с едно натискане на бутон. Натискането на бутона Start (Смарт) на скенера стартира приложението CaptureOnTouch и ви подготвя за сканиране за секунди. Canon издига иновацията на ново ниво с концепцията за интуитивно естествено подаване на скенера. Това позволява на потребителите да подават документи в скенера с лицето нагоре, в естествената им ориентация.

## DR-C225 II

СКОРОСТ НА ЧЕРНО-  
БЯЛО И ЦВЕТНО  
СКАНИРАНЕ  
25 PPM/50 IPM

ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН  
ДНЕВЕН ОБЕМ  
1 000 - 2 500

АВТОМАТИЧНО  
ПОДАВАЩО  
УСТРОЙСТВО 45 ЛИСТА

БЪРЗО И  
ВИСОКОКАЧЕСТВЕНО  
СКАНИРАНЕ

# ЕЛЕГАНТНИ, КОМПАКТНИ И УНИВЕРСАЛНИ СКЕНЕРИ

## Нисък профил, уникална конструкция

Със своята иновативна и спестяваща място конструкция с вертикален J-образен път DR-C225 II задава стандарта за свръхкомпактни настолни скенери.

Конструкцията с вертикален J-образен път позволява документите да се подават и получават вертикално, така че не се изисква допълнително място на бюрото. Странично монтираните кабели и портове ви позволяват да поставите устройството плътно до стена или дори върху рафт за максимално удобство, което пести място.

## Изключително универсален и надежден

DR-C225 II може да обработва разнообразни типове документи. Чрез превключване на подаването на хартия към прав път можете с лекота да сканирате документи с формат А3 (в режим „фолио“), дебели документи, ембосирани карти и документи с дължина 3 метра.

Надеждната функция за ултразвуково разпознаване на два едновременно поети листа точно разпознава кога се поема повече от един лист, което може да предотврати загуба или пропускане на важна информация.


## Бързо и висококачествено сканиране

DR-C225 II предоставя впечатляващи скорости на двустранно сканиране директно към смарт устройства.

Оборудван със CMOS CIS (сензор за контактено сканиране) модул; могат да се сканират висококачествени изображения, позволявайки по-добра четливост на текста за подобрена прецизност на OCR (оптично разпознаване на текст).

## Лесно, интуитивно сканиране

Скенерите DR-C225 II са проектирани за лесно сканиране с множество интуитивни функции. Напълно автоматичният режим (когато използвате софтуера CaptureOnTouch) автоматично прилага най-добрите настройки за основните параметри на документа – включително ориентация на текста, разпознаване на размера на страницата, цвят, разделителна способност и пропускане на празна страница, като ви спестява време и усилия.



## J-образен транспортен път на документите за уникално компактен размер

Хартията се поставя в автоматичното подаващо устройство с лицето напред откъм горната страна на скенера и се подава през транспортната система с J-образен път, като хартията се извежда от предната страна на скенера вертикално.

Конструкцията с J-образен път на Capot позволява премахване на необходимостта от изходни тапи, които излизат от предната страна на скенерите. Поради това устройството заема по-малко от половината от иначе необходимата площ на бюрото, докато сканира.


Това прави DR-C225 II идеален за поставяне в натоварени офиси, рецепции и точки за обслужване на клиенти. Може да бъде разположен по уникален начин върху дебел рафт на прозореца или плътно до стена или преграда на бюро.



# МОЩЕН СОФТУЕР, СЪЗДАДЕН ЗА ИНТЕГРАЦИЯ И ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ

С CaptureOnTouch на Canon можете лесно да сканирате хартиени документи в различни цифрови формати и да ги съхранявате в множество дестинации, включително облачни услуги. Той включва инструменти за сканиране с едно натискане на бутон и усъвършенствана обработка на изображения за опростяване на сканирането и осигуряване на висококачествени резултати. Възможно е също да редактирате настройките на вече сканирани изображения, като елиминирате необходимостта от повторно сканиране. И още повече, можете да сканирате към до 3 дестинации в една стъпка.

Capture OnTouch



## По-екологични опаковки

Продуктът е опакован с мисъл за околната среда. Опаковката наскоро беше преработена, за да се премахне използването на пластмаса. Поради това ръководството за конфигуриране сега се доставя без пластмасова торбичка и няма пластмасови гръжки върху кашона, което позволява по-добро рециклиране на материалите. Освен това се използва рециклируема хартия за защита на ролката и продуктът се доставя без инсталационен диск.



# ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

## imageFORMULA DR-C225II

Тип	Настолен скенер с подаващо устройство
Сензор за сканиране на документи	1-редов CMOS CIS сензор
Оптична разделителна способност	600 dpi
Източник на светлина	RGB LED
Страна за сканиране	Едностранно/г/вустранно/пропускане на празна страница/фолио
Интерфейс	High Speed USB.2.0 (USB 3.0 съвместимост)
Размери	Затворена табла: 300 (Ш) mm x 156 (Д) mm x 220 (В) mm Отворена табла: 300 (Ш) mm x 235 (Д) mm x 339 (В) mm
Тегло	Приблиз.: 2,7 kg
Захранване	AC 100 - 240 V (50/60 Hz)
Консумирана мощност	Сканиране: 12,8 W Режим на покой: 1,8 W или по-малко, Изключено захранване: 0,5 W или по-малко
Работна среда	10 - 32,5° C (50 - 90,5° F), Влажност: 20 - 80% RH
Грижа за околната среда	RoHS
<b>СКОРОСТ НА СКАНИРАНЕ*</b> (A4, портрет, 200 dpi) ЧБ	<b>DR-C225 II</b>
Нива на сивото	25 ppm/50 ipm
Цвятно	25 ppm/50 ipm
СПЕЦИФИКАЦИИ НА ДОКУМЕНТИТЕ	<b>Ј-образен пъл</b>
Ширина	50,8 mm - 216 mm
Дължина	70 mm - 356 mm
Дебелина	0,06 - 0,15 mm (52 - 128 g/m <sup>2</sup> )
Дълги документи	<b>Прав пъл</b>
Сканиране на карти	50,8 mm - 216 mm
Режим "Фолио"	53,9 mm - 356 mm
Визитна картчичка	0,05 - 0,25 mm (40 - 209 g/m <sup>2</sup> )
Разделяне на хартията	До 3000 mm (Избираем чрез контролен панел в MS Windows)
Квалитет за подаване на документи	53,9 x 85,5 x 0,76 mm (поддържа се сканиране на ембосирани карти)
ИЗХОД	216 mm x 297 mm (макс.)
Резолуция	Дължина: 85 mm - 91 mm
Режим	Реверсираща разделителна ролка
СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ	45 листа
Софтуер в комплекта	150 dpi x 150 dpi, 200 dpi x 200 dpi, 300 dpi x 300 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 600 dpi x 600 dpi
За Windows OS	Черно и бяло, Дифузия на грешки, Усъвършенствано подобряване на текст I, Усъвършенствано подобряване на текст II (Усъвършенствано подобряване на текст I не е достъпно с Mac драйвер), 8 бита нива на сивото: (256-нива), 24 бита цвят, Автоматично разпознаване на цвят
За Mac OS	Автоматично разпознаване на формата на страницата, Корекция на изкривяване, 3-измерна корекция на цвета (частично с драйвер), Отстраняване на цвят (RGB), Подобряване на цвят (Чевен), Автоматично разпознаване на цвят, Подобряване на текст, MultiStream, Преварително зададена крива за зама, Панел за сканиране, Преварително сканиране, Удебеляване на символи, Изтриване на сенки, Ротация на изображението, Пропускане на празна страница, Избор на страна за сканиране, Режим „Фолио“, Задаване на зона за сканиране, Разпознаване на ориентацията на текста, Изваждане на фона, Отстраняване на сенки (Вкл./Изкл.), Бързо възстановяване при грешка, Разпознаване на гба едновременно поети листа (ултразвуков сензор/по дължина), Напълно автоматичен режим на работа
Опции	Драйвер ISIS/TWAIN CaptureOnTouch Pro Cardiris DR Management Tool (само с изтегляне)
Консумативи	TWAIN драйвер CaptureOnTouch
Акcesoари	Плосък сканирач модул 102/202 Комплект резервни ролки A4 плосък сканирач модул 102 Плосък сканирач модул 202 за A3
Препоръчително дневно натоварване	от 1000 до 2500 сканирания/ден

\* Скоростта на сканиране може да зависи от спецификациите на компютъра и настройките на функциите.  
За повече информация посетете уебсайта на Canon.



A4 плосък сканирач модул 102

Плосък сканирач модул 202 за A3

### Обработка на специфични документи чрез опционален плосък сканирач модул

Сканирайте подвързани книги, списания и деликатни документи, като добавите Плосък сканирач модул 102 за документи до A4 или Плосък сканирач модул 202 за формат A3. Свързващи се чрез USB, тези плоски сканирачи модули работят безпроблемно със скенери imageFORMULA, добавяйки алтернативен начин за сканиране, за да можете да прилагате едни и същи функции за подобряване на изображението за всички сканирани документи.

### Комплект за разработка на софтуер (SDK)

Комплектите и инструментите за разработка на софтуер се предлагат чрез програмата за разработчици на Canon. За да се регистрирате за програмата:

- Моля, посетете страницата за регистрация – <https://developers.canon-europe.com/>
- Ако срещнете проблеми при регистрацията, моля, свържете се с администратора на програмата за разработчици на Canon (CDP) на адрес [cdp-admin@canon-europe.com](mailto:cdp-admin@canon-europe.com)

### DR Management Tool

Налични са гъвкави инструменти за централизирано управление за подпомагане на вашата бизнес и потребителска среда. DR Scanner Management Tool е ефективен метод за едновременно наблюдение и разпространение на настройки за голям брой скенери в организацията. Той е достъпен за изтегляне от нашата уеб страница на Canon.

Canon Electronics Inc.  
canon-elec.co.jp  
Canon Europe  
canon-europe.com  
Bulgarian edition  
© Canon Europa N.V., 2024