


סריקה נטולת מאמץ עם הסורק השולחני הדק במיוחד



DR-C225 II

מהירות בשחור-לבן
ובצבע
25 דפים לדקה /
50 תמונות לדקה

נפח יומי מומלץ
1,000 - 2,500

מזין מסמכים אוטומטי
של 45 גיליונות

סריקה מהירה
באיכות גבוהה

סריקה מהירה באיכות גבוהה

סריקה קלה יותר הודות ל-DR-C225 II imageFORMULA החכם והקומפקטי במיוחד, אידאלי למשרדים קטנים ולהצבה על דלפק.

שיפור הפרודוקטיביות


כדי להפחית עיכובים ולשמור על רמות פרודוקטיביות גבוהות, DR-C225 II מספק סריקה קלה בנגיעה אחת. לחיצה על לחצן ההפעלה של הסורק מאתחלת את אפליקציית התוכנה CaptureOnTouch ומכינה אותך לסריקה תוך שניות אחדות. Canon מקדמת את החדשנות בעזרת רעיון ההזנה הטבעית האינטואיטיבי של הסורק. ובכך מאפשרת למשתמשים להזין מסמכים בסורק כשהם פונים כלפי מעלה, בכיוון הטבעי שלהם.

סורקים בעיצוב דק, קומפקטיים ורב-תכליתיים

פרופיל דק, עיצוב ייחודי

עיצוב J-Path חדשני, במנח אנכי, חסכוני במקום, DR-C225 II קובע את הסטנדרט לסורקים שולחניים קומפקטיים במיוחד.

עיצוב J-Path האנכי מאפשר הזנה וקבלה של מסמכים באופן אנכי, כך שלא דרוש מקום נוסף על השולחן. כבלים ויציאות שמתקנים בצד מאפשרים למקם את שני ההתקנים כנגד קיר אחורי, או אפילו על מדף, כדי ליהנות מהנוחות המוחלטת בזכות חיסכון במקום.



רב-תכליתי ומהימן להפליא

DR-C225 II יכול לטפל במגוון סוגי מסמכים. על ידי החלפת הזנת הנייר לנתיב ישר, ניתן לסרוק מסמכים בגודל A3 (במצב Folio), מסמכים עבים, כרטיסים מובלטים ומסמכים ארוכים באורך 3 מטר בקלות.

תכונת 'זיהוי הזנה כפולה' האולטראסונית המהימנה מזהה במדויק כאשר מוזן יותר מגיליון אחד בו-זמנית, ומונעת אובדן של מידע חשוב או פספוס שלו.

סריקה מהירה באיכות גבוהה

DR-C225 II מספק מהירויות סריקה דו-צדדית מרשימות ישירות למכשירים חכמים.

הודות ליחידת CMOS CIS (חיישן תמונה במגע), ניתן להפיק תמונות באיכות גבוהה המאפשרות קריאות טקסט משופרת עבור דיוק OCR (זיהוי תווים אופטי) משופר.

סריקה פשוטה ואינטואיטיבית

DR-C225 II תוכנן לסריקה קלה עם מערך תכונות אינטואיטיביות. תכונת 'מצב אוטומטי מלא' (בעת שימוש בתוכנת CaptureOnTouch) מיישמת אוטומטית את ההגדרות הטובות ביותר עבור הפרמטרים העיקריים של המסמך - כולל כיוון טקסט, זיהוי גודל דף, צבע, רזולוציה ודילוג על דף ריק, וחוסך לך זמן ומאמץ.

מערכת העברת מסמכים של J-Path לטביעת רגל קומפקטית ייחודית

הנייר מונח במזין האוטומטי, כשהפנים קדימה, דרך החלק העליון של הסורק ומוזן דרך מערכת העברה של J-path שבה הנייר יוצא מהחלק הקדמי של הסורק באופן אנכי.

עיצוב J-Path של Canon מאפשר לבטל את הצורך במגשי פלט שבולטים מחזית הסורקים. הודות לכך, המכשיר תופס פחות ממחצית שטח השולחן בעת הסריקה.

DR-C225 II אידאלי במשרדים ולאזורים עמוסים כמו שולחנות קבלה ועמדות שירות לקוחות. אפשר למקם את המכשיר באופן ייחודי על על אדן חלון עבה, או בצורה מסודרת על קיר או על מחיצה של שולחן עבודה.



Capture OnTouch

תוכנה עוצמתית שמיועדת לאינטגרציה ולביצועים



בעזרת תוכנת Canon של CaptureOnTouch באפשרותך לסרוק בקלות מסמכי נייר לתבניות דיגיטליות שונות ולשמור אותם במגוון יעדים, כולל שירותי ענן. היא משלבת סריקה "בנגיעה אחת" וכלי עיבוד תמונה מתקדמים המפשטים את פעולת הסריקה ומבטיחים תוצאות באיכות גבוהה. ניתן גם לערוך את ההגדרות של תמונות שכבר נסרקו, ובכך לבטל את הצורך בחזרה על סריקות. בנוסף, ניתן לסרוק עד 3 יעדי פלט קובץ בשלב אחד.

אריזה בת קיימא יותר

המוצר נארז תוך התחשבות בסביבה. האריזה תוקנה לאחרונה כדי להימנע משימוש בפלסטיק. לכן, מדריך ההתקנה מסופק כעת ללא שקית ניילון, ואין לקופסה ידיות פלסטיק, כך מתאפשר מחזור טוב יותר של חומרים. כמו כן, הנייר המשמש להגנה על הגלגלת ניתן למחזור, והמוצר מסופק ללא דיסק התקנה.





יחידת סורק שטוח 202 לגודל A3

יחידת סורק שטוח 102 לגודל A4

טיפול במקרים מיוחדים עם סורק שטוח אופציונלי

סורק ספרים כרוכים, מגזינים ומדיה עדינה בהוספת יחידת סורק שטוח 102 למסמכים בגודל של עד A4 או יחידת סורק שטוח 202 לסריקת מסמכים בגודל A3. הסורקים השטוחים מחוברים באמצעות USB, ופועלים בצורה חלקה עם אתון תכונות לשיפור תמונה בכל סריקה.

ערכה למפתחי תוכנה

ערכות וכלים למפתחי תוכנה זמינות דרך תוכנית המפתחים של Canon. כדי להירשם לתוכנית

- בקר בדף ההרשמה - <https://developers.canon-europe.com/>
- אם תיתקל בבעיה ברישום פנה למנהל CDP בכתובת cdp-admin@canon-europe.com

כלי לניהול DR

כלי ניהול מרכזי וגמיש לתמיכה בעסק ובסביבות המשתמש. כלי ניהול לסורק DR הוא שיטה יעילה להגדרות ניטור והפצה במקביל למספר רב של סורקים בארגון. הכלי זמין להורדה באתר האינטרנט של Canon.

סורק שולחני עם מדון מסמכים אוטומטי
חיישן קריאת מסמך CMOS CIS עם שורה אחת
600 dpi
RGB LED
חד-צדדי/חד-צדדי/דו-צדדי על דף ריק/מצב Folio
High speed USB 2.0 (תואם ל-USB 3.0)
משקל סגור: 300 מ"מ (ר) x 156 מ"מ (ט) x 220 מ"מ (ג)
משקל פתוח: 300 מ"מ (ר) x 235 מ"מ (ט) x 339 מ"מ (ג)
כ-2.7 ק"ג
100-240 וולט AC (60/50 הרץ)
סריקה: 12.8W
מצב שינה: 1.8 וואט או פחות
כבוי: 0.5 וואט או פחות
10-35°C, לחות: 20-80% לחות יחסית
RoHS

סוג
חיישן קריאת מסמך
רזולוציה אופטית
מקור אור
צד קריאה
ממשק
מידות
משקל
דרגישות מתח
צריכת חשמל
סביבת הפעלה
תאימות סביבתית

DR-C225 II
25 דפים לדקה / 50 תמונות לדקה
25 דפים לדקה / 50 תמונות לדקה
25 דפים לדקה / 50 תמונות לדקה

| ישראל | J-Path |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 50.8 מ"מ – 216 מ"מ | 50.8 מ"מ – 216 מ"מ |
| 53.9 מ"מ – 356 מ"מ | 70 מ"מ – 356 מ"מ |
| 0.05 – 0.25 מ"מ (40 – 209 ג'מ"ר) | 0.06 – 0.15 מ"מ (52 – 128 ג'מ"ר) |

3,000 מ"מ לכל היחיד (ניתן לבחירה בלוח הבקרה של MS Windows)
53.9 x 85.5 מ"מ
(סריקת כרטיסים מוטבעים נתמכת)
216 מ"מ x 297 מ"מ (מקסימום)
אורך: 85 מ"מ – 91 מ"מ
שיטת גלגלת מענבת (גלגלת הפרדה דו-צדדית)
45 גיליונות

150 dpi x 150 dpi, 150 dpi x 200 dpi, 200 dpi x 200 dpi, 300 dpi x 300 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 600 dpi x 600 dpi

שורב-לב, Error Diffusion - הפצת שגיאות, Advanced Text Enhancement - שיפור טקסט מתקדם, גרסה II (שיפור טקסט מתקדם, גרסה I לא זמין עם כונן Mac), טוני פאור בעומק 8 סביביות (256 רמות), צבע בעומק 24 סביבות, זיהוי צבע אוטומטי

זיהוי גודל דף אוטומטי, יישור, תיקון צבע תלת-ממדי (חלקית על ידי מנהל התקן), השמטת צבע (RGB), שיפור צבע אוטומטי, שיפור טקסט, MultiStream, עקומת גמא מוגדרת מראש, לח סריקה, קדם-סריקה, הדגשת תווים, מחיקה, צל, סיבוב תמונה, דילוג על דף ריק, בדיקת צד המסמך לסריקה, Folio, הגדרות אזור סריקה, זיהוי כיוון טקסט, החלפת קוד הסרת צל (מפועל/כבוי), סריקת שחזור מהירה, זיהוי הגוה כפולה (חיישן אולטראסוני / לפי אורך), מצב אוטומטי מלא

מנהל התקן ISIS / TWAIN
CaptureOnTouch Pro
Cardiris
כלי לניהול DR (בהגדרה בלבד)
מנהל התקן TWAIN
CaptureOnTouch
יחידת סורק שטוח 102/202
ערכת גלגלת חלופית
יחידת סורק שטוח 102 לגודל A4
יחידת סורק שטוח 202 לגודל A3
1,000 עד 2,500 סריקות ביום

מהירות קריאה
(A4, לאורך, 200dpi) שחור-לבן
גוני אפור
צבע
מפרט מסמכים
רחב
אורך
שבי
מסמך ארוך
סריקת כרטיסים
מצב Folio
כרטיס ביקור
הפרדת נייר
קיבולת מדון
פלט
רזולוציה
מצב
מאפיינים מיוחדים
תוכנה כלולה
עבור Windows OS
עבור Mac OS
אפשרויות
חומרים מתחילים
אביזרים
עומס עבודה יומי מוצע

¹ מהירות הסריקה עשויות להיות תלויות במפרט המחשב ובהגדרות הפונקציות. למידע נוסף בקר באתר Canon.