

JEDNOSTAVNO SKENIRANJE IZNIMNO TANKIM STOLNIM SKENEROM



Brzo i vrlo kvalitetno skeniranje

Jednostavno skeniranje iznimno kompaktnim i inteligentnim uređajem imageFORMULA DR-C225 II, idealnim za male urede i radne površine.

Povećanje produktivnosti

Kako bi se smanjila kašnjenja i održavale visoke razine produktivnosti, DR-C225 II pruža jednostavno skeniranje „jednim dodirnom”. Pritiskom na tipku za pokretanje skenera pokreće se aplikacija CaptureOnTouch i uređaj je spreman za skeniranje unutar nekoliko sekundi. Canon pospešuje inovacije uz intuitivni koncept prirodnog postavljanja papira na skener. On korisnicima omogućuje postavljanje dokumenata na skener licem prema gore, u prirodnom usmjerenju.

DR-C225 II

BRZINA ZA
CRNO-BIJELO
I U BOJI
25 PPM / 50 IPM

PREPORUČENA
DNEVNA
KOLIČINA
1000 – 2500

AUTOMATSKI
ULAGAČ
DOKUMENATA
ZA 45 LISTOVA

BRZO I VRLO
KVALITETNO
SKENIRANJE

ELEGANTNI, KOMPAKTNI I SVESTRANI SKENERI

Kompaktan profil, jedinstven dizajn

Zahvaljujući inovativnom okomitom dizajnu staze u obliku slova J koji štedi prostor, DR-C225 II postavlja standard za iznimno kompaktne stolne skenerne.

Okomiti dizajn staze u obliku slova J omogućuje okomito ulaganje i primanje dokumenata, čime se izbjegava potreba za dodatnim prostorom na stolu. Kabeli i priključci postavljeni bočno omogućuju postavljanje uređaja uz sam stražnji zid ili čak na policu, za maksimalnu praktičnost po pitanju uštede prostora.

Iznimna svestranost i pouzdanost

DR-C225 II može obrađivati miješane vrste dokumenata. Ako odaberete pravocrtno ulaganje papira, moći ćete s lakoćom skenirati dokumente formata A3 (u načinu rada Folio), debele dokumente, reljefne kartice i dokumente duljine 3 metra.

Pouzdana značajka ultrazvučnog otkrivanja višestrukog ulaganja precizno prepoznaje kada se istovremeno uloži više listova, čime potencijalno može spriječiti gubitak važnih informacija.


Brzo i vrlo kvalitetno skeniranje

DR-C225 II pruža impresivne brzine obostranog skeniranja izravno na pametne uređaje.

Opremljen je jedinicom CMOS CIS (Contact Image Sensor); za mogućnost dobivanja vrlo kvalitetnih slika, za bolju čitljivost teksta i preciznije optičko prepoznavanje znakova (OCR).

Jednostavno, intuitivno skeniranje

DR-C225 II dizajniran je za jednostavno skeniranje i ima pregršt intuitivnih značajki. Značajka potpuno automatskog načina rada (u slučaju upotrebe softvera CaptureOnTouch) automatski primjenjuje najbolje postavke za ključne parametre dokumenata - uključujući usmjerenje teksta, prepoznavanje veličine stranice, boju, razlučivost i preskakanje praznih stranica, čime štedite vrijeme i trud.



Staza za prijenos dokumenata u obliku slova J za jedinstveno kompaktnu dimenziju

Papir se stavlja u automatski ulagač, licem prema naprijed, s vrha skenera i prolazi kroz sustav za prijenos u obliku slova J gdje papir izlazi iz skenera okomito s prednje strane skenera.

Dizajn staze u obliku slova J tvrtke Canon uklanja potrebu za izlaznim odlagačima koji se produžuju s prednje strane skenera. Stoga uređaj tijekom skeniranja zauzima manje od pola prostora na stolu.

To DR-C225 II čini idealnim za smještanje u užurbane uredske odjele, recepcije i mjesta za kontakt s klijentima. Može se jedinstveno smjestiti na debelu policu prozora ili uredno uz zid ili stolno postavljanje.



MOĆAN SOFTVER DIZAJNIRAN ZA INTEGRACIJU I REZULTATE

CaptureOnTouch tvrtke Canon omogućava lako skeniranje papirnatih dokumenata u razne digitalne formate i njihovo spremanje na više odredišta, uključujući usluge oblaka. Obuhvaća skeniranje „jednim dodirom” i napredne alate za obradu slike, za pojednostavljenje postupka skeniranja i osiguravanje kvalitetnih rezultata. Osim toga, omogućava uređivanje postavki prethodno skeniranih slika, čime se uklanja potreba za ponavljanjem skeniranja. Štoviše, možete skenirati do 3 izlazna odredišta datoteka u jednom koraku.

Capture OnTouch



Održivija ambalaža

Prilikom osmišljavanja ambalaže proizvoda razmotrena je zaštita okoliša. Pakiranje je nedavno ponovo osmišljeno kako bi se uklonila upotreba plastike. Stoga se priručnik za postavljanje sada isporučuje bez plastične vrećice, a na pakiranju nema plastičnih ručki, što omogućuje bolje recikliranje materijala. Osim toga, papir koji se može reciklirati upotrebljava se za zaštitu valjka, a proizvod se isporučuje bez diska za podešavanje.



TEHNIČKI PODACI

 **imageFORMULA**
DR-C225II

Tip	Stolni skener s ulagačem listova
Senzor za čitanje dokumenata	Jednolinijski CMOS CIS senzor
Optička razlučivost	600 dpi
Izvor svjetla	RGB LED
Skenirana strana	Jednostrano / obostrano / preskakanje prazne stranice / Folio
Sučelje	High Speed USB 2.0 (kompatibilno s USB 3.0)
Dimenzije	Odlagač zatvoren: 300 (Š) mm x 156 (D) mm x 220 (V) mm Odlagač otvoren: 300 (Š) mm x 235 (D) mm x 339 (V) mm
Masa	Pribl. 2,7 kg
Napajanje	AC 100 – 240 V (50 / 60 Hz)
Potrošnja energije	Skeniranje: 12,8 W Stanje mirovanja: 1,8 W ili manje, Isključeno napajanje: 0,5 W ili manje
Radno okruženje	10 – 32,5 °C, vlažnost: 20 – 80 % RV
Usklađenost s ekološkim standardima	RoHS
BRZINA ČITANJA¹ (A4, portretno, 200 dpi), crno-bijelo	DR-C225 II 25 ppm / 50 ipm
Sivi tonovi	25 ppm / 50 ipm
U boji	25 ppm / 50 ipm
TEHNIČKI PODACI DOKUMENATA	Staza u obliku slova J 50,8 – 216 mm 70 – 356 mm 0,06 – 0,15 mm (52 – 128 g/m ²)
Širina	50,8 – 216 mm
Duljina	70 – 356 mm
Debljina	0,06 – 0,15 mm (52 – 128 g/m ²)
Dugačak dokument	Ravni prolaz 50,8 – 216 mm 53,9 – 356 mm 0,05 – 0,25 mm (40 – 209 g/m ²) Do 3000 mm (može se odabrati na upravljačkoj ploči sustava MS Windows) 53,9 x 85,5 x 0,76 mm (podržano skeniranje reljefnih kartica) 216 x 297 mm (maks.) Duljina: 85 – 91 mm
Skeniranje kartica	
Način rada Folio	Metoda s uspornim valjkom (povratni valjak za razdvajanje)
Posjetnica	45 listova
Razdvajanje papira	
Kapacitet ulagača	
IZLAZ	
Razlučivost	150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Način rada	Black & White (crno-bijelo) / Error Diffusion (difuzija pogreške) / Advanced Text Enhancement I (Napredno poboljšanje teksta I), Advanced Text Enhancement II (Napredno poboljšanje teksta II) (napredno poboljšanje teksta I nije dostupno uz upravljački program za Mac), 8-bit Greyscale (256-Level) (8-bitni sivi tonovi (256 razina)), 24-Bit Colour (24-bitna boja), Auto Colour Detection (automatsko prepoznavanje boje)
POSEBNE ZNAČAJKE	Automatsko prepoznavanje veličine stranice, poravnavanje, 3-dimenzijaska korekcija boja (djelomično, od strane upravljačkog programa), izostavljanje boje (RGB), poboljšanje boje (crvena), automatsko prepoznavanje boje, poboljšavanje teksta, MultiStream, prethodno postavljene kontrole gama krivulje, ploča za skeniranje, preskakanje, naglašavanje znakova, brisanje sjena, okretanje slike, preskakanje praznih stranica, odabir strane dokumenta za skeniranje, Folio, prilagodba područja za skeniranje, prepoznavanje orijentacije teksta, izjednačavanje pozadine, uklanjanje sjena (uključeno/isključeno), skeniranje s brzim oporavkom, prepoznavanje višestrukog ulaganja (ultrazvučni senzor/po dužini), potpuno automatski način rada
SOFTVER U KOMPLETU	
Za Windows OS	ISIS/TWAIN upravljački program CaptureOnTouch Pro Cardiris DR Management Tool, (samo preuzimanjem)
Za Mac OS	TWAIN upravljački program CaptureOnTouch
Opcije	Jedinica za plošno skeniranje 102/202
Potrošni materijal	Set zamjenskih valjaka
Dodatna oprema	A4 jedinica za plošno skeniranje 102 A3 jedinica za plošno skeniranje 202
Preporučeni dnevni radni ciklus	od 1000 do 2500 skenova dnevno

¹ Brzine skeniranja ovise o radnim karakteristikama računala i načinu postavljanja funkcija
Više informacija potražite na web-mjestu tvrtke Canon.



A4 jedinica za plošno skeniranje 102



A3 jedinica za plošno skeniranje 202

Za iznimke upotrijebite opcionalnu plošnu jedinicu

Skenirajte uvezane knjige, časopise i osjetljive medije s pomoću dodatne jedinice za plošno skeniranje 102 za dokumente do formata A4 ili jedinice za plošno skeniranje 202 za format A3. Jedinice za plošno skeniranje povezuju se putem USB ulaza, a mogu se upotrebljavati sa skenerima imageFORMULA, za ugađeno dvostruko skeniranje i primjenu istih značajki za poboljšanje slike na bilo koji sken.

Paket za razvojne programere (SDK)

Kompleti i alati za razvojne programere dostupni su u programu tvrtke Canon za razvojne programere i možete ih registrirati za program

- Posjetite stranicu za registraciju – <https://developers.canon-europe.com/>
- Ako budete imali problema s prijavom, obratite se CDP administratoru putem adrese cdp-admin@canon-europe.com

DR Management Tool

Prilagodljiv alat za centralno upravljanje dostupan za podršku poslovnim i korisničkim okruženjima. DR Scanner Management Tool: učinkovita metoda istovremenog praćenja i distribucije postavki za velik broj skenera u organizaciji. Možete ga preuzeti s web-stranice tvrtke Canon.



Canon Electronics Inc.
canon-elec.co.jp
Canon Europe
canon-europe.com
Croatian edition
© Canon Europa N.V., 2024