

SCANARE FĂRĂ EFORT CU UN SCANER DE BIROU ULTRASUBȚIRE



Scanare rapidă de înaltă calitate

Scanare ușoară cu dispozitivul inteligent și extrem de compact imageFORMULA DR-C225 II, ideal pentru birourile mici și amplasare pe mese.

Creșteți-vă productivitatea

Pentru a reduce întârzierile și a menține niveluri ridicate de producție, DR-C225 II oferă scanare ușoară, la o singură atingere. Apăsarea butonului de pornire al scannerului pornește aplicația software CaptureOnTouch și vă permite să scanați în câteva secunde. Canon continuă inovația cu conceptul intuitiv de alimentare naturală a scannerului. Acesta permite utilizatorilor să alimenteze documentele în scanner cu fața în sus, în orientarea lor naturală.

DR-C225 II

VITEZĂ ALB-
NEGRU ȘI
COLOR
25 PPM/50 IPM

VOLUM ZILNIC
SUGERAT
1.000 - 2.500

ALIMENTATOR
AUTOMAT DE
DOCUMENTE
DE 45 DE COLI

SCANARE
RAPIDĂ
DE ÎNALTĂ
CALITATE

SCANERE ELEGANTE, COMPACTE ȘI VERSATILE

Profil subțire, design unic

Cu un traseu vertical în formă de J cu design inovator și compact, DR-C225 stabilește standardul pentru scanerile de birou ultracompacte.

Designul vertical al traseului în formă de J permite alimentarea și ieșirea documentelor pe verticală, astfel încât nu este necesar spațiu suplimentar pe birou. Cablurile și porturile montate lateral vă permit să așezați dispozitivul lângă un perete din spate sau chiar pe un raft, pentru confort absolut și economie de spațiu.

Extrem de fiabile și versatile

DR-C225 II poate gestiona o varietate de tipuri de documente. Selectând traseul direct pentru hârtie, puteți scana ușor documente în format A3 (modul in-folio), documente groase, carduri în relief și documente cu o lungime de 3 metri.

Funcția fiabilă de detectare cu ultrasunete a alimentării duble recunoaște cu precizie situațiile când sunt alimentate simultan mai multe coli, ceea ce poate împiedica pierderea sau omiterea unor informații importante.


Scanare rapidă de înaltă calitate

DR-C225 II oferă viteze de scanare față-verso impresionante direct pe dispozitive inteligente.

Fiind echipat cu o unitate CMOS CIS (Contact Image Sensor - senzor de imagine de contact), pot fi produse imagini de înaltă calitate, care permit o lizibilitate mai bună a textului pentru precizie OCR (recunoașterea optică a caracterelor) îmbunătățită.

Scanare simplă și intuitivă

DR-C225 II a fost conceput pentru a încuraja scanarea ușoară cu o serie de funcții intuitive. Modul complet automat (când se utilizează software-ul CaptureOnTouch) aplică automat cele mai bune setări pentru parametrii cheie ai documentului - inclusiv orientarea textului, detectarea dimensiunii paginii, culorile, rezoluția și omiterea paginilor goale, economisindu-vă timp și efort.



Sistem de transport al documentelor în formă de J pentru un design compact unic

Hârtia este introdusă în alimentatorul automat cu fața către operator, în partea de sus a scannerului, și alimentată printr-un sistem de transport în formă de J, hârtia ieșind din scanner pe verticală din partea din față a scannerului.

Designul Canon cu traseu în formă de J elimină nevoia de tăvi de ieșire care se extind din partea frontală a scannerelor. Prin urmare, dispozitivul ocupă mai puțin de jumătate din spațiul de pe birou în timpul scanării.

DR-C225 II este astfel ideal pentru amplasarea în departamente cu birouri aglomerate, în zonele de recepție și în unitățile de servicii pentru clienți.

Acesta poate fi poziționat în mod unic pe pervazul unei ferestre sau lângă perete sau un paravan de birou.



SOFTWARE EFICIENT CONCEPUT PENTRU INTEGRARE ȘI PERFORMANȚĂ

Cu CaptureOnTouch de la Canon puteți scana ușor documente pe hârtie în diverse formate digitale și le puteți salva la mai multe destinații, inclusiv în servicii cloud. Încorporează scanarea „printr-o atingere” și instrumente avansate de procesare a imaginii pentru simplificarea operației de scanare și asigurarea unor rezultate de înaltă calitate. De asemenea, este posibilă editarea setărilor imaginilor deja scanate, eliminând necesitatea de a reface o scanare. Mai mult, puteți scana în până la 3 destinații de ieșire a fișierelor într-un singur pas.

Capture OnTouch



Ambalaje mai durabile

Produsul este ambalat ținând cont de mediu. Ambalajul a fost revizuit recent pentru a elimina utilizarea plasticului. Prin urmare, Ghidul de configurare este livrat acum fără pungă de plastic și nu există mânere de plastic pe cutie, permițând o reciclare mai bună a materialelor. De asemenea, hârtie reciclabilă este utilizată pentru a proteja rola, iar produsul este furnizat fără discul de configurare.



SPECIFICAȚII TEHNICE

 **imageFORMULA**
DR-C225II

Tip	Scanner de birou cu alimentare cu coli de hârtie
Senzor pentru citirea documentelor	Senzor CMOS CIS cu 1 linie
Rezoluție optică	600 dpi
Sursă de lumină	LED RGB
Față de citire	Simplex / Duplex / Omitere pagini goale / In-folio
Interfață	USB 2.0 High Speed (compatibil cu USB 3.0)
Dimensiuni	Tavă închisă: 300 mm (l) x 156 mm (A) x 220 mm (H) Tavă deschisă: 300 mm (l) x 235 mm (A) x 339 mm (H)
Greutate	Aprox. 2,7 kg
Cerințe de alimentare	100 - 240 V c.a. (50/60 Hz)
Consum de energie	Scanare: 12,8 W Modul inactiv: 1,8 W sau mai puțin, Oprit: 0,5 W sau mai puțin
Mediu de utilizare	10 - 32,5 °C (50 - 90,5 °F), umiditate relativă 20 - 80 %
Conformitate cu exigențele de mediu	RoHS
VITEZĂ DE CITIRE¹ (A4, portret, 200 dpi) Alb-negru	DR-C225 II 25 ppm/50 ipm
Tonuri de gri	25 ppm/50 ipm
Color	25 ppm/50 ipm
SPECIFICAȚII DOCUMENT	Traseu în formă de J
Lățime	50,8 mm - 216 mm
Lungime	70 mm - 356 mm
Grosime	0,06 - 0,15 mm (52 - 128 g/m ²)
Document lung	Direct 50,8 mm - 216 mm 53,9 mm - 356 mm 0,05 - 0,25 mm (40 - 209 g/m ²) Până la 3000 mm (selectabil din panoul de control MS Windows) 53,9 x 85,5 x 0,76 mm (se acceptă scanarea cardurilor în relief) 216 mm x 297 mm (max.) Lungime: 85 mm - 91 mm
Scanarea cardurilor	Metodă de avans cu întârziere (rolă inversare separator)
Mod in-folio	45 coli
Carte de vizită	
Separarea hârtiei	
Capacitate alimentator	
IEȘIRE	
Rezoluție	150 dpi x 150 dpi, 200 dpi x 200 dpi, 300 dpi x 300 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 600 dpi x 600 dpi
Mod	Alb-negru, Remediere defecțiuni, Îmbunătățirea avansată a clarității textului I, Îmbunătățirea avansată a clarității textului II (îmbunătățirea avansată a clarității textului I nu este disponibilă cu driver Mac), Tonuri de gri pe 8 biți: (256 niveluri), Color pe 24 de biți, Detectare automată a culorilor
FUNCȚII SPECIALE	Detectare automată format pagină, Corectare aliniere, Corectare culori 3D (parțial prin driver), Eliminarea culorilor (RGB), Îmbunătățirea culorilor (roșu), Detectare automată a culorilor, Îmbunătățirea clarității textului, MultiStream, Curbă gamma presetată, Panou de scanare, Prescanare, Evidențiere caractere, Ștergere umbră, Rotire imagine, Omitere pagini goale, Selectare față document de scanat, In-folio, Setarea zonei de scanare, Recunoașterea orientării textului, Uniformizare fundal, Eliminarea umbră (pornit/oprit), Scanare cu recuperare rapidă, Detectarea alimentării duble (senzor cu ultrasunete/după lungime), Mod complet automat
SOFTWARE INCLUS	
Pentru sistemul de operare Windows	Driver ISIS/TWAIN CaptureOnTouch Pro Cardiris DR Management Tool (numai prin descărcare)
Pentru sistemul de operare MAC	Driver TWAIN CaptureOnTouch
Opțiuni	Unitate de scanare cu suport plat 102/202
Consumabile	Kit cu rolă de schimb
Accesorii	Unitate de scanare cu suport plat A4 102 Unitate de scanare cu suport plat A3 202
Regim zilnic sugerat	de la 1.000 la 2.500 de scanări pe zi

¹ Viteza de scanare depinde de specificațiile PC-ului și de setarea funcțiilor

Accesați site-ul web Canon pentru mai multe informații.



Unitate de scanare cu suport plat A4 102



Unitate de scanare cu suport plat A3 202

Gestionați excepțiile cu suportul plat opțional

Scanați cărți legate, reviste și suporturi fragile prin adăugarea unității de scanare cu suport plat 102 pentru documente cu format maxim A4 sau a unității de scanare cu suport plat 202 pentru scanare A3. Conectate prin USB, aceste scanere cu suport plat funcționează perfect cu scanerul imageFORMULA într-o operație uniformă de scanare dublă, permițându-vă să folosiți cu ușurință aceleași funcții de îmbunătățire a imaginilor pentru orice scanare.

Kit de dezvoltare software (SDK)

Kiturile și instrumentele de dezvoltare software sunt disponibile prin Canon Developer Programme. Pentru a vă înregistra pentru program:

- Accesați pagina de înregistrare: <https://developers.canon-europe.com/>
- Dacă întâmpinați probleme la înregistrare, vă rugăm să contactați administratorul CDP la cdp-admin@canon-europe.com

DR Management Tool

Instrument flexibil de gestionare centralizată disponibil pentru a vă susține mediile de afaceri și ale utilizatorilor. DR Scanner Management Tool este o metodă eficientă de a monitoriza și distribui simultan setările pentru un număr mare de scanere din organizație. Acesta este disponibil pentru descărcare de pe pagina noastră web Canon.

Canon

Canon Electronics Inc.
canon-elec.co.jp
Canon Europe
canon-europe.com
Romanian edition
© Canon Europa N.V., 2024