

SKANIM PA MUND ME SKANERIN ULTRA TË HOLLË TË TRYEZËS



Skanim i shpejtë me cilësi të lartë

Skanim i thjeshtuar me modelin superkompakt dhe inteligjent imageFORMULA DR-C225 II ideal për zyrat e vogla dhe ambientet me sportele.

Përmirësim për produktivitetin

Për të zvogëluar vonesat dhe për t'i mbajtur nivelet e prodhimit të larta DR-C225 II ofron skanim të lehtë "me një prekje". Shtypja e butonit të nisjes së skanerit hap programin CaptureOnTouch dhe është gati për skanim në pak sekonda. Canon i çon risitë edhe më tej me konceptin e mbushjes natyrale e intuitive të skanerit. Kjo u lejon përdoruesve t'i mbushin dokumentet në skaner me faqen nga lart, në orientimin e tyre normal.

DR-C225 II

SHPEJTËSI NË
BARDHEZI DHE
ME NGJYRA
25 PPM / 50 IPM

VOLUMI I
KËSHILLUAR DITOR
1000 - 2500

VETËMBUSHËSJA E
DOKUMENTEVE ME
45 FLETË

SKANIM I SHPEJTË
ME CILËSI TË
LARTË

SKANERË ELEGANTË, KOMPAKTË DHE FLEKSIBËL

Profil kompakt, dizajn unik

Me dizajnin e tij novator vertikal dhe që kursen hapësirë J-Path, DR-C225 II cakton standardin për skanerët ultrakompaktë të tryezës.

Dizajni vertikal J-Path u lejon dokumenteve të mbushen dhe nxirren vertikalisht, ndaj nuk ka nevojë për hapësirë të mëtejshme në tryezë. Kabllot dhe portat ju mundësojnë vendosjen e pajisjes direkt pas muri ose edhe në rafte, për komoditet maksimal në kursimin e hapësirës.

Tejet fleksibël dhe i qëndrueshëm

DR-C225 II mund të përballojë një larmi llojesh dokumentesh. Duke kaluar mbushjen e letrës në drejtimin drejt, mund të skanoni me lehtësi dokumente me madhësi A3 (në modalitet Folio), dokumente të trasha dhe dokumente 3 metra të gjata.

Funksioni i besueshëm ultrasonik Double Feed Detection pikas me saktësi kur mbushen pa dashje dy fletë bashkë, çka mund të parandalojë humbjen apo mungesën e informacioneve të rëndësishme.


Skanim i shpejtë me cilësi të lartë

DR-C225 II ofron shpejtësi mbresëlënëse skanimi dyanësh drejtpërdrejt në pajisjet inteligjente.

Pajisur me një njësi CMOS CIS (Contact Image Sensor); imazhet e cilësisë së lartë mund të prodhohen duke lejuar lexueshmëri më të mirë të tekstit për saktësi të përmirësuar OCR (Optical Character Recognition).

Skanim i thjeshtë dhe intuitiv

DR-C225 II janë projektuar për të inkurajuar skanimin e thjeshtë me një larmi funksionesh intuitive. Modaliteti Full Auto Mode (kur përdorni softuerin CaptureOnTouch) zbaton automatikisht cilësimet më të mira për parametrat bazë të dokumenteve - duke përfshirë orientimin e tekstit, pikasjen e madhësisë së faqes, ngjyrën, rezolucionin dhe kapërcimin e faqeve bosh, duke ju kursyer kohë dhe përpjekje.



Transporti i dokumenteve me sistemin J-Path për një madhësi kompakte unike

Letra vendoset në vetëmbushësen automatike në pjesën e sipërme të skanerit dhe futet përmes një sistemi transporti J-Path, ku letra del nga skaneri nga pjesa e përparme e tij vertikalisht.

Dizajni J-Path i Canon eliminon nevojën për sirtarë daljeje të vendosur në pjesën e përparme të skanerëve. Për rrjedhojë, pajisja zë më pak se gjysmën e hapësirës së tavolinës gjatë skanimit.

Kjo e bën DR-C225 II ideal për t'u vendosur në departamente zyrash me shumë lëvizje, sportele dhe pika shërbimi për klientët. Ai mund të vendoset në mënyrë unike pranë një rafti të trashë dritareje, ose afër një muri ose një ndarje tavoline.



PROGRAM I FUQISHËM KRIJUAR PËR INTEGRIM DHE RENDIMENT

Capture OnTouch

Me Canon CaptureOnTouch mund të skanoni me lehtësi dokumente letre në formate të ndryshme digjitale dhe t'i ruani në destinacione të ndryshme, duke përfshirë shërbimet e resë kompjuterike. Ai përfshin skanim "me një prekje" dhe funksione procesimi të avancuar imazhesh për thjeshtimin e skanimit dhe sigurimin e rezultateve të cilësisë së lartë. Është gjithashtu e mundur të redaktohen cilësimet e imazheve të skanuara, duke shmangur nevojën për të ribërë skanimet. Madje mund të skanoni deri në 3 destinacione skanimi me një hap.



Paketim më i qëndrueshëm

Produkti është paketuar duke pasur parasysh ndikimin në mjedis. Së fundmi, paketimi është rishikuar për të eliminuar përdorimin e plastikës. Për këtë arsye, Udhëzuesi i konfigurimit tashmë vjen pa qese dhe doreza plastike në kuti, duke mundësuar një riciklim më të mirë të materialeve. Gjithashtu, është përdorur letër e ricikluar për të mbrojtur rulin dhe produkti vjen pa disk konfigurimi.



SPECIFIKIMET TEKNIKE



Tipi	Skaner tryeze me fletëmbajtëse
Sensori i leximit të dokumenteve	Sensor linje "CMOS CIS 1"
Rezolucioni optik	600 dpi
Burimi i dritës	LED RGB
Ana e leximit	Njëanësh / dyanësh / anashkalim faqesh bosh / Folio
Ndërfaqja	High Speed USB.2.0 (mbështet USB 3.0)
Përmasat	Sirtari mbyllur: 300 (W) mm x 156 (D) mm x 220 (H) mm Sirtari hapur: 300 (W) mm x 235 (D) mm x 339 (H) mm
Pesha	Afro: 2,7 kg
Nevojat për energji	AC 100 - 240V (50 / 60 Hz)
Konsumi i energjisë	Skanimi: 12,8 W Modaliteti pasiv: 1,8 W e poshtë. Kur është i fikur: 0,5 W ose më pak
Mjedisi i përdorimit	10 - 32,5° C (50 - 90,5°F), Lagështira: 20 - 80% RH
Standardet mjedisore	RoHS
SHPEJTËSIA E LEXIMIT* (A4, Portrait, 200dpi) B&W	DR-C225 II 25 ppm / 50 ipm
Shkallë gri	25 ppm / 50 ipm
Ngjyra	25 ppm / 50 ipm
SPECIFIKIMET PËR DOKUMENTET	J-Path 50,8 mm - 216 mm 70 mm - 356 mm 0,06-0,15 mm (52 - 128 g/m ²)
Gjerësia	50,8 mm - 216 mm
Gjatësia	70 mm - 356 mm
Trashësia	0,06-0,15 mm (52 - 128 g/m ²)
Dokumenti i gjatë	Straight Through 50,8 mm - 216 mm 53,9 mm - 356 mm 0,05-0,25 mm (40 - 209 g/m ²) Deri në 3000 mm (E përzgjedhshme në panelin e kontrollit të MS Windows) 53,9 x 85,5 x 0,76 mm (Mbështetlet skanimi i kartave me relief) 216 mm x 297mm (Maks.) Gjatësia: 85 mm - 91 mm
Skanimi i kartës	
Regjimi me format të madh	Metoda e Rullit të Frenimit (Rusi i Ndarjes i Kthyeshëm)
Kartëvizitë	45 fletë
Ndarja e letërës	
Kapaciteti i vetëmbushës	
DALJA	
Rezolucioni	150 dpi x 150 dpi, 200 dpi x 200 dpi, 300 dpi x 300 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 600 dpi x 600 dpi
Modaliteti	Black & White, Error Diffusion, Advanced Text Enhancement I, Advanced Text Enhancement II (Advanced Text Enhancement I not available with Mac driver), 8-Bit Greyscale: (256-Level), 24-Bit Colour, Auto Colour Detection
VEÇORITË E VEÇANTA	Automatic Page Size Detection, Deskew, 3-Dimensional Colour Correction (partially by driver), Colour Dropout (RGB), Colour Enhancement (Red), Auto Colour Detection, Text Enhancement, MultiStream, Preset Gamma Curve, Scan Panel, Prescan, Character Emphasis, Erase Shadow, Image Rotation, Skip Blank Page, Select Scanning Document Side, Folio, Scan Area Setting, Text Orientation Recognition, Background Smoothing, Shadow Removal (On / Off), Rapid Recovery Scan, Double Feed Detection (Ultrasonic Sensor / By Length), Full Auto Mode
PROGRAMET E PËRFSHIRA	
KOMPJUTERIKE	
Për sistemin e përdorimit Windows	Softueri drejtues ISIS / TWAIN CaptureOnTouch Pro Cardiris Mjeti i menaxhimit DR (vetëm me shkarkim)
Për Mac OS	Drayver TWAIN CaptureOnTouch
Opsionet	Njësi skaneri të shtrirë A4 102/202
Pjesët e konsumit	Set rull ndërrimi
Aksesorët	A4 Flatbed Scanner Unit 102 A3 Flatbed Scanner Unit 202
Cikli i kështilluar ditor i punës	nga 1000 në 2500 skanime/ditë

* Shpejtësitë e skanimit mund të varen nga specifikimi i kompjuterit dhe caktimi i funksioneve

Vizitoni faqen e internetit të Canon për më shumë informacion.



A4 Flatbed Scanner Unit 102



A3 Flatbed Scanner Unit 202

Jepuni drejtim përjashtimeve me opsionin e shtrirë

Skanoni libra të lidhur, ditare dhe materiale të brishta duke shtuar Flatbed Scanner Unit 102 për dokumente deri në formatin A4, ose Flatbed Scanner Unit 202 për skanime në formatin A3. Me lidhjen përmes USB-së, këta skanerë me shtrat të sheshtë punojnë më së miri me skanerët imageFORMULA në formë paralele që ju mundëson zbatimin e optimizimeve të njëjta të figurës në çfarëdo skanimi.

Seti i zhvillimit programatik (SDK)

Setet dhe mjetet e zhvillimit programatik ofrohet përmes Canon Developer Programme. Për t'u regjistruar për programin

- Vizitoni faqen e regjistrimit - <https://developers.canon-europe.com/>
- Nëse keni ndonjë problem gjatë regjistrimit, ju lutemi të kontaktoni me administratorin e CDP në adresën cdp-admin@canon-europe.com

Mjeti i menaxhimit DR

Mjet praktik menaxhimi qendror për të mbështetur biznesin tuaj dhe mjedisin e përdoruesit. Mjeti i menaxhimit të skanerit DR është një metodë efikase për të monitoruar dhe shpërndarë cilësime në të njëjtën kohë për një numër të madh skanerësh në organizatë. Ai mund të shkarkohet nga faqja jonë e internetit të Canon.

Canon Electronics Inc.
canon-elec.co.jp

Canon Europe
canon-europe.com

Albanian edition
© Canon Europa N.V., 2024

