

ماسحة مستندات ضوئية صغيرة الحجم ومثالية لمجموعات العمل النشطة والبيئات التي تتعامل مع العملاء مباشرة



DR-C230

بالأبيض والأسود وبالألوان بسرعة
30 صفحة في الدقيقة / 60 صورة
في الدقيقة

الكمية اليومية المقترحة 3500
عملية مسح ضوئي يوميًا

وحدة التغذية التلقائية بالمستندات
سعة 60 ورقة

مسح جواز السفر
ضوئيًا

صغيرة الحجم وفائقة الإمكانيات

تتميز الماسحة الضوئية المكتبية imageFORMULA DR-C230 بحجمها البالغ الصغر وكفاءتها من خلال تصميم قوي ومعالجة ورق جذيرة بالثقة لالتقاط أحجام وتنسيقات المستندات المتعددة، بما في ذلك جوازات السفر.

المزايا

- زيادة الإنتاجية من خلال المسح الضوئي السريع على الوجهين بمعدل يصل إلى 60 صورة في الدقيقة
- المسح الضوئي السهل لأنواع عديدة من المستندات مثل جوازات السفر من خلال جهاز واحد صغير الحجم
- الاستمتاع براحة البال مع الموثوقية الفائقة لمعالجة الورق والهيكل المتين
- تحسين بيئة عملك من خلال التشغيل الهادئ والمكونات الصغيرة الحجم والتصميم الأنيق

مصممة لتلبية احتياجات العملاء

معالجة دقيقة للورق

للاحتفاظ بسلاسة آليات العمل لديك، تقدم الماسحة الضوئية imageFORMULA DR-C230 آلية فعالة وعالية الجودة للتغذية من أجل ضمان أقصى موثوقية لمسح العديد من المستندات ضوئياً، بما في ذلك الورق الفائق الرقة بدءاً من 27 جم/م². وتتيح وظيفة اكتشاف التغذية المزدوجة باستخدام الموجات فوق الصوتية وتحرير التغذية المزدوجة (DFR) إعادة بدء المسح الضوئي سريعاً، مما يقلل من وقت التعطل لأدنى مستوى.

سهولة التشغيل

تتمتع الماسحة الضوئية imageFORMULA DR-C230 بمجموعة كبيرة من إمكانيات معالجة الصور عالية الجودة. وتشمل الاكتشاف التلقائي لحجم الصفحة واكتشاف اتجاه النصوص وتحسين النصوص ووظيفة تقويم الانحراف والاكتشاف التلقائي للألوان. وتتيح لوحة التحكم سهلة الاستخدام للمشغلين إجراء المسح الضوئي بضغطة زر واحدة - مما يزيد من سرعة مهام المسح الضوئي وبساطتها.

لقد تم تطوير هيكل imageFORMULA DR-C230 القوي ووحدة تغذية المستندات المتينة كنتيجة مباشرة لملاحظات العملاء. فهي تمثل خطوة للأمام في مجال جودة المكونات ضمن فئة هذه الماسحة الضوئية التي يمكنها التقاط ما يصل إلى 3500 عملية مسح ضوئي يومياً من دون عناء. وبذلك تحصل على أقصى إنتاجية من خلال وحدة تغذية المستندات التلقائية (ADF) التي تتسع لـ 60 ورقة وتعمل على تغذية دفعات المستندات مختلطة الأحجام وأنواع الوسائط بموثوقية: بدءاً من جوازات السفر والبطاقات البلاستيكية وحتى أحجام A4 وA3 على الوجهين (باستخدام الصفحات المطوية) والمستندات الطويلة حتى 3 م.


تطبيقات تتميز بالأداء العالي والمرونة

تُعد ميزات imageFORMULA DR-C230 الفائقة الجودة التي تركز على الإنتاجية طفرة نوعية في هذه الفئة. فالماسحة الضوئية imageFORMULA DR-C230 هي الخيار الطبيعي المتعدد الإمكانيات للأقسام المكتبية ومجموعات العمل، إذ تتيح المسح الضوئي السريع بما يصل إلى 30 صفحة في الدقيقة/60 صورة في الدقيقة. ومن خلال التشغيل الهادئ والتصميم المكتبي الأنيق صغير الحجم - تترك الماسحة الضوئية انطباعاً رائعاً في مكاتب الاستقبال ونقاط خدمة العملاء، مثل البنوك والفنادق والمستشفيات والمكاتب الحكومية.



سهولة المسح الضوئي

بفضل واجهة تطبيق CaptureOnTouch من Canon السهلة الاستخدام، يمكنك مسح المستندات الورقية ضوئياً بسهولة إلى الأرشفات الرقمية وحفظها أو إرسالها إلى وجهات متعددة، بما في ذلك خدمات الشبكة السحابية. وتتضمن وظيفة وضع تلقائي كامل توفر عملية مسح ضوئي مبسطة مع نتائج عالية الجودة. يمكنك إنشاء ملفات PDF يمكن البحث فيها باستخدام تقنية التمييز الضوئي للحروف المضمنة وحفظ العمليات التي يتم تنفيذها بشكل متكرر في قائمة الاختصارات.



الملحقات



وحدة الماسحة الضوئية المسطحة 102 مقاس A4

المسح الضوئي للكتب المطوية ودفاتر اليومية والوسائط الهشة التي يصل مقاسها إلى A4 بتوصيل وحدة الماسحة الضوئية المسطحة 102 الاختيارية عبر كابل USB. تعمل الوحدة المسطحة ببساطة مع الماسحة الضوئية الرئيسية في عملية المسح الضوئي المزدوجة السلسلة التي تُمكنك من تطبيق ميزات تحسين الصورة نفسها على أي ماسحة ضوئية.

WA10 / NA10

طريقة بسيطة لتوسيع مهايئات شبكة إمكانات المسح الضوئي الخاصة بمكتبك التي تتيح للمستخدمين مشاركة الوصول إلى الماسحات الضوئية imageFormula من Canon عبر الكثير من أجهزة الكمبيوتر. تقدم خيارات المسح الضوئي المحسنة عبر الأجهزة المحمولة، وتعمل ببساطة مع إمكانية الاختيار بين الاتصال السلكي والاتصال اللاسلكي.

مجموعة مطوري البرامج (SDK)

تتوفر مجموعات مطوري البرامج وأدواتهم من خلال برنامج المطورين من Canon للتسجيل في البرنامج:

- يرجى زيارة صفحة التسجيل - <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- إذا واجهت أي مشكلات عند تسجيل الاشتراك، فيرجى الاتصال بمسؤول برنامج المطورين من Canon على cdp-admin@canon-europe.com

ماسحة ضوئية من الطراز المكتبي تتم تغذيتها بالورق مستشعر CMOS CIS ذو سطر واحد
600 نقطة لكل بوصة
مصباح LED للألوان الأحمر والأخضر والأزرق
على وجه واحد / على وجهين / تخطي الصفحات الفارغة / الصفحات المطوية
USB 2.0 عالي السرعة
الأدراج مغلقة: 291 × 253 × 231 ملم
الأدراج مفتوحة: 291 × 603 × 363 ملم
حوالي 2,8 كجم
100 إلى 240 فولت تيار متردد، (60/50 هرتز)
المسح الضوئي: 19 وات أو أقل
وضع السكون: 1.4 وات أو أقل
مع إيقاف تشغيل الطاقة: 0.1 وات أو أقل
10 إلى 32.5 درجة مئوية
الرطوبة: رطوبة نسبية تبلغ 20 إلى 80%
توجيه RoHS

30 صفحة في الدقيقة / 60 صورة في الدقيقة
30 صفحة في الدقيقة / 60 صورة في الدقيقة
150 × 150 نقطة في البوصة، 200 × 200 نقطة في البوصة، 240 × 240 نقطة في البوصة، 300 × 300 نقطة في البوصة، 400 × 400 نقطة في البوصة، 600 × 600 نقطة في البوصة
الأيض والأسود / تثبيت التباين / التحسين المتقدم للنصوص، التحسين المتقدم للنصوص 2: تدرج الرمادي بمعدل 8 بت (256 مستوى)، ألوان بمعدل 24 بت
حوالي 3500 عملية مسح ضوئي

50.8 إلى 216 ملم
54 إلى 356 ملم
27 - 209 مم² (0,06 - 0,25 مم)
3000 ملم كحد أقصى
الحجم: 50.8 × 85 ملم أو أكبر
السمك: 0,45 مم أو أنحف / ما يصل إلى 0,45 مم
الحجم: 53.9 × 85.5 ملم
السمك: 0,76 ملم (البطاقة ذات النقص يشتمل على 1.4 ملم مدعومة)
سمك حتى 4 ملم (من خلال ورق الحمل)
طريقة البكرة الفاصلة
60 ورقة (80 جم/م²)

الاكتشاف التلقائي لحجم الصفحة، تقييم الانحراف، تصحيح الألوان الثلاثي الأبعاد، سحب اللون (الأحمر والأخضر والأزرق)، تحسين اللون (الأحمر والأخضر والأزرق)، الاكتشاف التلقائي للألوان، اقتصاص الظلال، تعدد التدفق، إعدادات جاما القابلة للتعديل، تخطي الصفحة الفارغة، وضع الصفحات المطوية، إعداد منطقة المسح الضوئي، فصل الصفحات باستخدام ورقة فارغة أو رمز الصفحات أو العدد أو الرمز الشريطي الأحادي البعد أو الثنائي البعد أو التمييز الضوئي للحروف اللطافي أو الصفحة الامامية، تقليل التلويح، منع تجاوز الهوامش تمامًا/إزالة الخلفية، ترتيب التباين، تنعيم الخلفية، اقتصاص الظلال، إعداد الدقة تلقائيًا، تحرير التغذية المزدوجة، اكتشاف التغذية المزدوجة (مستشعر الموجات فوق الصوتية، حسب الطول)، التعرف على الرمز الشريطي / الرمز الثنائي الأبعاد.

*Mac / Windows
"يرجى مراجعة موقعنا الإلكتروني للحصول على أحدث المعلومات حول نظام التشغيل.

برامج تشغيل TWAIN/ISIS
CaptureOnTouch
برنامج تشغيل TWAIN
CaptureOnTouch

طقم تغيير البكرات، ورق الحمل (جواز السفر)، ورق الحمل (A4)
وحدة الماسحة الضوئية المسطحة 102، WA10/NA10

معلومات عامة حول المنتج

النوع
وحدة مستشعرات المسح الضوئي
الدقة البصرية
مصدر الضوء
جانب المسح الضوئي
الواجهة
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)

الوزن
متطلبات الطاقة
معدل استهلاك الطاقة

بيئة التشغيل

التوافق البيئي

مواصفات المسح الضوئي

أبيض وأسود

بالألوان

دقة الإخراج

وضع الإخراج

دورة التشغيل اليومي المقترحة

مواصفات المستندات

العرض

الطول

السمك

وضع المستندات الطويلة

مسح بطاقات العمل ضوئيًا

مسح البطاقات البلاستيكية

مسح جواز السفر ضوئيًا

فصل الورق

سعة وحدة التغذية

الميزات الخاصة

نظام التشغيل المدعوم

البرامج المرفقة

Windows

Mac

المواد المستهلكة

الخيارات

بيانات إخلاء المسؤولية

تستند كل البيانات إلى طرق اختبار Canon القياسية باستثناء ما يتم توضيحه.

هذه البيانات عرضة للتغيير من دون إشعار.

تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لشركة Canon لمزيد من المعلومات.



**مجموعة مطوري
البرامج متوفرة**

Canon Electronics Inc.
canon-elec.co.jp

Canon Europe
canon-europe.com

إصدار اللغة العربية

حقوق النشر © لعام 2022 محفوظة لصالح شركة Canon Europa N.V.

Canon