

SCANER DE DOCUMENTE COMPACT PERFECT PENTRU GRUPURILE DE LUCRU OCUPATE ȘI MEDIILE DE LUCRU CU CLIEȚII



Compact și puternic

imageFORMULA DR-C230 este un scanner de birou ultracompact și puternic prevăzut cu o construcție robustă și funcții fiabile de manevrare a hârtiei pentru scanarea documentelor de diferite dimensiuni și formate, inclusiv a pașapoartelor.

Avantaje

- Creșteți productivitatea cu scanare rapidă față-verso de până la 60 ipm
- Scanați ușor diverse tipuri de documente, inclusiv pașapoarte, cu un singur dispozitiv compact
- Scăpați de stres cu funcțiile fiabile de manevrare a hârtiei și construcția durabilă
- Faceți mediul de lucru mai plăcut cu un mod de funcționare silențios, o construcție compactă și un design elegant

DR-C230

VITEZĂ DE SCANARE
ALB-NEGRU ȘI COLOR
DE 30 PPM / 60 IPM

VOLUM ZILNIC
SUGERAT DE 3.500
DE SCANĂRI/ZI

ALIMENTATOR
AUTOMAT DE
DOCUMENTE DE
60 DE COLI

SCANAREA
PAȘAPOARTELOR

imageFORMULA DR-C230

Conceput pentru a satisface nevoile clienților

Construcția robustă și alimentatorul de documente puternic de care beneficiază imageFORMULA DR-C230 au fost concepute pe baza opiniilor clienților. Ele reprezintă o evoluție a calității construcției în această clasă de scanere, realizând fără efort până la 3.500 de scanări pe zi.

Productivitatea dumneavoastră crește la maximum cu ADF-ul cu 60 de coli, care alimentează loturi de documente de dimensiuni și tipuri de suporturi diferite: de la pașapoarte și carduri din plastic până la documente A4, A3 față-verso (folosind modul in-folio) și documente cu lungime de până la 3 m.

Performanță ridicată și aplicații flexibile

Calitatea superioară a construcției scannerului imageFORMULA DR-C230 și funcțiile lui axate pe productivitate reprezintă o inovație pentru această clasă de produse. Având o viteză de scanare de până la 30 ppm/60 ipm, imageFORMULA DR-C230 este instrumentul de lucru ideal pentru birouri și grupuri de lucru. Funcționarea silențioasă și aspectul compact și elegant creează o impresie plăcută în birourile și punctele de contact direct cu clienții, de exemplu în bănci, hoteluri, spitale și instituții de stat.

Manevrarea cu precizie a hârtiei

Pentru a vă asigura fluxuri de lucru neîntrerupte, imageFORMULA DR-C230 oferă un mecanism de alimentare puternic de calitate superioară, care asigură cea mai ridicată fiabilitate din clasa lui de produse, pentru scanarea diferitelor documente, inclusiv a colilor ultrasubțiri de 27 g/mp. Funcțiile Detectare alimentare dublă și Eliberare la alimentare dublă (DFR) permit reluarea rapidă a scanării, reducând la minimum timpul de așteptare.

Operare simplă

imageFORMULA DR-C230 include o gamă largă de funcții de procesare a imaginii de calitate superioară. Printre acestea se numără detectarea automată a dimensiunii paginii și a direcției de orientare a textului, îmbunătățirea clarității textului, corectarea alinierii și detectarea automată a culorilor. Panoul de comandă ușor de utilizat permite operatorilor să scaneze prin simpla apăsare a unui buton, accelerând și simplificând activitățile de scanare.




SOFTWARE

Capture OnTouch

Scanare intuitivă

Cu ajutorul interfeței CaptureOnTouch de la Canon puteți scana ușor documente pe suport de hârtie în arhive digitale și le puteți salva sau le puteți trimite către mai multe destinații, inclusiv către servicii cloud. Aceasta include un mod complet automat, care oferă o scanare simplificată, cu rezultate de înaltă calitate. Puteți crea fișiere PDF cu funcție de căutare folosind tehnologia OCR încorporată și puteți salva operațiile efectuate frecvent în meniul pentru scurtături.



SPECIFICAȚII TEHNICE



INFORMAȚII GENERALE DESPRE PRODUS

Tip	Scanner de birou cu alimentare cu coli de hârtie
Unitate de scanare cu senzor	Senzor CMOS CIS cu 1 linie
Rezoluție optică	600 dpi
Sursă de lumină	LED RGB
Față de scanare	Simplex / Duplex / Omitere pagini goale / In-folio
Interfață	USB 2.0 High speed
Dimensiuni (L x A x H)	Tavă închisă: 291 x 253 x 231 mm Tavă deschisă: 291 x 603 x 363 mm
Greutate	Aprox. 2,8 kg
Cerințe privind alimentarea	100-240 V c.a. (50/60 Hz)
Consum de energie	Scanare: 19 W sau mai puțin Modul inactiv: 1,4 W sau mai puțin Alimentare oprită: 0,1 W sau mai puțin
Mediu de utilizare	10 - 32,5 °C Umiditate: 20 - 80 % umiditate relativă
Conformitate cu standardele de mediu	RoHS

SPECIFICAȚII DE SCANARE

Alb-negru	30 ppm/60 ipm
Color	30 ppm/60 ipm
Rezoluție de scanare	150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Mod de ieșire	Alb-negru/Remediere defectiuni/Îmbunătățire avansată a clarității textului, Îmbunătățire avansată a clarității textului II, Tonuri de gri pe 8 biți (256 de niveluri), Color pe 24 de biți
Regim zilnic sugerat	Aprox. 3500 de scanări

SPECIFICAȚII DOCUMENT

Lățime	50,8 - 216 mm
Lungime	54 - 356 mm
Grosime	27 - 209 g/m ² (0,06 - 0,25 mm)
Mod document lung	3.000 mm max.
Funcție de scanare cărți de vizită	Dimensiuni: 50,8 x 85 mm sau mai mare Grosime: 0,45 mm sau mai mică / până la 0,45 mm
Funcție de scanare carduri din plastic	Dimensiuni: 53,9 x 85,5 mm Grosime: 0,76 mm (se acceptă carduri în relief cu grosime max. de 1,4 mm)
Scanare pașapoarte	Grosime maximă 4 mm (prin foaie suport)
Separarea hârtiei	Metodă de avans cu întârziere
Capacitate alimentator	60 de coli (80 g/m ²)
FUNCȚII SPECIALE	Detectare automată format pagină, Corectare aliniere, Corectare culori 3D, Eliminarea culorilor (RGB), Îmbunătățire culorilor (RGB), Detectare automată culorilor, Corecție umbră, MultiStream, Setări gamma ajustabile, Omitere pagini goale, Modul in-folio, Setare zonă de scanare, Separare pe loturi cu pagină goală sau cod de patch sau contor sau cod de bare 1D sau 2D sau OCR zonal sau pagină față, Diminuare efect moiré, Evitare infiltrare culorilor/Eliminare fundal, Ajustare contrast, Uniformizare fundal, Setare rezoluție automată, Eliberare la alimentare dublă, Detectare alimentare dublă (senzor cu ultrasunete, după lungime), Recunoaștere coduri de bare/coduri 2D.

Sistem de operare acceptat

Windows și Mac
*Consultați site-ul nostru web pentru cele mai recente informații
privind sistemul de operare.

SOFTWARE INCLUS

Windows	Driver ISIS/TWAIN CaptureOnTouch
----------------	-------------------------------------

Mac	Driver TWAIN CaptureOnTouch
------------	--------------------------------

CONSUMABILE	Kit cu rolă de schimb, Foaie suport (Pașaport), Foaie suport (A4)
--------------------	--

OPȚIUNI	Unitate de scanare cu suport plat 102, NA10/WA10
----------------	--

Limite de responsabilitate

Toate datele se bazează pe metodele de testare standard Canon, cu excepția cazurilor în
care se specifică altfel.

Informațiile pot fi modificate fără notificare prealabilă.

Accesați site-ul web Canon pentru mai multe informații.

Accesorii



Unitate de scanare cu suport plat A4 102

Scanați cărți legate, ziare și suporturi media fragile cu
formate până la A4 prin adăugarea unității de scanare
opționale cu suport plat 102, ușor de conectat prin cablu
USB. Unitatea cu suport plat funcționează perfect cu
scannerul principal într-o operație uniformă de scanare
dublă, permițându-vă să folosiți cu ușurință aceleași funcții
de îmbunătățire a imaginilor pentru orice scanare.

NA10 / WA10

Un mod simplu de a extinde capacitatea de scanare a
biroului. Adaptoare de rețea care permit utilizatorilor să
partajeze accesul la scanerul Canon imageFORMULA
pe mai multe calculatoare. Oferă opțiuni îmbunătățite de
scanare de pe dispozitive mobile și funcționează perfect cu
o conexiune wireless sau prin cablu.

Kit de dezvoltare software (SDK)

Kiturile și instrumentele de dezvoltare software sunt
disponibile prin Canon Developer Programme. Pentru a vă
înregistra pentru program:

- Accesați pagina de înregistrare:
<https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Dacă întâmpinați probleme la înregistrare, vă rugăm să
contactați administratorul CDP la
cdp-admin@canon-europe.com

SDK disponibil



Canon Electronics Inc.
canon-elec.co.jp
Canon Europe
canon-europe.com
Romanian edition
© Canon Europa N.V., 2022