

# SKANER KOMPAKT PËR DOKUMENTE, I PËRSOSUR PËR GRUPE ME DETYRA TË SHUMTA DHE PËR AMBIENTE NË KONTAKT ME KLIENTËT.



## Kompakt dhe i fuqishëm

imageFORMULA DR-C230 është një skaner jashtëzakonisht kompakt dhe i fuqishëm me një model të plotë dhe një menaxhim të qëndrueshëm të letrës për marrjen e madhësive dhe formateve të shumta të dokumenteve, duke përfshirë pasaportat.

## Përfitimet

- Rrisni produktivitetin me skanimin e shpejtë në 2 anë me deri në 60ipm
- Skanoni me lehtësi lloje të ndryshme dokumentesh, duke përfshirë pasaportat, me një pajisje kompakte
- Shijojeni qetësinë tuaj me qëndrueshmërinë më të lartë të menaxhimit të dokumenteve dhe me strukturën e fortë
- Përmirësojeni ambientin tuaj me funksionimin pa zhurmë, strukturën kompakte dhe modelin elegant
- Kurseni kostot e TI-së dhe të përdorimit me mjetin e administrimit të skanerëve DR dhe mbështetjen e sistemit pa drajver

## DR-C230

SHPEJTËSI NË  
BARDHEZI DHE ME  
NGJYRA  
30 PPM / 60 IPM

VOLUMI I  
KËSHILLUAR DITOR  
3500  
SKANIME/DITË

VETËMBUSHËSJA E  
DOKUMENTEVE ME  
60 FLETË

SKANIMI I  
PASAPORTAVE

# imageFORMULA DR-C230

## I projektuar në përgjigje të nevojave të klientëve

Struktura e plotë e imageFORMULA DR-C230 dhe njësia e fortë e furnizimit të dokumenteve janë zhvilluar si rezultat i drejtpërdrejtë i reagimeve të klientëve. Ai përfaqëson një hap përpara në cilësinë e prodhimit në segmentin e skanerëve të tillë, duke realizuar me lehtësi deri në 3500 skanime në ditë. Produktiviteti juaj maksimalizohet me përdorimin e njësisë ADF me 60 fletë që furnizon në mënyrë të qëndrueshme grupe të tëra dokumentesh me madhësi të ndryshme dhe lloje të ndryshme materiale: nga pasaportat dhe kartat plastike e deri te formatet A4, A3 në dy anë (me dosje) dhe dokumentet e gjata deri në 3 m.

## Aplikacione me performancë dhe me elasticitet të lartë

Cilësia shumë e lartë e prodhimit dhe veçoritë e fokusuara të produktivitetit të skanerit imageFORMULA DR-C230 janë një risi në segmentin e pajisjeve të kësaj vlere. Duke ofruar skanime të shpejta me deri në 30ppm/60ipm, skaneri imageFORMULA DR-C230 është zgjedhja e natyrshme për çdo situatë për departamentet e zyrave dhe për grupet e punës. Funkcionimi i tij i qetë - dhe modeli i tij kompakt dhe tërheqës në tryezat e punës - lë një përshtypje shumë të mirë në zyrat dhe në pikat e shërbimit të klientit front, si p.sh. në banka, hotele, spitale dhe zyra qeveritare.

## Menaxhim i letrës me precizion

Për të ruajtur vazhdimësinë e punëve tuaja, skaneri imageFORMULA DR-C230 ofron një mekanizëm të fuqishëm dhe me cilësi të lartë të furnizimit që garanton një qëndrueshmëri të nivelit më të lartë për skanimin e dokumenteve të ndryshme, duke përfshirë letrat jashtëzakonisht të holla nga 27 gm2. Funkcioni ultrasonik i Zbulimit të furnizimit të dyfishtë dhe Lëshimi i furnizimit të dyfishtë (DFR) lejojnë rifillimin me shpejtësi të skanimit, duke i mbajtur në minimum ndërprerjet e punës.

## Operim i thjeshtë

Skaneri imageFORMULA DR-C230 përfshin një gamë të gjerë aftësish për përpunimin e imazheve me një cilësi të lartë. Këto përfshijnë zbulimin automatik të madhësisë së faqes dhe të drejtimit të tekstit, përmirësimin e tekstit, funksionin e drejtimit të faqes dhe zbulimin automatik të ngjyrave. Paneli i kontrollit mjaft praktik për përdoruesit i lejon operatorët të skanojnë me shtypjen e një butoni - duke i shpejtuar dhe i thjeshtuar detyrat e skanimit.




# SOFTUER

## Capture OnTouch

### Skanim intuitiv

Me ndërfaqen praktike të Canon CaptureOnTouch mund të skanoni me lehtësi dokumente letre në arkiva digjitale dhe t'i ruani apo dërgoni drejt destinacioneve të ndryshme, duke përfshirë shërbimet e resë kompjuterike. Përmban një funksion Full Auto Mode që arrin funksionim të thjeshtuar skanimit me rezultate të cilësisë së lartë. Mund të krijoni skedarë të kërkueshëm PDF duke përdorur teknologjinë e integruar OCR dhe të ruani veprimet e shpeshta në menynë e shkurtoreve.



# SPECIFIKIMET TEKNIKE

 **imageFORMULA**  
**DR-C230**

## PRODUKT I PËRGJITHSHËM INFORMACION

<b>Tipi</b>	Skaner tryeze me fletëmbajtëse
<b>Njësia e sensorit të skanimit</b>	Sensor linje "CMOS CIS 1"
<b>Rezolucioni optik</b>	600dpi
<b>Burimi i dritës</b>	LED RGB
<b>Ana e skanimit</b>	Njëanësh / dyanësh / anashkalim faqesh bosh / Folio
<b>Ndërfaqja</b>	USB 2.0 me shpejtësi të lartë
<b>Përmasat (gjer.xthell.xiart.)</b>	Tabakatë e mbyllura: 291 x 253 x 231 mm Tabakatë e hapura: 291 x 603 x 363 mm
<b>Pesha</b>	Afro 2,8 kg
<b>Nevojat për energji</b>	AC 100-240 V (50/60 Hz)
<b>Konsumi i energjisë</b>	Skanimi: 19 W ose më pak Modaliteti i gjumit: 1,4 W ose më pak Kur është i fikur: 0,1 W ose më pak

## Mjedisi i përdorimit

10-32,5°C  
Lagështia: 20-80% relative  
RoHS

## Standardet mjedisore

## SPECIFIKIMET E SKANIMIT

<b>Bardhezi</b>	30ppm / 60ipm
<b>Ngjyra</b>	30ppm / 60ipm
<b>Rezolucioni në dalje</b>	150x150 dpi, 200x200 dpi, 240x240 dpi, 300x300 dpi, 400x400 dpi, 600x600 dpi
<b>Modaliteti në dalje</b>	Black & White / Error Diffusion / Advanced Text Enhancement, Advanced Text Enhancement II, 8-bit Greyscale (256-Level), 24-bit Colour
<b>Cikli i këshilluar ditor i punës</b>	Afro 3500 skanime

## SPECIFIKIMET PËR DOKUMENTET

<b>Gjerësia</b>	50,8-216 mm
<b>Gjatësia</b>	54-356 mm
<b>Trashësia</b>	27-209 g/m <sup>2</sup> (0,06-0,25 mm)
<b>Modaliteti i dokumenteve të gjata</b>	3000 mm maks.
<b>Skanimi i kartëvizitave</b>	Madhësia: 50,8 x 85 mm ose më shumë Trashësia: 0,45 mm ose më hollë / Deri 0,45 mm
<b>Skanimi i kartave plastike</b>	Përmasat: 53,9 x 85,5 mm Trashësia: 0,76 mm (mbështeten kartat me relief me trashësi deri në 1,4 mm)

## Skanimi i pasaportave

<b>Ndarja e letrës</b>	Deri në 4 mm trashësi (me fletën mbajtëse)
<b>Kapaciteti i vetëmbushës</b>	Metoda me rul ngadalësues 60 fletë (80 g/m <sup>2</sup> )

## VEÇORITË E VEÇANTA

Automatic Page Size Detection, Deskew, 3-Dimensional Colour Correction, Colour Dropout (RGB), Colour Enhancement (RGB), Auto Colour Detection, Shadow Cropping, MultiStream, Adjustable gamma settings, Skip Blank Page, Folio Mode, Scan Area Setting, Batch Separation me fletë bosh ose kod grupi, ose arke, ose barkod 1D, ose 2D, ose OCR zonale, ose faqe ballore, Moiré Reduction, Prevent Bleed Through/Remove Background, Contrast Arrangement, Background Smoothing, Auto Resolution Setting, Double Feed Release, Double Feed Detection (Ultrasonic Sensor, Length), njohje barkodesh / kodesh 2D.

## Sistemet e mbështetura operative

Windows dhe Mac\*  
\* Shihni faqen tonë në internet për informacionin e fundit mbi sistemin operativ.

## PROGRAMET E PËRFSHIRA KOMPJUTERIKE

<b>Windows</b>	Drajver ISIS /TWAIN CaptureOnTouch Mjeti i menaxhimit DR (vetëm me shkarkim)
----------------	--

<b>Mac</b>	Drajver TWAIN CaptureOnTouch
------------	---------------------------------

<b>Materialet e konsumit</b>	Paketa e rullit e zëvendësueshme, fleta mbajtëse (pasaporta), fleta mbajtëse (A4)
------------------------------	---

<b>Aksesorët</b>	A4 Flatbed Scanner Unit 102 A3 Flatbed Scanner Unit 202
------------------	--

<b>Opsionet</b>	Njësi skaneri të shtrirë 102/202 dhe NA10/WA10
-----------------	--

## Klauzolat

Të gjitha të dhënat bazohen në metodat standarde të testimit nga Canon përveç ku tregohet ndryshe.

Objekt i ndryshimeve pa njoftim paraprak.

Vizitoni faqen e internetit të Canon për më shumë informacion.

## Aksesorët



A4 Flatbed Scanner Unit 102



A3 Flatbed Scanner Unit 202

## Jepuni drejtim përjashtimeve me opsionin e shtrirë

Skanoni libra të lidhur, ditare dhe materiale të brishta duke shtuar Flatbed Scanner Unit 102 për dokumente deri në formatin A4, ose Flatbed Scanner Unit 202 për skanime në formatin A3. Me lidhjen përmes USB-së, këta skanerë me shtrat të sheshtë punojnë më së miri me skanerët imageFORMULA në formë paralele që ju mundëson zbatimin e optimizimeve të njëjta të figurës në çfarëdo skanimi.

## NA10 / WA10

Një mënyrë e thjeshtë për të zgjeruar kapacitetin skanues të zyrës suaj. Adaptorë rrjeti që u mundësojnë përdoruesve të ndajnë aksesin në skanerët Canon imageFormula përmes kompjuterëve të ndryshëm. Ofron mundësi të zgjeruara të skanimit të celularit dhe funksionon në mënyrë të përsosur me një zgjedhje midis lidhjes me tel ose me valë.

## Seti i zhvillimit programatik (SDK)

Setet dhe mjetet e zhvillimit programatik ofrohen përmes Canon Developer Programme. Për t'u regjistruar për programin:

- Vizitoni faqen e regjistrimit - <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Nëse keni ndonjë problem gjatë regjistrimit, ju lutemi të kontaktoni me administratorin e CDP në adresën [cdp-admin@canon-europe.com](mailto:cdp-admin@canon-europe.com)

## Mjeti i menaxhimit DR

Mjet praktik menaxhimi qendror për të mbështetur biznesin tuaj dhe mjedisin e përdoruesit. Mjeti i menaxhimit të skanerit DR është një metodë efikase për të monitoruar dhe shpërndarë cilësimet në të njëjtën kohë për një numër të madh skanerësh në organizatë. Ai mund të shkarkohet nga faqja jonë e internetit të Canon.

Canon Electronics Inc.  
canon-elec.co.jp

Canon Europe  
canon-europe.com

Albanian edition  
© Canon Europa N.V., 2024

**Canon**