

KOMPAKTNI SKENER ZA DOKUMENTE SAVRŠEN ZA RADNE GRUPE SA VELIKIM OBIMOM POSLOVANJE SA KLIJENTIMA



Kompaktan i snažan

imageFORMULA DR-C230 je izuzetno kompaktni i snažni stoni skener koji ima robustan dizajn i omogućava pouzdano manipulisanje papirom, za skeniranje raznih veličina i formata dokumenata, uključujući i pasoše.

Prednosti

- Povećajte produktivnost uz brzo dvostrano skeniranje do 60 slika u minuti
- Lako skenirajte razne tipove dokumenata, što obuhvata i pasoše, pomoću jednog kompaktnog uređaja
- Uživajte u bezbrižnosti uz vrhunsku pouzdanost manipulisanja papirom i izdržljivu konstrukciju
- Ulepšajte okruženje zahvaljujući tihom radu, kompaktnim dimenzijama i elegantnom dizajnu
- Uštedite na IT i operativnim troškovima uz alatku DR Scanner Management Tool i podršku za okruženje bez upravljačkog programa

DR-C230

BRZINA ZA CRNO-BELO
I U BOJI
30 STRANICA U MINUTI /
60 SLIKA U MINUTI

PREPORUČENI DNEVNI
OBIM
3.500 SKENIRANIH
DOKUMENATA NA DAN

MEHANIZAM ZA
AUTOMATSKO UVLAČENJE
DOKUMENATA 60 LISTOVA

SKENIRANJE
PASOŠA

imageFORMULA DR-C230

Dizajniran je u skladu sa potrebama korisnika

Robustna konstrukcija skenera imageFORMULA DR-C230 i njegov izdržljivi mehanizam za uvlačenje dokumenata razvijeni su na osnovu povratnih informacija korisnika. U pitanju je korak napred kada je reč o kvalitetu izrade u ovoj klasi skenera i veoma lako može da pruži do 3.500 skeniranih dokumenata na dan. Mehanizam za uvlačenje dokumenata kapaciteta 60 listova maksimalno povećava produktivnost zahvaljujući tome što pouzdano uvlači grupe dokumenata različitih veličina i tipova medija: od pasoša i plastičnih kartica do dvostranih A4, A3 (u režimu presavijanja) i dugačkih dokumenata (do 3 m).

Odlične performanse i fleksibilni načini primene

Vrhunski kvalitet izrade skenera imageFORMULA DR-C230 i funkcije naklonjene produktivnosti predstavljaju revoluciju u ovom cenovnom segmentu. Uz veliku brzinu skeniranja do 30 stranica u minuti/60 slika u minuti, imageFORMULA DR-C230 predstavlja prirodan svestrani izbor za kancelarijska odeljenja i radne grupe. Njegov tihi rad i kompaktni, primamljivi stoni dizajn ostavljaju odličan utisak u kancelarijama i u odeljenjima za korisničku podršku, na primer u bankama, hotelima, bolnicama i državnim institucijama.

Precizno manipulisanje papirom

Kako bi vam radni procesi tekli glatko, imageFORMULA DR-C230 pruža snažni i veoma kvalitetni mehanizam za uvlačenje koji garantuje najveću pouzdanost u klasi za skeniranje različitih dokumenata, što obuhvata i izuzetno tanke papire od 27 g/m². Funkcije ultrazvučne detekcije duplog uvlačenja i oslobađanja duplog uvlačenja omogućavaju brz nastavak skeniranja, čime se vreme neoperativnosti svodi na minimum.

Jednostavno rukovanje

imageFORMULA DR-C230 ima širok asortiman veoma kvalitetnih mogućnosti za obradu slike. U njih spadaju detekcija veličine stranice i usmerenja teksta, poboljšavanje teksta, poravnavanje stranice i automatska detekcija boja. Intuitivna kontrolna tabla operaterima omogućava da skeniraju pomoću jednog dugmeta, čime se ubrzavaju i pojednostavljaju zadaci skeniranja.




SOFTVER

Capture OnTouch

Intuitivno skeniranje

Intuitivni interfejs softvera Canon CaptureOnTouch omogućava vam da lako skenirate papirne dokumente u digitalne arhive i da ih čuvate ili šaljete na više odredišta, što obuhvata i usluge informatičkog oblaka. Obuhvata funkciju potpuno automatskog režima, za pojednostavljeno skeniranje i rezultate visokog kvaliteta. Možete da kreirate pretražive PDF datoteke pomoću ugrađene tehnologije optičkog prepoznavanja znakova, kao i da čuvate radnje koje često obavljate u meni sa prečicama.



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

 **imageFORMULA**
DR-C230

OPŠTE INFORMACIJE O PROIZVODU

Tip	Stoni skener sa mehanizmom za uvlačenje listova
Jedinica senzora za skeniranje	Jednolinijski CMOS CIS senzor
Optička rezolucija	600 tpi
Izvor svetla	RGB LED
Strana za skeniranje	Jednostrano / dvostrano / preskakanje prazne stranice / presavijanje
Interfejs	High speed USB 2.0
Dimenzije (Š x D x V)	Sa zatvorenim ležištima: 291 x 253 x 231 mm Sa otvorenim ležištima: 291 x 603 x 363 mm
Težina	Približno 2,8 kg
Energetski zahtevi	100-240 V naizmjenične struje (50/60 Hz)
Potrošnja energije	Skeniranje: 19 W ili manje Režim mirovanja: 1,4 W ili manje Isključeno napajanje: 0,1 W ili manje
Radno okruženje	10-32,5 °C Vlažnost: 20-80% RV
Zaštita životne sredine	RoHS

SPECIFIKACIJE SKENIRANJA

Crno-belo	30 stranica u minuti/60 slika u minuti
U boji	30 stranica u minuti/60 slika u minuti
Izlazna rezolucija	150 x 150 tpi, 200 x 200 tpi, 240 x 240 tpi, 300 x 300 tpi, 400 x 400 tpi, 600 x 600 tpi
Izlazni režim	Black & White (Crno-belo)/Error Diffusion (Difuzija greške)/Advanced Text Enhancement (Napredno poboljšavanje teksta)/Advanced Text Enhancement II (Napredno poboljšavanje teksta II)/8-bit Greyscale: (256-level) (8-bitne (256 nivoa) nijanse sive)/24-bit Colour (24-bitne boje)
Preporučeni dnevni obim rada	Približno 3.500 skeniranih dokumenata

SPECIFIKACIJE ZA DOKUMENTE

Širina	50,8-216 mm
Dužina	54-356 mm
Debljina	27-209 g/m ² (0,06-0,25 mm)
Režim za dugačke dokumente	3.000 mm maks.

Skeniranje vizitkartica

Skeniranje vizitkartica	Veličina: 50,8 x 85 mm ili veće Debljina: 0,45 mm ili manja / do 0,45 mm Veličina: 53,9 x 85,5 mm Debljina: 0,76 mm (podržane su kartice sa reljefom debljine do 1,4 mm)
--------------------------------	---

Skeniranje pasoša

Skeniranje pasoša	Debljina do 4 mm (pomoću nosećeg lista)
--------------------------	---

Odvajanje papira

Odvajanje papira	Metod pomoću valjka sa zadržkom
-------------------------	---------------------------------

Kapacitet mehanizma za uvlačenje

Kapacitet mehanizma za uvlačenje	60 listova (80 g/m ²)
---	-----------------------------------

SPECIJALNE FUNKCIJE

SPECIJALNE FUNKCIJE	Automatic Page Size Detection (Automatsko prepoznavanje veličine papira), Deskew (Poravnavanje stranice), 3-Dimensional Colour Correction (Trodimenzionalna korekcija boja), Colour Dropout (Izbacivanje boje) (RGB), Colour Enhancement (Poboljšavanje boje) (RGB), Auto Colour Detection (Automatsko otkrivanje boja), Shadow Cropping (Isecanje senki), MultiStream, Adjustable gamma settings (Podesive postavke game), Skip Blank Page (Preskakanje prazne stranice), Folio Mode (Režim presavijanja), Scan Area Setting (Podešavanje oblasti za skeniranje), Batch Separation (Odvajanje serije, pomoću praznog lista, separacionog koda, brojača, 1D ili 2D bar-koda, OCR sa zonama ili naslovne stranice), Moiré Reduction (Smanjivanje moarea), Prevent Bleed Through/Remove Background (Sprečavanje probijanja boje/Uklanjanje pozadine), Contrast Arrangement (Uređivanje kontrasta), Background Smoothing (Umekšavanje pozadine), Auto Resolution Setting (Automatsko podešavanje rezolucije), Double Feed Release (Oslobađanje dvostrukog uvlačenja), Double Feed Detection (Detekcija duplog uvlačenja) (ultrazvučni senzor/po dužini), Barcode / 2D code recognition (Prepoznavanje bar-kodova / 2D kodova).
----------------------------	---

Podržani OS

Podržani OS	Windows i Mac* *Najnovije informacije o operativnim sistemima potražite na našoj veb stranici.
--------------------	---

SOFTVER KOJI SE ISPORUČUJE U PAKETU

Windows	Upravljački program ISIS/TWAIN CaptureOnTouch
Mac	DR management Tool (samo preuzimanje) Upravljački program TWAIN CaptureOnTouch
Potrošni materijal	Komplet za zamenu valjka, Noseći list (pasoš), Noseći list (A4)
Dodatna oprema	Položena jedinica za A4 skeniranje 102 Položena jedinica za A3 skeniranje 202
Opcije	Položena jedinica za skeniranje 102/202 i NA10/WA10

Odricanja od odgovornosti

Svi podaci zasnovani su na standardnim metodama za testiranje kompanije Canon, osim ako nije drugačije naglašeno. Moguće su izmene bez prethodne najave. Posetite Canon veb stranicu za više informacija.

Dodatna oprema



Položena jedinica za A4 skeniranje 102



Položena jedinica za A3 skeniranje 202

Manipulirate izuzecima uz opcionu položenu jedinicu

Skenirajte povezane knjige, dnevnike i osetljive medije tako što ćete dodati položenu jedinicu za skeniranje 102 za dokumente maksimalnog formata A4, odnosno položenu jedinicu za skeniranje 202 za skeniranje dokumenata formata A3. Ti položeni skeneri, koji se povezuju USB-om, bez problema se integrišu sa skenerima imageFORMULA radi glatkog skeniranja, koje vam omogućava da na svaki skenirani dokument primenite iste funkcije poboljšavanja slike.

NA10 / WA10

Jednostavan način za proširivanje mogućnosti skeniranja u kancelariji – Mrežni adapteri, koji korisnicima omogućava deljenje pristupa skenerima imageFORMULA kompanije Canon na više računara. Pruža poboljšane opcije za mobilno skeniranje i besprekorno funkcionise sa žičanom ili bežičnom vezom.

Komplet za razvoj softvera (SDK)

Kompleti za razvoj softvera i alatke dostupni su preko Canon programa za programere. Da biste se registrovali za program:

- Posetite stranicu za registraciju – <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Ako dođe do problema prilikom registrovanja, obratite se CDP administratoru na cdp-admin@canon-europe.com

DR Management Tool

Fleksibilna alatka za centralizovano upravljanje dostupna je za pružanje podrške poslovnim i korisničkim okruženjima. DR Scanner Management Tool je efikasan metod za istovremeno nadgledanje i distribuciju postavki za veliki broj skenera u organizaciji. Možete da ga preuzmete sa naše Canon veb stranice.



Canon Electronics Inc.
canon-elec.co.jp
Canon Europe
canon-europe.com
Serbian edition
© Canon Europa N.V. 2024.