

KOMPAKT DOKUMENTSCANNER PERFEKT FÖR ARBETSGRUPPER OCH KUNDORIENTERADE MILJÖER



Kompakt och kraftfull

imageFORMULA DR-C230 är en mycket kompakt och kraftfull bordsscanner med en robust design och tillförlitlig pappershantering för scanning av flera dokumentstorlekar och format, t.ex. pass.

Fördelar

- Öka produktiviteten med snabb dubbelsidig scanning med upp till 60 sidor/minut
- Scanna enkelt olika typer av dokument, t.ex. pass, med en enda kompakt enhet
- Känn dig trygg med överlägsen pappershanteringstillförlitlighet och hållbar konstruktion
- Förhöj din miljö med enhetens tysta drift, kompakta konstruktion och eleganta design
- Lägre IT- och driftskostnader med DR Scanner Management Tool och stöd för miljö utan drivrutiner

DR-C230

HASTIGHET I
SVARTVITT OCH FÄRG
30 SIDOR/MINUT/
60 SIDOR/MINUT

FÖRESLAGEN
DAGLIG VOLYM
3 500 SCANNINGAR/
DAG

AUTOMATISK
DOKUMENTMATARE
60 ARK

SCANNING
AV PASS

imageFORMULA DR-C230

Utformad som svar på kundernas behov

imageFORMULA DR-C230:s robusta och tåliga dokumentmatare togs fram som ett direkt resultat av våra kunders återkoppling. Det är ett steg framåt i konstruktionskvalitet i detta scannersegment och hanterar enkelt upp till 3 500 scannningar om dagen. Din produktivitet maximeras tack vare en automatisk 60-arks dokumentmatare som pålitligt matar buntar med dokument i olika dokument och materialtyper: från pass och plastkort till dubbelsidigt A4, A3 (med folie) och upp till 3 meter långa dokument.

Hög prestanda och flexibla program

imageFORMULA DR-C230:s suveräna byggkvalitet och produktivitetsfokuserade funktioner är ett genombrott i detta lågprissegment. imageFORMULA DR-C230 ger snabb scanning med upp till 30 sidor/minut/60 sidor/minut och är det naturliga allroundvalet för kontorsavdelningar och arbetsgrupper. Dess tysta drift och kompakta och snygga skrivbordsdesign gör intryck i mottagningskontor och kundserviceställen, till exempel banker, hotell, sjukhus och offentliga kontor.

Exakt pappershantering

imageFORMULA DR-C230 har en kraftfull, högkvalitativ matningsmekanism som håller ditt arbetsflöde igång och säkerställer att du får klassens bästa tillförlitlighet för scanning av olika dokument, t.ex. ultratunna papper från 27 g/m². Ultraljudssystemet för detektering av dubbelmatning och funktionen för utlösning för dubbelinmatning (DFR) gör att scanningen snabbt kan starta om, vilket håller ned stilleståndstiden till ett minimum.

Enkel hantering

imageFORMULA DR-C230 har ett brett utbud av högkvalitativa bildbearbetningsfunktioner. Dessa omfattar automatisk avkänning av sidstorlek och textorientering, textförbättring, en upprätningsfunktion och automatisk färgavkänning. Den användarvänliga kontrollpanelen gör det möjligt för operatörer att scanna med ett enda knapptryck vilket snabbar upp och förenklar scanningsjobb.




PROGRAMVARA

Capture OnTouch

Intuitiv scanning

Med Canons användarvänliga CaptureOnTouch-gränssnitt kan du enkelt scanna pappersdokument till digitala arkiv och spara eller skicka dem till olika destinationer, t.ex. molntjänster. En helautomatisk funktion för förenklad scanning med hög kvalitet. Du kan skapa sökbara PDF-filer med hjälp av den inbyggda OCR-tekniken och spara ofta förekommande funktioner i snabbmenyn.



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

 **imageFORMULA
DR-C230**

ALLMÄN PRODUKTINFORMATION

Typ	Arkmatad stationär scanner
Scanningssensorenhet	CMOS CIS 1 Line Sensor
Optisk upplösning	600 dpi
Ljuskälla	RGB LED
Scanningssida	Enkelsidig/dubbelsidig/hoppa över tomma sidor/folio
Gränssnitt	High speed USB 2.0
Mått (B x D x H)	Stängda fack: 291 x 253 x 231 mm Öppna fack: 291 x 603 x 363 mm
Vikt	Cirka 2,8 kg
Strömkrav	100-240 V AC (50/60 Hz)
Strömförbrukning	Scanning: 19 W eller mindre Viloläge: 1,4 W eller mindre Strömmen avslagen: 0,1 W eller mindre
Driftsmiljö	10-32,5 °C Luftfuktighet 20-80 % RH
Miljökrav	RoHS

SCANNINGSSPECIFIKATIONER

Svartvitt	30 sidor per minut/60 bilder per minut
Färg	30 sidor per minut/60 bilder per minut
Utskriftsupplösning	150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Utskriftsläge	Svartvitt/feldiffusion/avancerad textförbättring, avancerad textförbättring II, 8-bitars gråskala (256 nivåer), 24-bitars färg
Daglig användningskapacitet	Cirka 3500 scanningar

DOKUMENTSPECIFIKATIONER

Bredd	50,8-216 mm
Längd	54-356 mm
Tjocklek	27-209 g/m ² (0,06-0,25 mm)
Läge för långt dokument	3 000 mm max
Visitkort scanning	Storlek: 50,8 x 85 mm eller större Tjocklek: 0,45 mm eller tunnare/upp till 0,45 mm
Plastkortsscanning	Storlek: 53,9 x 85,5 mm Tjocklek: 0,76 mm (kort med relief upp till 1,4 mm tjocka stöds)
Passcanning	Upp till 4 mm tjocka (via underlagsark)
Pappersseparering	Separeringsvals med fördröjning
Matarkapacitet	60 ark (80 g/m ²)

SPECIALFUNKTIONER

Operativsystem som stöds	Automatisk avkänning av sidstorlek, snedhetskorrigering, tredimensionell färgkorrigering, färgbortfall (RGB), färgförbättring (RGB), automatisk färgavkänning, skuggbeskärning, MultiStream, justerbara gammainställningar, hoppa över tomma sidor, folioläge, inställning för scanningsområde, buntseparering med tomt ark eller korrigeringskod, räknare, streckkod i 1D eller 2D eller zon-OCR eller framsida, moaré-eliminering, eliminering av genomfärgning/bakgrund, kontrastarrangemang, bakgrundsutjämning, automatisk inställning av upplösning, utlösning för dubbelinmatning, avkänning av dubbelinmatning (ultraljudssensor/efter längd), streckkod/2D-kodidentifiering. Windows och Mac* * Se vår webbplats för den senaste informationen om operativsystem.
---------------------------------	--

MEDFÖLJANDE PROGRAMVARA

Windows	ISIS-/TWAIN-drivrutin CaptureOnTouch DR Management Tool (endast genom hämtning)
Mac	TWAIN-drivrutin CaptureOnTouch
Förbrukningsartiklar	Kit med utbytesvalsar, underlagsark (pass), underlagsark (A4)
Tillbehör	A4 Flatbed Scanner Unit 102 A3 Flatbed Scanner Unit 202
Alternativ	Flatbed Scanner Unit 102/202 och NA10/WA10

Friskrivningsklausuler

All data baseras på Canons standardtestmetod, förutom där så anges.
Förbehåll för ändringar utan föregående meddelande.
Mer information finns på Canons webbplats.

Tillbehör



A4 Flatbed Scanner Unit 102



A3 Flatbed Scanner Unit 202

Hantera undantag med flatbädd som tillval

Scanna inbundna böcker, tidskrifter och ömtåliga material genom att lägga till Flatbed Scanner Unit 102 för dokument i upp till A4 eller Flatbed Scanner Unit 202 för A3-scanning. Den här USB-anslutna flatbäddsenheten fungerar perfekt med imageFORMULA-scannrar för jämn dubbelsidig scanning som gör att du kan använda samma bildförbättringsfunktioner i alla scanningar.

NA10/WA10

Ett enkelt sätt att utöka kontorets scanningsmöjligheter. Nätverksadapterar som gör att användare kan dela åtkomsten till Canons imageFormula-scannrar på flera olika datorer. Ger förbättrade scanningsalternativ för mobil och fungerar smidigt med både trådbunden och trådlös anslutning.

Software Developer Kit (SDK)

Kit och verktyg för programvaruutveckling är tillgängliga via Canon Developer Programme. För att registrera dig för programmet:

- Gå till registreringssidan - <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Om du har problem med att registrera dig, kontakta CDP-administratör på cdp-admin@canon-europe.com

DR Management Tool

Flexibelt verktyg för central hantering som finns tillgängligt för din verksamhet och dina användarmiljöer. DR Scanner Management Tool är en effektiv metod för att övervaka och distribuera inställningar för ett stort antal scannrar i organisationen samtidigt. Den kan hämtas från Canons webbplats.



Canon Electronics Inc.
canon-elec.co.jp
Canon Europe
canon-europe.com
Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2024