

КОМПАКТНИЙ СКАНЕР ДОКУМЕНТІВ, ЯКИЙ ІДЕАЛЬНО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ РОБОЧИХ ГРУП І КЛІЄНТСЬКИХ СЕРЕДОВИЩ З ІНТЕНСИВНИМ НАВАНТАЖЕННЯМ



Компактний і потужний

ImageFORMULA DR-C230 — це надкомпактний потужний настільний сканер, у якому вдало поєднується міцна конструкція та надійні функції обробки документів. Він дає змогу сканувати документи різноманітних розмірів і форматів, зокрема паспорти.

Переваги

- Висока продуктивність завдяки двосторонньому скануванню зі швидкістю до 60 зображень на хвилину
- З легкістю скануйте документи різних типів, зокрема паспорти, на одному компактному пристрої
- Насолоджуйтеся відчуттям впевненості завдяки надійній і дбайливій обробці паперу та міцній конструкції
- Чудова атмосфера забезпечується завдяки безшумній роботі, компактній конструкції та елегантному дизайну

DR-C230

ШВИДКІСТЬ
СКАНУВАННЯ В Ч/Б
ТА КОЛЬОРОВОМУ
РЕЖИМАХ: 30 СТОР/
ХВ / 60 ЗОБР/ХВ

РЕКОМЕНДОВАНИЙ
ЩОДЕННИЙ ОБСЯГ
СКАНУВАННЯ:
3500 ОПЕРАЦІЙ
СКАНУВАННЯ НА ДЕНЬ

АВТОМАТИЧНИЙ
ПОДАВАЧ
ДОКУМЕНТІВ:
60 АРКУШІВ

СКАНУВАННЯ
ПАСПОРТІВ

imageFORMULA DR-C230

Ідеальний пристрій для задоволення потреб клієнтів

Міцна конструкція та надійний подавач документів сканера imageFORMULA DR-C230 було розроблено на основі відгуків клієнтів. Це великий крок уперед в області проектування сканерів цього класу, адже тепер можна без особливих зусиль сканувати до 3500 сторінок на день. Для максимальної продуктивності сканер оснащено АПД на 60 аркушів, який надійно подає документи різних розмірів на носіях різноманітних типів: від паспортів і пластикових карток до двосторонніх документів формату А4, А3 (завдяки підтримці формату в піваркуша) і документів більшої довжини, до 3 м.

Високопродуктивні та гнучкі програми

Високоякісна конструкція та спрямовані на забезпечення ефективності функції роблять сканер imageFORMULA DR-C230 лідером у своєму ціновому сегменті. Висока швидкість сканування (до 30 стор/хв / 60 зобр/хв) робить пристрій imageFORMULA DR-C240 ідеальним варіантом для відділів і робочих груп в офісах. Завдяки безшумній роботі, компактній конструкції та привабливому дизайну сканер стане чудовою прикрасою для відділів і пунктів, що займаються обслуговуванням клієнтів, наприклад у банках, готелях, лікарнях і державних установах.

Високоточна обробка документів

Щоб забезпечити неперервність робочих процесів, сканер imageFORMULA DR-C230 оснащено потужним високоякісним подавачем, який забезпечує найвищий рівень надійності у своєму класі під час сканування різноманітних документів, зокрема надтонких аркушів від 27 г/м². Ультразвукові функції розпізнавання і скидання подвійного подавання (DFR) дають змогу швидко перезапустити сканування, зводячи до мінімуму час простоювання.

Просте керування

Сканер imageFORMULA DR-C230 відкриває широкий спектр можливостей для високоякісної обробки зображень. Серед них автоматичне визначення розміру сторінки та напрямку тексту, покращення тексту, а також функція усунення викривлень і автоматичне розпізнавання кольорів. Зручна панель керування дає змогу запустити сканування однією кнопкою. Тепер ви зможете сканувати набагато простіше та швидше.




ДЛЯ КЕРУВАННЯ РОБОЧИМ ПРОЦЕСОМ

Capture OnTouch

Зручне сканування

За допомогою зручного інтерфейсу CaptureOnTouch ви можете легко трансформувати паперові документи в електронні архіви та зберігати або надсилати їх у різні місця призначення, у тому числі хмарні служби. Сканер включає функцію повністю автоматичного режиму роботи, яка забезпечує спрощене сканування з отриманням високоякісних результатів. Ви можете створювати PDF-файли з використанням вбудованої технології оптичного розпізнавання символів та збереженням часто виконуваних дій у меню ярликів.



Canon

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ПРІСТРІЙ

Тип	Настільний сканер із функцією подачі паперу
Датчик модуля сканування	Однолінійний контактний CMOS-сенсор зображення
Оптична роздільна здатність	600 точок/дюйм
Джерело світла	Світлодіодний індикатор RGB
Сторона сканування	Одностороннє і двостороннє сканування / пропуск порожніх сторінок / підтримка формату в піваркуша
Інтерфейс	Високошвидкісний USB 2.0
Розміри (Ш x Г x В)	Із закритими лотками: 291 x 253 x 231 мм З відкритими лотками: 291 x 603 x 363 мм
Вага	Прибл. 2,8 кг
Вимоги до живлення	100-240 В змінного струму (50-60 Гц)
Споживання електроенергії	Під час сканування: не більше 19 Вт У режимі сну: не більше 1,4 Вт У вимкненому стані: не більше 0,1 Вт
Умови експлуатації	10-32,5 °C Відносна вологість: 20-80 %
Екологічні стандарти	RoHS

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СКАНУВАННЯ

Чорно-біле	30 стор/хв; 60 зобр/хв
Кольорове	30 стор/хв; 60 зобр/хв
Роздільна здатність на виході	150 x 150 точок/дюйм, 200 x 200 точок/дюйм, 240 x 240 точок/дюйм, 300 x 300 точок/дюйм, 400 x 400 точок/дюйм, 600 x 600 точок/дюйм
Режим виведення	Чорно-біле / стохастичне растровання / удосконалене підвищення чіткості тексту, удосконалене підвищення чіткості тексту II, 8-бітові відтінки сірого (256 градацій), 24-бітовий колір
Рекомендоване щоденне робоче навантаження	Прибл. 3500 скан-копій

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОКУМЕНТІВ

Ширина	50,8-216 мм
Довжина	54-356 мм
Товщина	27-209 г/м² (0,06-0,25 мм)
Режим довгого документа	Макс. 3000 мм
Сканування візиток	Розміри: 50,8 x 85 мм або більше Товщина: 0,45 мм або менше / до 0,45 мм
Сканування пластикових карток	Розмір: 53,9 x 85,5 мм Товщина: 0,76 мм (підтримується сканування карток із тисненого картону товщиною до 1,4 мм)
Сканування паспортів	Товщиною до 4 мм (через тримач для аркушів)
Розділення паперу	Технологія гальмівного ролика
Місткість подавача	60 аркушів (80 г/м²)
СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ	Автоматичне визначення розміру сторінки, усунення викривлень, тривимірна корекція кольорів, видалення кольору (RGB), покращення кольору (RGB), автоматичне визначення кольору, обрізання тіней, багатопотокове сканування MultiStream, настройки гами з можливістю регулювання, пропуск пустої сторінки, режим формату в піваркуша, налаштування області сканування, розділення пакетів за допомогою пустого білого аркуша або коду виправлення, чи лічильника, або штрих-коду, одновимірного або двовимірного, або зонального оптичного розпізнавання тексту або титульної сторінки, зменшення муару, запобігання проступанню та усунення фону, вирівнювання контрастності, згладжування фону, автоматичне настроювання роздільної здатності, скидання подвійного подавання, розпізнавання подвійного подавання (за допомогою ультразвукового сенсора, за довжиною), розпізнавання штрих-кодів/двовимірних кодів.

Підтримувані ОС

Windows та Mac*
* Відвідайте наш веб-сайт, щоб отримати найновішу інформацію про ОС.

КОМПЛЕКТ ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМ

Windows
Драйвер ISIS /TWAIN
CaptureOnTouch

Mac
Драйвер TWAIN
CaptureOnTouch

ВИТРАТНІ МАТЕРІАЛИ
Комплект для заміни роликів, тримач для аркушів (для паспортів), тримач для аркушів формату A4

ПАРАМЕТРИ
Планшетний модуль сканування 102, NA10/WA10

Відмови від зобов'язань

Усі наведені дані отримано із застосуванням стандартних методик Canon для випробувань, окрім випадків, де це окремо зазначено.

Характеристики може бути змінено без повідомлення.

Докладні відомості можна знайти на веб-сайті Canon.

Акcesуари



Планшетний модуль сканування 102 для носіїв формату A4

Скануйте переплетені книги, журнали й документи на тонкому папері формату A4 або менше, використовуючи додатковий планшетний модуль сканування 102, який можна без зусиль підключити за допомогою USB-кабелю. Планшетний модуль бездоганно працює в поєднанні з основним сканером у режимі плавного подвійного сканування, що дозволяє застосовувати одні й ті самі функції поліпшення зображення до будь-якої операції сканування.

NA10/WA10

Просте рішення, яке дозволить значно підвищити продуктивність виконання завдань сканування у вашому офісі. За допомогою мережевих адаптерів тепер можна надсилати команди сканування на сканери imageFormula від Canon із кількох комп'ютерів. Зручність використання, адже тепер ви можете підключатись через дротові та бездротові мережі.

Комплект розроблення програмного забезпечення (SDK)

Комплект та інструменти для розробників програмного забезпечення доступні через програму Canon Developer Program. Щоб зареєструватися в програмі, виконайте наведені дії.

- Перейдіть на сторінку реєстрації:
<https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Якщо у вас виникли проблеми з реєстрацією, зверніться до адміністратора програми CDP за адресою cdp-admin@canon-europe.com

Доступний SDK



Canon Electronics Inc.
canon-elec.co.jp

Canon Europe
canon-europe.com

Ukrainian edition
© Canon Europa N.V., 2022.