

●
Kompakti asiakirjaskanneri
kiireisille työryhmille ja
asiakaspalvelupisteisiin



Pienikokoinen ja tehokas

imageFORMULA DR-C240 on pieni ja tehokas pöytäskanneri. Lujarakenteinen laite skannaa luotettavasti erimuotoisia ja -kokoisia asiakirjoja, kuten passeja.

45
sivua/min

90
mallisivua/
min

60
arkin
syöttölaite

4 000
skannausta
päivässä

Hyödyt

- Tehokas tuottavuus: kaksipuolinen skannaus jopa 90 mallisivua minuutissa
- Passien ja muiden erityyppisten asiakirjojen helppo skannaus yhdellä kompaktilla laitteella
- Luotettava paperinkäsittely ja kestävä rakenne
- Pieni, tyylikäs ja hiljainen laite kaikenlaisiin työympäristöihin

PIENI MALLI, TEHOKKAAT TOIMINNOT



Asiakkaiden tarpeisiin suunniteltu

Lujarakenteinen imageFORMULA DR-C240 ja sen vankka syöttölaite suunniteltiin asiakaspalautteiden perusteella. Laite on uusi edistysaskel tässä skannerisegmentissä, ja sillä voi tehdä jopa 4 000 skannausta päivässä. Tuottavuutta parantava 60 arkin syöttölaite syöttää luotettavasti erikokoisia ja -tyyppisiä asiakirjoja passeista muovikortteihin ja kaksipuolisista A4-ärkeistä A3-kokoisiin asiakirjoihin (folio-tilassa). Laite suoriutuu jopa 3 metriä pitkistä asiakirjoista.

Tehokkaat ja monikäyttöiset sovellukset

Laadukkaasti viimeistelty imageFORMULA DR-C240 tarjoaa luokkansa parhaat tuottavuutta lisäävät ominaisuudet. Jopa 45 sivun tai 90 mallisivun minuuttinopeudella skannaava imageFORMULA DR-C240 on erinomainen valinta toimistoihin tai työryhmien käyttöön. Pieni, hiljainen ja tyylikäs laite sopii erinomaisesti toimistoihin ja asiakaspalvelupisteisiin esimerkiksi pankeissa, hotelleissa, sairaaloissa ja virastoissa.

Tarkkaa paperinkäsittelyä

imageFORMULA DR-C240 sujuvoittaa työnkulkua. Laadukas ja tehokas syöttömekanismi takaa luokkansa parhaat skannausominaisuudet erikokoisille asiakirjoille, myös erittäin ohuille papereille (27 g/m²). Arkkien kaksoissyötön ultraäänitunnistuksen ja kaksoissyötön vapautuksen ansiosta skannauksen voi käynnistää uudelleen nopeasti, mikä minimoi käyttökatkot.

Helppokäyttöinen

imageFORMULA DR-C240 -laitteessa on laaja valikoima laadukkaita kuvankäsittelytoimintoja. Näitä ovat esimerkiksi automaattinen sivukoon ja tekstin suunnan tunnistus, tekstinparannus, vinouden suoristus ja automaattinen värintunnistus. Helppokäyttöisen ohjauspaneelin avulla skannaus onnistuu yhdellä painalluksella, mikä nopeuttaa ja yksinkertaistaa skannausprosessia.



TEHOKAS JA
LUOTETTAVA



OHJELMISTO



Capture OnTouch

Intuiitiivinen skannaus

Canonin helppokäyttöisellä CaptureOnTouch-ohjelmistolla skannatuista paperiasiakirjoista voi luoda helposti digitaalisia arkistoja. Asiakirjat voi tallentaa ja lähettää useisiin eri kohteisiin, kuten pilvipalveluihin. Siinä on skannausta helpottava täysautomaattinen toiminto, joka tuottaa laadukkaat tulokset. Käyttöliittymään sisäänrakennetun OCR-tekstintunnistustekniikan avulla voi luoda hakukelpoisia PDF-tiedostoja, ja usein käytettyjä toimintoja voi tallentaa pikavalikkoon.

Capture Perfect

Edistynyt skannerinhallinta

Canonin CapturePerfect-skannussovelluksella voi hyödyntää täysin kaikkia imageFORMULA-skannereiden tehokkaita toimintoja, minkä ansiosta suuria eräiä voi skannata tehokkaasti. Lisäksi sen tukema Kofax VRS -ohjainohjelmisto parantaa kuvanlaatua. Edistyneisiin käsittelyominaisuuksiin kuuluvat muun muassa automaattinen erien erottelu, optinen tekstintunnistus, valikoima asiakirjojen tarkasteluvaihtoehtoja ja joustavat skannaa kohteeseen -vaihtoehdot.



Tehokas PDF-hallinta

Tehokas ja helppokäyttöinen sovellus PDF-asiakirjojen katseluun, luomiseen, muokkaamiseen ja muuntamiseen. Nuance eCopy PDF Pro Office -ohjelmistossa on kattavat merkintä-, kommentointi- ja muokkausominaisuudet. Voit myös luoda lomakkeita automaattisella täytöllä. Lisäksi paketti sisältää kaiken tarvittavan asiakirjojen suojaamiseen ja allekirjoittamiseen.



Kofax VRS -ohjainohjelmisto parantaa kuvanlaatua

Kofax VRS takaa aina erinomaisen kuvanlaadun. Skannaaminen sujuu entistä mutkattomammin automaattisen kuvan- ja asiakirjankäsittelyn ansiosta. Alan johtava, laadukas kuvankäsittely takaa luettavuuden ja parantaa optisen tekstintunnistuksen tasoa, jolloin voidaan välttää uudelleenskannaus. Kun tuottavuus kasvaa merkittävästi, säästyy aikaa ja rahaa.

MONIPUOLINEN OHEISOHJELMISTO



Tekniset tiedot

| | |
|--------------------------------------|---|
| Tyyppi | Pöytämallinen arkiskanneri |
| Skannerin tunnistinyksikkö | CMOS CIS 1-linjatunnistin |
| Optinen tarkkuus | 600 dpi |
| Valonlähde | RGB LED |
| Skannauspuoli | Etupuoli/kääntöpuoli/kaksipuolinen |
| Liitäntä | High Speed USB 2.0 |
| Mitat (L x S x K) | Tasot suljettuina: 291 x 253 x 231 mm Tasot avattuina: 291 x 603 x 363 mm |
| Paino | Noin 2,8 kg |
| Virtavaatimukset | Vaihtovirta 100–240 V (50/60 Hz) |
| Virrankulutus | Skannaus: 19 W tai alle Lepotilassa: 1,4 W tai alle Virta katkaistuna: 0,1 W tai alle |
| Käyttöympäristö | 10–32,5 °C Kosteus: 20–80 %, suhteellinen ilmankosteus |
| Ympäristösäännösten mukaisuus | RoHS ja ENERGY STAR |

SKANNAUSNOPEUS

| | |
|-----------------------|--|
| Mustavalkoinen | 200 dpi: 45 sivua/min (yksipuolinen) / 90 mallisivua/min (kaksipuolinen) 300 dpi: 45 sivua/min (yksipuolinen) / 90 mallisivua/min (kaksipuolinen) |
| Väriäinen | 200 dpi: 30 sivua/min (yksipuolinen) / 60 mallisivua/min (kaksipuolinen) 300 dpi: 20 sivua/min (yksipuolinen) / 40 mallisivua/min (kaksipuolinen) |

ASIAKIRJAN TEKNISET TIEDOT

| | |
|--------------------------------|---|
| Leveys | 50,8–216 mm |
| Pituus | 54–356 mm |
| Paksuus | 27–209 g/m ² (0,06–0,25 mm) |
| Pitkät asiakirjat | Enintään 3 000 mm |
| Käyntikorttien skannaus | Koko: vähintään 50,8 x 85 mm Paksuus: enintään 0,45 mm |
| Muovikorttien skannaus | Koko: 53,9 x 85,5 mm Paksuus: 0,76 mm (enintään 1,4 mm paksun kohokuvioidun kortin skannausta tuetaan) |
| Passin skannaus | Enintään 4 mm paksu passi (suojataskussa skannattuna) |

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Paperinerottelu | Erotusrullatoiminto |
| Syöttölaitteen kapasiteetti | 60 arkkiä (80 g/m ²) |

TULOSTE

| | |
|--|---|
| Tulostustarkkuus | 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi |
| Tulostustila | Mustavalkoinen / virrehajautus / edistynyt tekstinparannus, edistynyt tekstinparannus II, 8-bittinen harmaasävy (256 tasoa), 24-bittinen väri |
| Päivittäinen skannauskapasiteetti | Noin 4 000 skannausta |

ERIKOISTOIMINNOT

Automaattinen paperin koon tunnistus, vinouden korjaus, kolmiulotteinen värinkorjaus, värinpoisto (RGB), värinparannus (RGB), automaattinen värintunnistus, varjojen rajausta, MultiStream, säädettävät gamma-asetukset, tyhjän sivun ohitus, foliotila, skannausalueen asetus, erän erottelu valkoisella arkilla tai paikkakoodilla, Moiré-ilmion vähennys, läpikuultamisen esto / taustan poisto, kontrastin sovitus, taustan tasointa, varjojen rajausta, automaattinen tarkkuusasetus, kaksoissyötön vapautus, kaksoissyötön tunnistus (ultraäänitunnistin / pituuden mukaan)

MUKANA TOIMITETTAVA OHJELMISTO

ISIS/TWAIN-ajuri (Windows VISTA SP2 / 7 SP1 / 8 / 8.1 / Server 2008 R2 SP1 / Server 2012 R2)
CapturePerfect
CaptureOnTouch
eCopy PDF Pro Office
Kofax VRS
Laajennus: EMC Captiva Cloud Runtime -ohjaimet

KULUTUSTARVIKKEET JA LISÄVARUSTEET

| | |
|--------------------------|---|
| Kulutustarvikkeet | Vaihtorullasarja, passin suojatasku, suoja-arkki (A4) |
| Lisävarusteet | Tasoskanneriyksikkö 101, tasoskanneriyksikkö 201, viivakoodimoduuli, 2D-viivakoodimoduuli |

Kaikki tiedot perustuvat Canonin vakiotestimenetelmiin, ellei toisin mainita. Oikeus muutoksiin pidätetään.

Lisävarusteet



Tasoskanneriyksikkö 101

Jopa A4-koon sidotut vihkoset, lehdet ja hauraat asiakirjat voidaan skannata, kun laitteeseen liitetään USB-kaapelilla lisävarusteena saatava tasoskanneriyksikkö 101. Tasoskanneri toimii saumattomasti yhdessä päälaitteen kanssa. Se tarjoaa mahdollisuuden samojen kuvanparannustoimintojen käyttöön kaikissa skannauksissa. Ainutlaatuinen säädettävä kansi ja ympäristön valon hallintatoiminto tukevat nopeaa ja tarkkaa (1 200 dpi) avointa skannausta.



Tasoskanneriyksikkö 201

Canonin imageFORMULA-skanneriin liitettävä tasoskanneriyksikkö 201 tarjoaa saumatonta skannausta yhdeksi tiedostoksi, mikä lisää monipuolisuutta ja tarkkuutta enintään A3-koon vihkosten, lehtien ja hauraiden asiakirjojen skannaukseen. Tällä tehokkaalla tasoskannerilla A3-koon asiakirjoja voi skannata vain 3,5 sekunnissa.



eCopy® PDF
Pro Office

