

●
Scanner de documentos compacto para grupos de trabalho atarefados e ambientes de contacto direto com o cliente



Compacto e Poderoso

O imageFORMULA DR-C240 é um scanner de secretária ultracompacto e poderoso, com um design robusto e um manuseamento fiável do papel para a captura de vários tamanhos e formatos de documentos, incluindo passaportes.

45
ppm

90
ipm

ADF
60
folhas

4.000
scans
/ dia

Benefícios

- Aumente a produtividade com a digitalização rápida frente e verso até 90 ipm
- Digitalize facilmente vários tipos de documentos, incluindo passaportes, com um equipamento compacto
- Desfrute da tranquilidade com uma suprema fiabilidade no manuseamento do papel e uma construção durável
- Melhore o seu ambiente com um funcionamento silencioso, fabrico compacto e um design elegante

DESIGN COMPACTO, FUNÇÕES PODEROSAS



Concebido para responder às necessidades dos clientes

A construção robusta do imageFORMULA DR-C240 e o resistente alimentador de documentos, resultam diretamente dos comentários dos clientes. Representam um passo em frente na qualidade de construção neste segmento de scanners, capturando facilmente até 4000 digitalizações por dia. A sua produtividade é maximizada pelo ADF de 60 folhas que alimenta fiavelmente lotes de documentos de tamanhos e tipos de suportes diferentes: de passaportes a cartões de plástico e documentos em frente e verso no formato A4, A3 (utilizando o modo Folio) e documentos longos até 3 metros de comprimento.

Elevado desempenho e aplicações flexíveis

A excelência na qualidade de construção do imageFORMULA DR-C240 e as características centradas na produtividade são uma inovação neste segmento de valor. Proporcionando uma digitalização rápida até 45 ppm/90 ipm, o imageFORMULA DR-C240 é a escolha completa natural para departamentos administrativos e grupos de trabalho. O seu funcionamento silencioso, bem como um design compacto e atraente, causam uma excelente impressão em balcões e pontos de contacto com o cliente, por exemplo, em bancos, hotéis, hospitais e gabinetes governamentais.

Precisão no manuseamento do papel

Para manter a fluidez dos seus fluxos de trabalho, o imageFORMULA DR-C240 oferece um mecanismo de alimentação poderoso e de elevada qualidade que garante a melhor fiabilidade da sua classe para a digitalização de vários documentos, incluindo papéis ultrafinos a partir de 27 g/m². As funções de deteção ultrassónica de alimentação dupla e libertação de alimentação dupla (DFR) permitem que a digitalização seja reiniciada rapidamente, mantendo os períodos de inatividade num nível mínimo.

Operação fácil

O imageFORMULA DR-C240 inclui uma vasta gama de recursos de processamento de imagem de elevada qualidade. Incluem a deteção automática do tamanho da página e direção do texto, melhoria do texto, função de eliminação da distorção e deteção automática da cor. O painel de controlo, fácil de utilizar, permite que os operadores digitalizem com o toque de um botão, acelerando e simplificando as tarefas de digitalização.



PODEROSO E
FIÁVEL



SOFTWARE



Capture OnTouch

Digitalização intuitiva

Com a interface fácil de utilizar do CaptureOnTouch da Canon, pode digitalizar facilmente documentos em papel para arquivos digitais e guardá-los ou enviá-los para vários destinos, incluindo serviços na "cloud". Integra uma função de Modo Automático Completo que permite uma operação de digitalização mais simples com resultados de qualidade elevada. Pode criar ficheiros PDF pesquisáveis, utilizando a sua tecnologia OCR integrada, e operações realizadas com frequência gravadas em menus de atalho.

Capture Perfect

Controlo avançado do scanner

O CapturePerfect da Canon é uma aplicação de digitalização que lhe permite utilizar totalmente todas as capacidades poderosas dos scanners imageFORMULA. Permite a digitalização eficiente em lotes e suporta o controlador Kofax VRS para uma qualidade de imagem melhorada. As funções de processamento avançadas incluem separação automática de lotes, OCR Zonal (Reconhecimento ótico de caracteres), uma ampla gama de opções de visualização de documentos e opções flexíveis de 'digitalizar para'.



Controlo poderoso de PDF

Uma aplicação poderosa e fácil de utilizar para a visualização, criação, edição e conversão de ficheiros em PDF. O Nuance eCopy PDF Pro Office oferece recursos completos de marcação, anotação e edição, incluindo a criação de formulários de preenchimento com o reconhecimento automático dos campos do formulário. Inclui um pacote completo de ferramentas de assinatura e segurança de documentos.



Controlador Kofax VRS para qualidade de imagem mais rica

O Kofax VRS ajuda-o a alcançar sempre uma excelente qualidade de imagem. Torna a digitalização mais simples e mais fácil graças ao processamento e tratamento de imagem automáticos. A sua qualidade de imagem, líder da indústria, melhora a facilidade de leitura e aumenta os níveis de reconhecimento OCR, a fim de que sejam necessárias menos re-digitalizações. Como resultado, poupa tempo e dinheiro, ao aumentar significativamente a produtividade.

PACOTE DE SOFTWARE PODEROSO



Tipo	Digitalizador de secretária com alimentação automática
Unidade do sensor de digitalização	Sensor CMOS CIS de 1 linha
Resolução ótica	600 dpi
Fonte de iluminação	LED RGB
Lado de digitalização	Frete / Verso / Duplex
Interface	USB 2.0 de alta velocidade
Dimensões (L x P x A)	Tabuleiros fechados: 291 x 253 x 231 mm Tabuleiros abertos: 291 x 603 x 363 mm
Peso	Aprox. 2,8 kg
Requisitos de energia	CA 100 - 240V (50/60 Hz)
Consumo de energia	Digitalização: 19W ou menos, Modo de hibernação: 1,4W ou menos, Alimentação desligada: 0,1W ou menos
Ambiente de funcionamento	10 - 32,5 °C
Conformidade ambiental	Humidade: 20 - 80 % HR RoHS e ENERGY STAR

VELOCIDADE DE DIGITALIZAÇÃO

Preto e Branco	200dpi: 45ppm (frente) / 90ipm (frente e verso) 300dpi: 45ppm (frente) / 90ipm (frente e verso)
A cores	200dpi: 30ppm (frente) / 60ipm (frente e verso) 300dpi: 20ppm (frente) / 40ipm (frente e verso)

ESPECIFICAÇÕES DO DOCUMENTO

Largura	50,8 - 216 mm
Comprimento	54 - 356 mm
Espessura	27 - 209 g/m ² (0,06 - 0,25 mm)
Modo de documento longo	3.000 mm Máx
Digitalização de cartões de visita	Tamanho: 50,8 x 85 mm ou maior Espessura: Menos de 0,45 mm
Digitalização de cartão de plástico	Tamanho: 53,9 x 85,5 mm Espessura: 0,76 mm (é suportado cartão com relevo até 1,4 mm de espessura)
Digitalização de passaportes	Até 4 mm de espessura (através da folha de transporte)

Separação de papel	Método de rolo de atraso
Capacidade do alimentador	60 folhas (80 g/m ²)

SAÍDA

Resolução de saída	150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Modo de saída	Preto e branco / difusão de erros / melhoramento de texto avançado, melhoramento de texto avançado II, escala de cinzentos de 8 bits (256 níveis), cor de 24 bits
Ciclo de trabalho diário recomendado	Aprox. 4.000 digitalizações

FUNÇÕES ESPECIAIS

Deteção automática do tamanho de página, eliminação da distorção, correção de cor tridimensional, retirar cor (RGB), melhoramento de cor (RGB), deteção automática de cor, recorte de sombra, MultiStream, definições gama ajustáveis, ignorar página em branco, modo Folio, configuração da área de digitalização, separação de lotes com folha em branco ou código de patch, redução de efeito Moiré, prevenção de purga/remoção do fundo, ajuste de contraste, suavização do fundo, recorte de sombra, definição de resolução automática, libertação de alimentação dupla, deteção de alimentação dupla (sensor ultrassónico, comprimento)

SOFTWARE INCORPORADO

Controlador ISIS / TWAIN (Windows VISTA SP2 / 7 SP1 / 8 / 8.1 / Server 2008 R2 SP1 / Server 2012 R2)
CapturePerfect
CaptureOnTouch
eCopy PDF Pro Office
Kofax VRS
Plug-in: Controlos EMC Captiva Cloud Runtime

CONSUMÍVEIS E ACESSÓRIOS

Consumíveis	Kit do rolo de comutação, folha de transporte (passaporte), folha de transporte (A4)
Acessórios	Scanner plano 101, scanner plano 201, módulo de código de barras, módulo de código de barras 2D

Todos os dados têm por base os métodos de teste standard da Canon, salvo indicação em contrário.
Sujeito a alterações sem aviso prévio.

Acessórios



Unidade de Scanner Plano 101

Digitalize livros encadernados, revistas e suportes frágeis até A4 quando adiciona a Unidade de Scanner Plano 101 opcional, simples de ligar através do USB. A unidade plana funciona perfeitamente com o scanner principal numa operação de digitalização dupla suave que lhe permite aplicar as mesmas funcionalidades de melhoramento de imagem a qualquer digitalização. É suportada digitalização com uma tampa aberta a uma velocidade elevada, resolução elevada (1200 dpi), graças a uma cobertura ajustável única e controlo de luz ambiente.



Unidade de Scanner Plano 201

Aprece o funcionamento da digitalização dupla perfeita com a adição da Unidade de Scanner Plano Canon 201 ligada aos scanners Canon imageFORMULA seleccionados, fornecendo maior versatilidade e precisão quando digitaliza livros, revistas e documentos frágeis até A3. Este scanner plano de desempenho elevado permite-lhe digitalizar um suporte A3 em apenas 3,5 segundos.

