


•  
Kompaktný skener na dokumenty vhodný pre produktívne pracovné skupiny a prostredie s priamym kontaktom so zákazníkmi



#### Kompaktný a výkonný

Mimoriadne kompaktný a výkonný stolný skener imageFORMULA DR-C240 vyniká robustným dizajnom a spoľahlivou manipuláciou s papierom, takže si poradí s viacerými veľkosťami a formátmi dokumentov vrátane pasov.

45 str./min

90 obr./  
min

60-listový  
ADF

4 000  
skenov/  
deň

#### Výhody

- Zvýšená produktivita vďaka obojstrannému skenovaniu s rýchlosťou až 90 obr./min
- Jednoduché skenovanie rôznych typov dokumentov vrátane pasov pomocou jediného kompaktného zariadenia
- Skenovanie bez starostí vďaka prvotriednej spoľahlivosti manipulácie s papierom a odolnej konštrukcii
- Vylepšuje vaše pracovné prostredie svojou tichou prevádzkou, kompaktnou konštrukciou a elegantným dizajnom

## KOMPAKTNÝ DIZAJN, UŽITOČNÉ FUNKCIE



### Navrhnutý podľa potrieb zákazníkov

Robustný dizajn skenera imageFORMULA DR-C240 a odolný podávač dokumentov boli vytvorené priamo na základe spätnej väzby zákazníkov. Kvalitou konštrukcie predstavuje krok vpred v tejto kategórii skenerov, pričom bez problémov zvládne naskenovať až 4 000 dokumentov denne. K maximalizácii produktivity prispieva aj automatický podávač dokumentov na 60 listov, ktorý spoľahlivo podáva aj balíky dokumentov rôznych veľkostí a rôznych typov médií: od pasov a plastových kariet až po obojstranné skenovanie formátov A4, A3 (pomocou číslovania) a dokumentov s dĺžkou až do 3 m.

### Vysoký výkon a flexibilné použitie

Vďaka prvotriednej konštrukčnej kvalite a funkciám zameraným na zlepšenie produktivity je skener imageFORMULA DR-C240 prelomovým zariadením vo svojej cenovej kategórii. Skener imageFORMULA DR-C240 umožňuje skenovanie rýchlosťou až 45 str./min/90 obr./min, takže sa stáva univerzálnou voľbou pre mnohé kancelárie a pracovné skupiny. Vďaka tichej prevádzke a kompaktnému, atraktívnemu dizajnu pôsobí tento skener reprezentatívnym dojmom, takže je vhodný na použitie na miestach kontaktu s verejnosťou či služieb zákazníkom, napr. v bankách, hoteloch, nemocniciach či štátnych kanceláriách.

### Precízna manipulácia s papierom

V záujme zvýšenia plynulosti procesov je skener imageFORMULA DR-C240 vybavený výkonným a mimoriadne kvalitným podávacím mechanizmom, ktorý je zárukou najvyššej spoľahlivosti vo svojej triede pri skenovaní rôznych typov dokumentov vrátane mimoriadne tenkého papiera s hmotnosťou 27 g/m<sup>2</sup>. Ultrazvuková funkcia rozpoznania podania dvoch listov a uvoľnenia pri podávaní dvoch listov (DFR) umožňuje rýchle obnovenie skenovania a minimalizuje prestoje.

### Jednoduchá obsluha

Skener imageFORMULA DR-C240 ponúka širokú škálu špičkových funkcií na spracovanie obrazu. Patria medzi ne napríklad automatické rozpoznanie veľkosti strany a orientácie textu, zvýraznenie textu, vyrovnanie zošikmenia a automatické rozpoznanie farieb. Prehľadný ovládací panel umožňuje používateľom skenovanie pomocou jediného stlačenia tlačidla, čím urýchľuje a zjednodušuje proces skenovania.



VÝKONNÝ  
A SPOĽAHLIVÝ





## SOFTVÉR



### Capture OnTouch

#### Intuitívne skenovanie

Pomocou praktického používateľského rozhrania CaptureOnTouch od spoločnosti Canon môžete bez problémov skenovať papierové dokumenty do digitálnych archívov a ukladať alebo posilať ich na viacero cieľových umiestnení vrátane cloudových služieb. Jeho súčasťou je aj funkcia plne automatického režimu, ktorá ponúka zjednodušené skenovanie s kvalitnými výsledkami. Pomocou vstavanej technológie OCR môžete vytvárať dokumenty vo formáte PDF s možnosťou vyhľadávania, ako aj ukladať často vykonávané operácie do ponuky skratiek.

### Capture Perfect

#### Rozšírené ovládanie skenera

S aplikáciou CapturePerfect od spoločnosti Canon môžete plne využívať všetky pokročilé funkcie skenerov imageFORMULA. Umožňuje efektívne hromadné skenovanie a podporuje ovládač Kofax VRS, ktorý zvyšuje kvalitu obrazu. Pokročilé funkcie spracovania zahŕňajú automatické oddelovanie pri hromadnom skenovaní, zónové optické rozpoznávanie znakov (OCR), širokú škálu možností zobrazovania dokumentov a flexibilné možnosti skenovania do rôznych cieľových umiestnení.



#### Účinné riadenie dokumentov vo formáte PDF

Výkonná a ľahko ovládateľná aplikácia na prezeranie, vytváranie, úpravu a konvertovanie dokumentov PDF. Aplikácia Nuance eCopy PDF Pro Office ponúka komplexné možnosti označovania, vytvárania anotácií a úprav vrátane vytvárania formulárov s automatickým rozpoznávaním polí. K dispozícii je aj kompletný balík na zabezpečenie dokumentov a podpisové nástroje.



#### Ovládač Kofax VRS na zaistenie vyššej kvality obrazu

Kofax VRS vám pomôže vždy dosiahnuť tú najvyššiu kvalitu obrazu. Pomocou tejto aplikácie je skenovanie jednoduchšie a ľahšie vďaka automatickému spracovávaniu obrazu a manipulácii s dokumentmi. Jej vysokokvalitné zobrazovanie zlepšuje čitateľnosť skenov a zvyšuje rýchlosť optického rozpoznávania znakov (OCR), takže nie je potrebných toľko opakovaných skenov. Vďaka tomu ušetrite čas i peniaze a zároveň podstatne zvýšite produktivitu práce.

# BOHATÝ SOFTVÉROVÝ BALÍK



<b>Typ</b>	Stolný skener s podávačom listov
<b>Snímač skenovacej jednotky</b>	1-riadkový snímač CMOS CIS
<b>Optické rozlíšenie</b>	600 dpi
<b>Svetelný zdroj</b>	Dióda RGB LED
<b>Strana skenovania</b>	Predná/zadná/obojsstranne
<b>Rozhranie</b>	Vysokorýchlostné USB 2.0
<b>Rozmery (Š x H x V)</b>	Zavreté zásobníky: 291 x 253 x 231 mm Otvorené zásobníky: 291 x 603 x 363 mm
<b>Hmotnosť</b>	cca 2,8 kg
<b>Napájacie požiadavky</b>	100 - 240 V AC (50/60 Hz)
<b>Spotreba energie</b>	Skenovanie: 19 W alebo menej Režim spánku: 1,4 W alebo menej Vypnuté napájanie: 0,1 W alebo menej
<b>Prevádzkové prostredie</b>	10 - 32,5 °C Vlhkosť: 20 - 80 % RV
<b>Súlad s ochranou životného prostredia</b>	RoHS a ENERGY STAR

## RÝCHLOSŤ SKENOVANIA

<b>Čiernobielo</b>	200 dpi: 45 str./min (jednostranne)/ 90 obr./min (obojsstranne) 300 dpi: 45 str./min (jednostranne)/ 90 obr./min (obojsstranne)
<b>Farbne</b>	200 dpi: 30 str./min (jednostranne)/ 60 obr./min (obojsstranne) 300 dpi: 20 str./min (jednostranne)/ 40 obr./min (obojsstranne)

## ŠPECIFIKÁCIE DOKUMENTOV

<b>Šírka</b>	50,8 - 216 mm
<b>Dĺžka</b>	54 - 356 mm
<b>Hrúbka</b>	27 - 209 g/m <sup>2</sup> (0,06 - 0,25 mm)
<b>Režim dlhého dokumentu</b>	Max. 3 000 mm
<b>Skenovanie vizitiek</b>	Formát: 50,8 x 85 mm alebo väčší Hrúbka: Menej ako 0,45 mm
<b>Skenovanie plastových kariet</b>	Formát: 53,9 x 85,5 mm Hrúbka: 0,76 mm (podpora reliéfnych kariet do hrúbky 1,4 mm)

<b>Skenovanie pasov</b>	Do hrúbky 4 mm (s použitím podkladového listu)
<b>Oddelenie papiera</b>	Metóda spomaľovacieho valca
<b>Kapacita podávača</b>	60 listov (80 g/m <sup>2</sup> )

## VÝSTUP

<b>Výstupné rozlíšenie</b>	150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
<b>Režim výstupu</b>	Čiernobielo/Chybová difúzia/Rozšírené vylepšenie textu, Rozšírené vylepšenie textu II, 8-bitové odtiene siviej (256 úrovní), 24-bitové farby
<b>Odporúčaný denný záťažový cyklus</b>	cca 4 000 skenov

## ŠPECIÁLNE FUNKCIE

Automatická detekcia veľkosti strany, Vyrovnanie zošikmenia, 3-rozmerná korekcia farieb, Vynechanie farby (RGB), Vylepšenie farieb (RGB), Automatické rozpoznávanie farieb, Orežanie tieňov, MultiStream, Upraviteľné nastavenie gamma, Preskočenie prázdnej strany, Režim číslovania, Nastavenie oblasti skenovania, Oddelenie dávky bielym prázdnyh hárkom alebo čiarovým kódom, Redukcia efektu moiré, Zabránenie presvitaniu/Odstránenie pozadia, Úprava kontrastu, Vyhľadanie pozadia, Orežanie tieňov, Automatické nastavenie rozlíšenia, Uvoľnenie pri podaní dvoch listov, Rozpoznanie podania dvoch listov (ultrazvukový senzor/podľa dĺžky)

## PRIBALENÝ SOFTVÉR

Ovládač ISIS/TWAIN (Windows VISTA SP2/7 SP1/8/8.1/Server 2008 R2 SP1/Server 2012 R2) CapturePerfect CaptureOnTouch eCopy PDF Pro Office Kofax VRS Doplnok: EMC Captiva Cloud Runtime Controls

## SPOTREBNÝ MATERIÁL A PRÍSLUŠENSTVO

<b>Spotrebný materiál</b>	Súprava výmenného valčeka, podkladový list (na pas), podkladový list (A4)
<b>Príslušenstvo</b>	Jednotka plochého skenera 101, jednotka plochého skenera 201, modul pre čiarové kódy, modul pre 2D kódy

Okrem označených prípadov vychádzajú všetky údaje zo štandardných testovacích metód spoločnosti Canon.

Údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

## Príslušenstvo



### Jednotka plochého skenera 101

Ak chcete skenovať knihy, časopisy a krehké médiá do veľkosti A4, využite voliteľnú jednotku plochého skenera 101, ktorá sa ľahko pripája prostredníctvom kábla USB. Táto jednotka plochého skenera optimálne spolupracuje s hlavným skenerom v režime duálneho skenovania, vďaka čomu môžete použiť rovnaké funkcie vylepšenia obrazu na každý naskenovaný dokument. Funkcia vysokorýchlostného otvoreného skenovania s vysokým rozlíšením (1200 dpi) je podporovaná jedinečným nastaviteľným krytom a ovládaním okolitého svetla.



### Jednotka plochého skenera 201

Vychutnajte si plynulé duálne skenovanie vďaka jednotke plochého skenera 201, ktorú možno pripojiť k vybraným skenerom Canon imageFORMULA na zvýšenie všestrannosti a presnosti pri skenovaní kníh, časopisov a krehkých dokumentov až do veľkosti A3. Tento výkonný plochý skener umožňuje naskenovanie média veľkosti A3 len za 3,5 sekundy.

