

●
Kompakt dokumentsscanner
för upptagna arbetsgrupper
och för kundorienterade
miljöer



Kompakt och kraftfull

imageFORMULA DR-C240 är en mycket kompakt och kraftfull bordsscanner med en robust design och tillförlitlig pappershantering för scanning av flera dokumentstorlekar och format, inklusive pass.

45
sid/min

90
bilder/min

60
arks
dokument-
matare

4 000
scanningar/
dag

Fördelar

- Öka produktiviteten med snabb 2-sidig scanning med upp till 90 bilder/min
- Skanna enkelt olika typer av dokument, inklusive pass, med en enda kompakt enhet
- Känn dig trygg med överlägsen pappershanteringstillförlitlighet och hållbar konstruktion
- Förhöj din miljö med enhetens tysta drift, kompakta konstruktion och eleganta design

KOMPAKT UTFÖRANDE, KRAFTFULLA FUNKTIONER



Utformad som svar på kundernas behov

imageFORMULA DR-C240:s robusta och tåliga dokumentmatare togs fram som ett direkt resultat av våra kunders återkoppling. Det är ett steg framåt i konstruktionskvalitet i detta scannersegment och hanterar enkelt upp till 4 000 scannningar om dagen. Din produktivitet maximeras tack vare en automatisk 60-arks dokumentmatare som pålitligt matar buntar med dokument i olika storlekar och materialtyper: från pass och plastkort till dubbelsidigt A4, A3 (med folie) och upp till 3 meter långa dokument.

Höga prestanda och flexibla program

imageFORMULA DR-C240:s suveräna byggkvalitet och produktivetsfokuserade funktioner är ett genombrott i detta lågprissegment. imageFORMULA DR-C240 ger snabb scanning med upp till 45 sid/min / 90 bilder/min och är det naturliga allroundvalet för kontorsavdelningar och arbetsgrupper. Dess tysta drift och kompakta och snygga skrivbordsdesign gör intryck i mottagningskontor och kundserviceställen, till exempel banker, hotell, sjukhus och offentliga kontor.

Exakt pappershantering

imageFORMULA DR-C240 har en kraftfull, högkvalitativ matningsmekanism som håller ditt arbetsflöde igång och säkerställer att du får klassens bästa tillförlitlighet för scanning av olika dokument, t.ex. ultratunna papper från 27 g/m². Ultraljudssystemet för detektering av dubbelmatning och funktionen för utlösning för dubbelinmatning (DFR) gör att scanningen snabbt kan starta om, vilket håller ned stilleståndstiden till ett minimum.

Enkel drift

imageFORMULA DR-C240 har ett brett utbud av högkvalitativa bildbearbetningsfunktioner. Dessa omfattar automatisk avkänning av sidstorlek och textorientering, textförbättring, en upprättningsfunktion och automatisk färgavkänning. Den användarvänliga kontrollpanelen gör det möjligt för operatörer att scanna med ett enda knapptryck vilket snabbar upp och förenklar scanningsjobb.



KRAFTFULL OCH
PÅLITLIG



PROGRAMVARA



Capture OnTouch

Intuitiv scanning

Med Canons användarvänliga CaptureOnTouch-gränssnitt kan du enkelt scanna pappersdokument till digitala arkiv och spara eller skicka dem till olika destinationer, inklusive molntjänster. Med det helautomatiska läget kan du scanna enkelt med högkvalitativa resultat. Du kan skapa sökbara PDF-filer med hjälp av den inbyggda OCR-tekniken och spara vanliga åtgärder till snabbmenyn.

Capture Perfect

Avancerad scannerkontroll

CapturePerfect från Canon är ett scannerprogram som låter dig använda hela kraften i imageFORMULA-scannern. Det möjliggör effektiv buntscanning och stöder Kofax VRS-drivrutinen för bättre bildkvalitet. De avancerade bearbetningsfunktionerna omfattar automatisk buntseparering, zon-OCR (optisk teckenigenkänning), ett stort utbud av dokumentvisningsalternativ och flexibla "scanna till"-funktioner.



Kraftfull PDF-kontroll

Ett kraftfullt, lättanvänt program för att visa, skapa, redigera och konvertera PDF-filer. Nuance eCopy PDF Pro Office erbjuder kompletta funktioner för uppmärkning, kommentering och redigering, inklusive för att skapa ifyllningsformulär med automatisk formulärfältsigenkänning. Komplet programpaket för dokumentssäkerhet och signaturverktyg medföljer.



Kofax VRS-drivrutin för bättre bildkvalitet

Kofax VRS hjälper dig att få fantastiska scanningsresultat varje gång. Programmet gör det enklare att scanna tack vare automatisk bildbearbetning och dokumenthantering. Den branschledande bildhanteringen ger förbättrad läsbarhet av dokument och bättre precision vid OCR-bearbetning, vilket minskar antalet omscanningar. Resultatet är att du sparar tid och pengar, och samtidigt ökar produktiviteten.

OMFATTANDE PROGRAMVARUPAKET



Tekniska specifikationer

Typ	Arkmatad scanner i bordsmodell
Sensorenhet för skanning	1-rads CMOS CIS-sensor
Optisk upplösning	600 dpi
Ljuskälla	RGB LED
Skanningssida	Framsida/baksida/dubbelsidigt
Gränssnitt	High speed USB 2.0
Mått (B x D x H)	Stängda fack: 291 x 253 x 231 mm Öppna fack: 291 x 603 x 363 mm
Vikt	Cirka 2,8 kg
Strömkrav	Växelström 100-240 V (50/60 Hz)
Strömförbrukning	Scanning: 19 W eller mindre Viloläge: 1,4 W eller mindre Avstängd: 0,1 W eller mindre
Driftsmiljö	10-32,5 °C Luftfuktighet: 20-80 % RH
Överensstämmelse med miljödirektiv	RoHS och ENERGY STAR

SCANNINGSHASTIGHET

Svartvit	200 dpi: 45 sid/min (enkelsidigt) / 90 sid/min (dubbelsidigt) 300 dpi: 45 sid/min (enkelsidigt) / 90 sid/min (dubbelsidigt)
Färg	200 dpi: 30 sid/min (enkelsidigt) / 60 sid/min (dubbelsidigt) 300 dpi: 20 sid/min (enkelsidigt) / 40 sid/min (dubbelsidigt)

DOKUMENTSPECIFIKATIONER

Bredd	50,8-216 mm
Längd	54-356 mm
Tjocklek	27-209 g/m ² (0,06-0,25 mm)
Läget långt dokument	Högst 3 000 mm
Visitkortsscanning	Storlek: 50,8 x 85 mm eller större Tjocklek: mindre än 0,45 mm
Plastkortsscanning	Storlek: 53,9 x 85,5 mm Tjocklek: 0,76 mm (kort med relief upp till 1,4 mm tjocka stöds)
Passcanning	Upp till 4 mm tjocka (via underlagsark)

Pappersseparering	Separeringsvals med fördröjning
Inmatningskapacitet	60 ark (80g/m ²)

UTDATA

Utdataupplösning	150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Utdataläge	Svartvit, feldiffusion, avancerad textförbättring, avancerad textförbättring II, 8-bitars gråskala (256 nivåer), 24-bitars färg
Rekommenderad daglig arbetskapacitet	Cirka 4 000 scannningar

SPECIALFUNKTIONER

Automatisk avkänning av sidstorlek, snedhetskorrigerig, tredimensionell färgkorrigerig, färgbortfall (RGB), färgförbättring (RGB), automatisk färgavkänning, skuggbeskäring, MultiStream, justerbara gammainställningar, hoppa över tomma sidor, folieläge, inställning för scanningsområde, buntseparering med vitt tomt ark eller korrigeringskod, moaré-eliminering, eliminering av genomfärgning/bakgrund, kontrastarrangemang, bakgrundsutjämning, automatisk inställning av upplösning, utlösning för dubbelinmatning, avkänning av dubbelinmatning (ultraljudssensor/efter längd)

MEDFÖLJANDE PROGRAMVARA

ISIS / TWAIN-drivrutin (Windows VISTA SP2 / 7 SP1 / 8 / 8.1 / Server 2008 R2 SP1 / Server 2012 R2)
CapturePerfect
CaptureOnTouch
eCopy PDF Pro Office
Kofax VRS
Tillägsprogram: EMC Captiva Cloud Runtime-kontroller

FÖRBRUKNINGARTIKLAR OCH TILLBEHÖR

Förbrukningsartiklar	Sats med utbytesvalsar, underlagsark (pass), underlagsark (A4)
Tillbehör	Flatbäddsscannerenhet 101, flatbäddsscannerenhet 201, streckkodsmodul, 2D-streckkodsmodul

Alla data baseras på Canons standardtestmetod, förutom där annat anges. De kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Tillbehör



Flatbäddsscanner 101

Scanna inbundna böcker, tidningar och ömtåliga medier upp till A4-storlek genom att lägga till Flatbäddsscanner 101 som enkelt kan anslutas via USB-kabel. Dessa flatbäddsenheter fungerar sömlöst med huvudscannern i en problemfri dubbelscanning som gör att du kan använda samma bildförbättringsfunktioner på vilken scanning du vill. Snabb och högupplöst (1 200 dpi) öppen scanning stöds genom ett unikt justerbart lock och funktionen för styrning av omgivande ljus.



Flatbäddsscanner 201

Njut av sömlös dubbelscanning genom att välja till Canons Flatbäddsscanner 201 till utvalda Canon imageFORMULA-scannrar för större flexibilitet och precision vid scanning av böcker, tidningar och ömtåliga medier upp till A3-storlek. Med denna högpresterande flatbäddsscanner kan du scanna medier i A3-storlek på bara 3,5 sekunder.

