

# KOMPAKTER DOKUMENTENSCANNER FÜR ANSPRUCHSVOLLE BÜROUMGEBUNGEN, AN SCHALTERN UND IN BEREICHEN MIT KUNDENKONTAKT



## Kompakt und leistungsstark

Der imageFORMULA DR-C240 ist ein sehr kompakter und leistungsstarker Arbeitsplatzscanner, robust gebaut mit einem zuverlässigen Papiereinzug zur Erfassung mehrerer Dokumente in unterschiedlichen Größen und Formaten, einschließlich Ausweise, Scheck- und Visitenkarten.

## Nutzen

- Schnelles beidseitiges Scannen mit bis zu 90 Bildern pro Minute sorgt für mehr Leistung und effektives Arbeiten
- Scannen Sie auf einfache Weise unterschiedliche Arten von Dokumenten und sogar Ausweise mit nur einem kompakten System
- Erleben Sie Sorgenfreiheit durch das hervorragend zuverlässige Papierhandling und die robuste Konstruktion
- Macht in jeder Umgebung eine gute Figur: leise, platzsparend und elegant im Design
- Sparen Sie IT- und Betriebskosten durch das DR Scanner Management Tool und unterstützen Sie eine treiberlose Umgebung

## DR-C240

GESCHWINDIGKEIT  
S/W  
45 S./MIN., 90 B./MIN.

EMPFOHLENES  
TÄGLICHES VOLUMEN  
BIS ZU 6.000  
SCANS/TAG

AUTOMATISCHER  
DOKUMENTENEINZUG  
60 BLATT

SCANNEN VON  
AUSWEISEN

## KOMPAKTES DESIGN, LEISTUNGSSTARKE FUNKTIONEN

### Entwickelt als Antwort auf die Kundenbedürfnisse

Die solide Bauweise des imageFORMULA DR-C240 und sein robuster Vorlageneinzug beruhen unmittelbar auf dem Feedback vieler Kunden. Ein riesiger Fortschritt in Sachen Produktqualität in diesem Segment ist, dass mühelos bis zu 6.000 Scans pro Tag erfasst werden können. Durch den 60-Blatt-ADF, der zuverlässig auch Stapel im Format- und Medienmix verarbeitet, wird die Produktivität gesteigert. Ausweise und Scheckkarten können ebenso verarbeitet werden wie Duplex DIN A4, DIN A3 Formate (als Folio) und lange Dokumente bis zu 3 m Länge.

### Leistungsstarke und vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Der imageFORMULA DR-C240 ist mit seinem hochwertigen Design und seinen auf Produktivität ausgerichteten Features bahnbrechend in diesem Segment. Durch seine Geschwindigkeit von bis zu 45 Seiten/90 Bildern pro Minute ist der imageFORMULA DR-C240 der Alleskönner für viel beschäftigte Büros und Arbeitsgruppen. Sein geräuscharmer Betrieb und das kompakte, attraktive Design sind optimal für alle Bereiche mit Kundenkontakt, beispielsweise in Banken, Hotels, Kanzleien, Krankenhäuser und Behörden.

### Präzise Papierhandhabung

Damit Ihre Workflows im Fluss bleiben, bietet der imageFORMULA DR-C240 einen leistungsstarken, qualitativ hochwertigen Zufuhrmechanismus mit herausragender Zuverlässigkeit für das Scannen unterschiedlichster Dokumente, einschließlich ultradünnen Papieren von nur 27 g/m<sup>2</sup>. Die Ultraschallerkennung von Doppelblatteinzügen und die Doppelblatteinzugsfreigabe (DFR) ermöglichen die schnelle Wiederaufnahme des Scannens, wodurch die Stillstands-Zeiten auf ein Minimum reduziert werden.



### Einfache Bedienung

Der imageFORMULA DR-C240 verfügt über zahlreiche hochqualitative Bildbearbeitungsfunktionen. Hierzu gehören beispielsweise die automatische Format- und Textrichtungserkennung, die Textverbesserung, die Entzerrungsfunktion und die automatische Farberkennung. Das benutzerfreundliche Bedienfeld ermöglicht Digitalisieren auf Knopfdruck - schnelles und einfaches Scannen.



LEISTUNGSSTARK  
UND ZUVERLÄSSIG



## SOFTWARE

### Capture OnTouch

#### Intuitives Scannen

Durch die benutzerfreundliche Oberfläche von Canon CaptureOnTouch lassen sich Papierdokumente problemlos in digitale Archive scannen und speichern oder an verschiedene Ziele senden, einschließlich der Cloud-Dienste. Eine Vollautomatikfunktion vereinfacht den Scanvorgang und liefert qualitativ hochwertige Ergebnisse. Mit der eingebauten OCR-Technik erstellen Sie im Nu durchsuchbare PDFs und im Menu der Kurzwahltasten lassen sich häufige Operationen abspeichern.



#### Kofax VRS-Basic Treiber für verbesserte Bildqualität

Mit Kofax VRS erzeugen Sie jedes Mal exzellente Bildqualität. Bildverarbeitung und Dokumentenhandling erfolgen automatisch, was den Scanvorgang deutlich vereinfacht. Die branchenführende Bildqualität verbessert die Lesbarkeit und optimiert die OCR-Texterkennung, wodurch weniger Scanläufe notwendig sind. Das Ergebnis: Sie sparen Zeit und Geld und erhöhen die Produktivität erheblich.

# UMFASSENDES SOFTWARE- PAKET



<b>Typ</b>	DIN A4-Duplex-Dokumentenscanner
<b>Bildsensor</b>	1-Zeilensensor (CMOS CIS)
<b>Auflösung</b>	600 dpi
<b>Lichtquelle</b>	LED (RGB)
<b>Scanmodus</b>	Einseitig, beidseitig, Überspringen leerer Seiten, Folio-Modus
<b>Schnittstellen</b>	USB
<b>Abmessungen (B x T x H)</b>	geschlossene Fächer: 291 x 253 x 231 mm offene Fächer: 291 x 603 x 363 mm
<b>Gewicht</b>	ca. 2,8 kg
<b>Stromversorgung</b>	100-240 Volt, 50/60 Hz
<b>Stromverbrauch</b>	Betrieb: max. 19 W Ruhemodus: max. 1,4 W Ausgeschaltet: max. 0,1 W
<b>Betriebsumgebung</b>	10 bis 32,5 °C Feuchtigkeit: 20 bis 80 % relative Feuchte
<b>Umweltrichtlinien</b>	RoHS und Energy Star
<b>SCANGESCHWINDIGKEIT</b>	
<b>Schwarzweiß</b>	200 dpi: 45 S./Min. (simplex) / 90 B./Min (duplex) 300 dpi: 45 S./Min. (simplex) / 90 B./Min (duplex)
<b>Farbe</b>	200 dpi: 30 S./Min. (simplex) / 60 B./Min (duplex) 300 dpi: 20 S./Min. (simplex), 40 B./Min. (duplex)
<b>VORLAGEN-SPEZIFIKATIONEN</b>	
<b>Breite</b>	50,8 bis 216 mm
<b>Länge</b>	54 bis 356 mm
<b>Stärke</b>	27 bis 209 g/m <sup>2</sup> (0,06 bis 0,25 mm)
<b>Langdokumentmodus</b>	max. 3 Meter
<b>Visitenkarten</b>	Größe: 50,8 x 85 mm oder größer Dicke: max. 0,45 mm
<b>Plastikkarten</b>	Größe: 53,9 x 85,5 mm Dicke: 0,76 mm (geprägte Karten bis 1,4 mm Dicke)
<b>Ausweise</b>	Bis zu 4 mm Dicke (mit spezieller Trägerhülle)
<b>Papiertrennung</b>	Retard-Roller-System
<b>Zufuhrkapazität</b>	60 Blatt (80 g/m <sup>2</sup> )
<b>AUSGABE</b>	
<b>Auflösung</b>	150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
<b>Dokumentenausgabe</b>	Schwarzweiß, Fehlerdiffusion, erweiterte Textverbesserung, erweiterte Textverbesserung II, 8-Bit-Graustufen (256 Abstufungen), 24-Bit-Farbe
<b>Empfohlenes max. tägliches Scanvolumen</b>	bis zu 6.000 Scans/Tag
<b>BESONDERE FUNKTIONEN</b>	
	Automatische Seitengrößenerkennung, Schiefekorrektur, 3-dimensionale Farbkorrektur, Farbausblendung (RGB), Farbverbesserung (RGB), Automatische Farberkennung, Abschattungskorrektur, MultiStream, voreingestellte Gammakurve, Überspringen leerer Seiten, Folio- Modus, Scanbereichseinstellung, Stapeltrennung durch Leerseite oder Patchcode, Moiré-Vermeidung, Durchschimmern verhindern / Hintergrund entfernen, Kontrastangleichung, Hintergrundglättung, automatische Auflösungseinstellung, Doppeleinzugsfreigabe, Doppeleinzugserkennung (Ultraschallsensor / nach Länge), Barcode/2D-Code-Erkennung
<b>UNTERSTÜTZTE BETRIEBSSYSTEME</b>	
<b>Windows</b>	Windows und Mac *Aktuelle Informationen zu Betriebssystemen finden Sie auf unserer Website. ISIS-/TWAIN-Treiber Kofax VRS CaptureOnTouch Pro DR Management Tool (nur per Download)
<b>Verbrauchsmaterial und OPTIONEN</b>	
<b>Verbrauchsmaterialien</b>	Austausch-Rollensatz, Schutzhülle (Ausweise), Schutzhülle (DIN A4)
<b>Zubehör</b>	DIN A4 Flachbettscanner-Einheit 102 DIN A3-Flachbettscanner-Einheit 202
<b>Optionen</b>	Flachbett-Scaneinheit 102/202, NA10/WA10

## Option



DIN A4 Flachbettscanner-Einheit 102



DIN A3-Flachbettscanner-Einheit 202

### Zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten mit optionalem Flachbettscanner

Scannen Sie Bücher, Zeitschriften und empfindliche Medien bis zum Format DIN A4 mit der optionalen Flachbettscanner-Einheit 102 oder bis zum Format DIN A3 mit der Flachbettscanner-Einheit 202. Einfach per USB angeschlossen, arbeiten diese Flachbettscanner nahtlos mit den imageFORMULA Scannern zusammen und ermöglichen die Anwendung aller verfügbaren Funktionen zur Bildverbesserung.

### NA10 / WA10

Mehr Scanmöglichkeiten für Ihr Büro – so einfach geht's! Netzwerk-Adapter, mit denen Sie imageFORMULA Scanner von mehreren Computern aus nutzen können. Für erweiterte mobile Scan-Optionen und ein nahtloses Zusammenspiel sowohl bei Kabelverbindung (LAN) als auch bei kabelloser Verbindung (WLAN).

### Software-Entwicklerkit (SDK)

Software-Entwicklerkits und -Tools sind über das Canon Developer Programme erhältlich. Bitte registrieren Sie sich für das Programm

- Besuchen Sie die Anmeldeseite - <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Falls Probleme bei der Anmeldung auftauchen, kontaktieren Sie den CDP-Administrator über [cdp-admin@canon-europe.com](mailto:cdp-admin@canon-europe.com)

### DR Management-Tool

Flexible zentrale Verwaltungstools zur Unterstützung Ihrer Geschäfts- und Anwendungsumgebungen. DR Scanner Management Tool: Effiziente Methode zur gleichzeitigen Überwachung und Verteilung von Einstellungen für eine große Anzahl von Scannern in einem Unternehmen. Die Software kann von der Canon Webseite heruntergeladen werden.

Soweit nicht anders angegeben, basieren sämtliche Angaben auf den Standard-Testverfahren von Canon.

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Besuchen Sie die Canon Webseite für mehr Informationen.

Canon Deutschland GmbH  
Europark Fichtenhain A10  
D-47807 Krefeld  
Canon Helpdesk  
Tel.: +49 30 9158 9012  
canon.de

Canon Austria GmbH  
Oberlaaer Straße 233  
A-1100 Wien  
Canon Helpdesk  
Tel. +43 1 360 277 4567  
canon.at

Canon (Schweiz) AG  
Richtstrasse 9  
CH-8304 Wallisellen  
Canon Helpdesk  
Tel. +41 22 567 5858  
canon.ch

Canon Electronics Inc.  
Canon-elec.co.jp  
Canon Deutschland GmbH  
canon-europe.com  
German edition  
© Canon Europa N.V., 2024