

KOMPAKTI ASIAKIRJASKANNERI KIIREISILLE TYÖRYHMILLE JA ASIAKASPALVELU- PISTEISIIN



Pieni ja tehokas

imageFORMULA DR-C240 on pieni ja tehokas pöytäskanneri. Lujarakenteinen laite skannaa luotettavasti erimuotoisia ja -kokoisia asiakirjoja, kuten passeja.

Edut

- Tehostaa tuottavuutta skannaamalla jopa 90 kaksipuolista kuvaa minuutissa
- Passien ja muiden erityyppisten asiakirjojen helppo skaus yhdellä kompaktilla laitteella
- Luotettava paperinkäsittely ja kestävä rakenne
- Pieni, tyylikäs ja hiljainen laite kaikenlaisiin työympäristöihin
- Säästä IT- ja käyttökustannuksissa DR-skannerin hallintatyökalun ja ajurittomuuden tuen ansiosta.

DR-C240

MUSTAVALKOSKAN-
NAUSNOPEUS
45 SIVUA/MIN /
90 KUVAA/MIN

PÄIVITTÄINEN
KAPASITEETTI
4 000 SKANNAUSTA
PÄIVÄSSÄ

AUTOMAATTINEN
ASIAKIRJANSYÖTTÖLAITE
60 ARKKIA

PASSIN
SKANNAUS

KOMPAKTI TEHOPAKKAUS

Asiakkaiden tarpeisiin suunniteltu

Lujarakenteinen imageFORMULA DR-C240 ja sen vankka syöttölaite suunniteltiin asiakaspalautteiden perusteella. Se edustaa uutta edistysaskelta tässä skannerisegmentissä, ja sillä voi tehdä jopa 4 000 skannausta päivässä. Tuottavuutta parantava 60 arkin syöttölaite syöttää luotettavasti erikokoisia ja -tyyppisiä asiakirjoja passeista muovikortteihin ja kaksipuolisista A4-arkeista A3-kokoisiin asiakirjoihin (folio-tilassa). Laite suoriutuu jopa 3 metriä pitkistä asiakirjoista.

Tehokkaat ja monikäyttöiset sovellukset

Laadukkaasti viimeistelty imageFORMULA DR-C240 tarjoaa luokkansa parhaat tuottavuutta lisäävät ominaisuudet. Jopa 45 sivun tai 90 mallisivun minuuttinopeudella skannaava imageFORMULA DR-C240 on erinomainen valinta toimistoihin tai työryhmien käyttöön. Pieni, hiljainen ja tyylikäs laite sopii erinomaisesti toimistoihin ja asiakaspalvelupisteisiin esimerkiksi pankeissa, hotelleissa, sairaaloissa ja virastoissa.

Tarkkaa paperinkäsittelyä

imageFORMULA DR-C240 sujuvoittaa työnkulkua. Laadukas ja tehokas syöttömekanismi takaa luokkansa parhaat skannausominaisuudet erikokoisille asiakirjoille, myös erittäin ohuille papereille (27 g/m²). Arkkien kaksoissyötön ultraäänitunnistuksen ja kaksoissyötön vapautuksen ansiosta skannauksen voi käynnistää uudelleen nopeasti, mikä minimoi käyttökatkot.

Helppo käyttö

imageFORMULA DR-C240 -laitteessa on laaja valikoima laadukkaita kuvankäsittelytoimintoja. Näitä ovat esimerkiksi automaattinen sivukoon ja tekstin suunnan tunnistus, tekstinparannus, vinouden suoristus ja automaattinen värintunnistus. Helppokäyttöisen ohjauspaneelin avulla skannaus onnistuu yhdellä painalluksella, mikä nopeuttaa ja yksinkertaistaa skannausprosessia.



TEHOKAS JA
LUOTETTAVA



OHJELMISTOT

Capture OnTouch

Intuiitiivinen skannaus

Canonin helppokäyttöisellä CaptureOnTouch-ohjelmistolla skannatuista paperiasiakirjoista voi luoda helposti digitaalisia arkistoja. Asiakirjat voi tallentaa ja lähettää useisiin eri kohteisiin, kuten pilvipalveluihin. Full Auto Mode -toiminto yksinkertaistaa skannausta ja takaa laadukkaat tulokset. Sisäänrakennetun OCR-tekstintunnistustekniikan avulla voi luoda hakukelpoisia PDF-tiedostoja. Useimmin käytetyt toiminnot voi tallentaa pikavalikkoon.



Kofax VRS -ajuri takaa erinomaisen kuvanlaadun

Kofax VRS takaa erinomaisen kuvanlaadun joka kerta. Automaattinen kuvankäsittely ja asiakirjojen hallinta tekevät skannauksesta helppoa ja kätevää. Markkinoiden johtava kuvatekniikka parantaa luettavuutta ja tekstintunnistusta, joten skannaukset onnistuvat heti ensimmäisellä kerralla. Näin säästät aikaa ja rahaa parantamalla tuottavuutta merkittävästi.

MONIPUOLINEN OHJELMISTOPAKETTI



Tyyppi	Asiakirjaskanneri työpöytäkäyttöön
Skannausyksikön tunnistin	CMOS CIS 1 -linjatunnistin
Optinen tarkkuus	600 dpi
Valonlähde	RGB LED
Skannauspuoli	Yksipuolinen / kaksipuolinen / tyhjän sivun ohitus / folio
Liitännät	High Speed USB 2.0
Koko (L x S x K)	Taso suljettuna: 291 x 253 x 231 mm Taso avattuna: 291 x 603 x 363 mm
Paino	Noin 2,8 kg
Virtavaatimukset	AC 100 - 240 V (50/60 Hz)
Virrankulutus	Skannaus: enintään 19 W Lepotila: enintään 1,4 W Virta katkaistuna: enintään 0,1 W
Käyttöolosuhteet	10-32,5 °C Suhteellinen ilmankosteus: 20-80 %
Ympäristösäätöstenmukaisuus	RoHS ja Energy Star
SKANNAUSNOPEUS	
Mustavalko	200 dpi: 45 sivua/min (yksipuolinen) / 90 kuvaa/min (kaksipuolinen) 300 dpi: 45 sivua/min (yksipuolinen) / 90 kuvaa/min (kaksipuolinen)
Väri	200 dpi: 30 sivua/min (yksipuolinen) / 60 kuvaa/min (kaksipuolinen) 300 dpi: 20 sivua/min (yksipuolinen) / 40 kuvaa/min (kaksipuolinen)
ASIAKIRJAN TIEDOT	
Leveys	50,8-216 mm
Pituus	54-356 mm
Paksuus	27-209 g/m ² (0,06-0,25 mm)
Pitkät asiakirjat	Enintään 3000 mm
Käyntikorttien skannaus	Koko: vähintään 50,8 x 85 mm Paksuus: enintään 0,45 mm
Muovikorttien skannaus	Koko: 53,9 x 85,5 mm Paksuus: 0,76 mm (enintään 1,4 mm paksun kohokuvioidun kortin skannausta tuetaan)
Passin skannaus	Paksuus: enintään 4 mm (suojataskussa skannattuna)
Paperinerottelu	Erotusrullatoiminto
Syöttölaitteen kapasiteetti	60 arkkiä (80g/m ²)
LUOVUTUS	
Tulostustarkkuus	150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Tulostustila	Mustavalko, virheenkorjaus, Advanced Text Enhancement -tekstinparannus, Advanced Text Enhancement II -tekstinparannus, 8-bittinen harmaasävy (256-tasoinen), 24-bittinen väri
Päivittäinen skannauskapasiteetti	Noin 4 000 skannausta
ERIKOISTOIMINNOT	Automaattinen paperin koon tunnistus, vinouden korjaus, kolmiulotteinen värikorjaus, värinpoisto (RGB), värinparannus (RGB), automaattinen värintunnistus, varjojen rajaus, MultiStream, säädettävät gamma-asetukset, tyhjän sivun ohitus, foliotila, skannausalueen asetus, erän erottelu valkoisella arkilla, paikkakoodilla, laskurilla, 1D-/2D-viivakoodilla, alueittaisella tekstintunnistuksella tai etusivulla, Moiré-ilmion vähennys, läpikuultamisen esto / taustan poisto, kontrastin sovitus, taustan tasoitus, automaattinen tarkkuusasetus, kaksoissyötön vapautus, kaksoissyötön tunnistus (ultraäänitunnistin / pituuden mukaan), viivakoodin/2D-koodin tunnistus
TUETUT KÄYTTÖJÄRJESTELMÄT MUKANA TOIMITETTAVA OHJELMISTO	Windows ja Mac *Katso uusimmat käyttöjärjestelmätiedot verkkosivuiltamme. ISIS-/TWAIN-ohjain Kofax VRS Laajennus: EMC Captiva Cloud Runtime -ohjaimet CaptureOnTouch Pro DR management tool (erikseen ladattava)
TARVIKKEET JA LISÄVARUSTEET	
Tarvikkeet	Vaihtorullasarja, passin suojatasku, suoja-arkki (A4)
Lisävarusteet	A4-tasoskanneriyksikkö 102 A3-tasoskanneriyksikkö 202
Lisävarusteet	Tasoskanneriyksiköt 102/202 ja NA10/WA10

Kaikki tiedot perustuvat Canonin vakiotestimenetelmiin, ellei toisin mainita.

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.

Lisätietoja on Canonin verkkosivuilla.

Lisävarusteet



A4-tasoskanneriyksikkö 102

A3-tasoskanneriyksikkö 202

Lisävarusteena saatava tasoskanneriyksikkö erikoistöihin

Skannaa sidottuja kirjoja, lehtiä ja hauraita materiaaleja A4-kokoisen tasoskanneriyksikkö 102:n avulla tai A3-kokoisen tasoskanneriyksikkö 202:n avulla. USB-liitettävät tasoskannerit toimivat saumattomasti yhdessä imageFORMULA-skannerien kanssa, ja samat kuvanparannusasetukset voi lisätä kätevästi mihin tahansa skannaukseen.

NA10/WA10

Helppo tapa laajentaa toimiston skannaustoimintoja. Verkkosovittimien ansiosta käyttäjät voivat jakaa Canonin imageFormula-skannerien käyttöoikeudet useaan tietokoneeseen. Laajentaa mobiiliskannauksen ominaisuuksia ja toimii saumattomasti sekä kiinteillä että langattomilla yhteyksillä.

Ohjelmistokehityspaketti (SDK)

Canon Developer Programme -ohjelman kautta on saatavana ohjelmistokehityspaketteja ja -työkaluja. Rekisteröityminen ohjelmaan:

- Siirry rekisteröintisivulle - <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Jos sinulla on ongelmia rekisteröitymisessä, ota yhteys CDP-palvelumme osoitteeseen cdp-admin@canon-europe.com

DR Management Tool

Joustava keskitetty hallintatyökalu, joka tukee yrityksen ja käyttäjäympäristöäsi. DR Scanner Management Tool on tehokas tapa samanaikaisesti valvoa ja jakaa asetuksia useaan organisaation skanneriin. Tämä on ladattavissa Canonin nettisivuilta.