


КОМПАКТНЫЙ СКАНЕР ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОЖИВЛЕННЫХ ОФИСОВ И ПРОСТРАНСТВ, ГДЕ ПРОИСХОДИТ РАБОТА С КЛИЕНТАМИ.



Компактный и мощный

imageFORMULA DR-C240 — это сверхкомпактный и мощный настольный сканер, который имеет прочную конструкцию и обеспечивает надежную подачу бумаги для сканирования документов разнообразных форматов и размеров, в том числе паспортов.

Преимущества

- Повысьте производительность благодаря высокой скорости двустороннего сканирования (до 90 изобр./мин.)
- Легко сканируйте различные типы документов, в том числе паспорта, на одном компактном устройстве
- Оцените комфорт работы благодаря надежному процессу подачи бумаги и прочности конструкции
- Дополните свое рабочее пространство устройством с компактной конструкцией и элегантным дизайном, которое обеспечивает бесшумную работу

DR-C240

СКОРОСТЬ ЧБ
45 СТР./МИН /
90 ИЗОБР./МИН

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОБЪЕМ
4000 ОПЕРАЦИЙ
СКАНИРОВАНИЯ В ДЕНЬ

УСТРОЙСТВО
АВТОПОДАЧИ
ДОКУМЕНТОВ: НА
60 ЛИСТОВ

СКАНИРОВАНИЕ
ПАСПОРТОВ

КОМПАКТНЫЙ ДИЗАЙН, МОЦНЫЕ ФУНКЦИИ

Разработан с учетом потребностей клиентов

Прочная конструкция и надежное устройство подачи документов сканера imageFORMULA DR-C240 были разработаны в соответствии с отзывами клиентов. Этот сканер выходит на новый уровень по качеству конструкции в своем классе, легко сканируя до 4000 документов в день. Максимизация производительности благодаря устройству автоматической подачи документов на 60 листов, которое обеспечивает надежную подачу документов разных форматов и типов материалов для печати: от паспортов и пластиковых карт до двусторонних документов формата А4, А3 (использование сложенного листа) и длинных документов до 3 м в длину.

Высокая производительность и гибкость применения

Исключительное качество конструкции imageFORMULA DR-C240 и функции, направленные на увеличение производительности, являются настоящим прорывом в этом ценовом сегменте. Сканер imageFORMULA DR-C240, обеспечивающий быстрое сканирование со скоростью до 45 стр./мин / 90 изобр./мин, — естественный комплексный выбор для офисов и рабочих групп. Бесшумная работа сканера и его компактный и привлекательный настольный дизайн производят приятное впечатление в административных офисах и точках обслуживания клиентов, например в банках, отелях, больницах и правительственных учреждениях.

Точная подача бумаги

Непрерывность рабочего процесса обеспечивается сканером imageFORMULA DR-C240 за счет мощного высококачественного механизма подачи, который гарантирует лучшую в этом классе надежность сканирования разнообразных документов, включая ультратонкую бумагу плотностью до 27 г/м². Функции ультразвукового определения двойной подачи бумаги и сброса двойной подачи (DFR) обеспечивают быстрый перезапуск сканирования, сводя время простоя к минимуму.



Удобство использования

imageFORMULA DR-C240 оснащен широким набором функций высококачественной обработки изображений. К ним относятся автоматическое определение размера страницы и ориентации текста, улучшение текста, функция выравнивания и автоматическое определение цвета. Удобная в использовании панель управления позволяет операторам выполнять сканирование одним нажатием кнопки, ускорая и упрощая задания сканирования.



МОЩНЫЙ И
НАДЕЖНЫЙ



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Capture OnTouch

Интуитивное сканирование

Удобный интерфейс Canon CaptureOnTouch позволяет легко сканировать бумажные документы в цифровые архивы и сохранять или отправлять их нескольким адресатам, в том числе в облачные сервисы. Устройство оснащено полностью автоматическим режимом, который упрощает процесс сканирования и обеспечивает высококачественные результаты. Вы можете создавать файлы PDF с возможностью поиска благодаря встроенной технологии OCR и сохранять часто выполняемые операции в контекстном меню.



Драйвер Kofax VRS для улучшения качества изображения

Kofax VRS обеспечивает неизменно высокое качество изображения. Функции автоматической обработки изображения и управления документами упрощают процесс сканирования. Ведущее в отрасли качество изображения улучшает считывание и повышает степень распознавания текста (OCR), что позволяет избегать повторного сканирования. В результате вы экономите время и деньги за счет значительного повышения производительности.

БОЛЬШОЙ
КОМПЛЕКТ
ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 imageFORMULA
DR-C240

| | |
|--|--|
| Тип | Настольный сканер с листовой подачей |
| Блок датчика сканирования | 1-линейный датчик CMOS CIS |
| Оптическое разрешение | 600 точек на дюйм |
| Источник света | RGB-светодиод |
| Сканируемая сторона | Одностороннее / двустороннее / пропуск пустых страниц / сложенный лист |
| Интерфейс | High speed USB 2.0 |
| Габариты (Ш x Г x В) | С закрытыми лотками: 291 x 253 x 231 мм С открытыми лотками: 291 x 603 x 363 мм |
| Вес | Прибл. 2,8 кг |
| Требования к питанию | 100–240 В переменного тока (50/60 Гц) |
| Энергопотребление | Сканирование: не более 19 Вт Спящий режим: не более 1,4 Вт Выключенное питание: не более 0,1 Вт |
| Условия эксплуатации | 10–32,5 °С Влажность: 20–80% относительной влажности |
| Соответствие экологическим стандартам | RoHS и Energy Star |
| СКОРОСТЬ СКАНИРОВАНИЯ | |
| Ч/Б | 200 точек на дюйм: 45 стр./мин (одностороннее) / 90 изобр./мин (двустороннее) 300 точек на дюйм: 45 стр./мин (одностороннее) / 90 изобр./мин (двустороннее) |
| Цвет | 200 точек на дюйм: 30 стр./мин (одностороннее) / 60 изобр./мин (двустороннее) 300 точек на дюйм: 20 стр./мин (одностороннее) / 40 изобр./мин (двустороннее) |
| ПАРАМЕТРЫ ДОКУМЕНТА | |
| Ширина | 50,8–216 мм |
| Длина | 54–356 мм |
| Толщина | 27–209 г/м ² (0,06–0,25 мм) |
| Режим длинных документов | Макс. 3000 м |
| Сканирование визитных карточек | Размер: не менее 50,8 x 85 мм Толщина: не более 0,45 мм |
| Сканирование пластиковых карт | Размер: 53,9 x 85,5 мм Толщина: 0,76 мм (поддерживаются тисненые карточки толщиной до 1,4 мм) |
| Сканирование паспортов | Толщиной до 4 мм (с помощью защитного конверта) |
| Разделение бумаги | Ролик отделения |
| Емкость устройства подачи | 60 листов (80 г/м ²) |
| ВЫВОД | |
| Разрешение на выходе | 150 x 150 т./д., 200 x 200 т./д., 240 x 240 т./д., 300 x 300 т./д., 400 x 400 т./д., 600 x 600 т./д. |
| Режим вывода | Черно-белый / диффузия ошибок / улучшенный режим сканирования текста, улучшенный режим сканирования текста II, 8-битная шкала серого (256 уровней), 24-битная шкала цвета |
| Предполагаемая производительность в день | Прибл. 4000 операций сканирования |
| СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ | Автоматическое определение формата, выравнивание, цветокоррекция 3D, удаление цвета (RGB), улучшение цвета (RGB), автоматическое определение цвета, обрезка тени, функция MultiStream, регулируемые настройки гаммы, пропуск пустых страниц, режим сложенного листа, установка области сканирования, пакетное разделение с пустым листом, управляющий код, счетчиком, штрихкодом (1D/2D), зональной OCR или обложкой, подавление эффекта муара, предотвращение просвечивания / удаление фона, управление контрастностью, смягчение фона, автоматическая установка разрешения, сброс двойной подачи, определение двойной подачи (ультразвуковой датчик, длина), распознавание штрихкодов и 2D-кодов |
| ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ОС | Windows и Mac *Для получения актуальной информации об ОС посетите наш веб-сайт. |
| ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ | Драйвер ISIS/TWAIN Kofax VRS Плагин: EMC Captiva Cloud Runtime Controls CaptureOnTouch Pro |
| РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОПЦИИ | |
| Расходные материалы | Комплект запасных роликов, защитный конверт (паспорт), защитный конверт (A4) |
| Приобретается дополнительно | Планшетный сканер 102 и NA10/WA10 |

Все данные основаны на стандартных методах тестирования, применяемых компанией Canon, если не указано иное.

Может быть изменено без предварительного уведомления.

Подробную информацию см. на веб-сайте Canon.

Приобретается дополнительно



Планшетный сканирующий модуль 102 формата A4

Дополнительный планшетный сканирующий модуль 102, который можно легко подключить с помощью кабеля USB, позволяет сканировать материалы до формата A4: хрупкие носители и переплетную продукцию — книги, журналы. Планшетный модуль работает вместе с основным сканером с автоматическим объединением результатов сканирования, что позволяет применять единые настройки оптимизации изображения к любому заданию.

NA10 / WA10

Простой способ расширить возможности сканирования в офисе. Сетевые адаптеры, которые обеспечивают общий доступ пользователей к сканерам Canon imageFORMULA на нескольких компьютерах. Обеспечивает расширенные возможности сканирования с мобильных устройств и доступен в двух вариантах — для проводного и беспроводного подключения.

Комплект для разработки ПО (SDK)

Комплекты и инструменты для разработчиков ПО доступны в программе Canon Developer Programme. Для регистрации в программе:

- Посетите страницу регистрации — <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- При возникновении проблем с регистрацией обратитесь к администратору CDP по адресу cdp-admin@canon-europe.com

Capture OnTouch

Kofax
VRS

Доступен SDK

Canon
Partner Programme

Business Solutions
Developer
Programme

Canon

Canon Electronics Inc.
canon-elec.co.jp
Canon Europe
canon-europe.com
Russian edition
© Canon Europa N.V., 2022