

SKANER KOMPAKT PËR DOKUMENTE PËR GRUPE ME DETYRA TË SHUMTA DHE PËR AMBIENTE NË KONTAKT ME KLIENTËT.



Kompakt dhe i fuqishëm

imageFORMULA DR-C240 është një skaner jashtëzakonisht kompakt dhe i fuqishëm me një model të plotë dhe një menaxhim të qëndrueshëm të letërës për marrjen e madhësive dhe formateve të shumta të dokumenteve, duke përfshirë pasaportat.

Përfitimet

- Rrisni produktivitetin me skanimin e shpejtë në 2 anë me deri në 90ipm
- Skanoni me lehtësi lloje të ndryshme dokumentesh, duke përfshirë pasaportat, me një pajisje kompakte
- Shijojeni qetësinë tuaj me qëndrueshmërinë më të lartë të menaxhimit të dokumenteve dhe me strukturën e fortë
- Përmirësojeni ambientin tuaj me funksionimin pa zhurmë, strukturën kompakte dhe modelin elegant
- Kurseni kostot e TI-së dhe të përdorimit me mjetin e administrimit të skanerëve DR dhe mbështetjen e sistemit pa drajver

DR-C240

SHPEJTËSIA
BARDHEZI
45 PPM / 90 IPM

VOLUMI I
KËSHILLUAR DITOR
4000
SKANIME/DITË

VETËMBUSHËSJA E
DOKUMENTEVE ME
60 FLETË

SKANIMI I
PASAPORTAVE

DIZAJN KOMPAKT, FUNKSIONE TË FUQISHME

I projektuar në përgjigje të nevojave të klientëve

Struktura e plotë e imageFORMULA DR-C240 dhe njësia e fortë e furnizimit të dokumenteve janë zhvilluar si rezultat i drejtpërdrejtë i reagimeve të klientëve. Ai përfaqëson një hap përpara në cilësinë e prodhimit në segmentin e skanerëve të tillë, duke realizuar me lehtësi deri në 4000 skanime në ditë. Produktiviteti juaj maksimalizohet me përdorimin e njësisë ADF me 60 fletë që furnizon në mënyrë të qëndrueshme grupe të tëra dokumentesh me madhësi të ndryshme dhe lloje të ndryshme materiale: nga pasaportat dhe kartat plastike e deri te formatet A4, A3 në dy anë (me dosje) dhe dokumentet e gjata deri në 3 m.

Aplikacione me performancë dhe me elasticitet të lartë

Cilësia shumë e lartë e prodhimit dhe veçoritë e fokusuar të produktiviteti të skanerit imageFORMULA DR-C240 janë një risi në segmentin e pajisjeve të kësaj vlere. Duke ofruar skanime të shpejta me deri në 45 faqe në min/90 inç në min, skaneri imageFORMULA DR-C240 është zgjedhja e natyrshme për çdo situatë për departamentet e zyrave dhe për grupet e punës. Funkcioni i tij i qetë - dhe modeli i tij kompakt dhe tërheqës në tryezat e punës - lë një përshtypje shumë të mirë në zyrat dhe në pikat e shërbimit të klientit front, si p.sh. në banka, hotele, spitale dhe zyra qeveritare.

Menaxhim i letrës me precizion

Për të ruajtur vazhdimësinë e punëve tuaja, skaneri imageFORMULA DR-C240 ofron një mekanizëm të fuqishëm dhe me cilësi të lartë të furnizimit që garanton një qëndrueshmëri të nivelit më të lartë për skanimin e dokumenteve të ndryshme, duke përfshirë letrat jashtëzakonisht të holla nga 27 gm2. Funkcioni ultrasonik i Zbulimit të furnizimit të dyfishtë dhe Lëshimi i furnizimit të dyfishtë (DFR) lejojnë rifillimin me shpejtësi të skanimit, duke i mbajtur në minimum ndërprerjet e punës.



Operim i thjeshtë

Skaneri imageFORMULA DR-C240 përfshin një gamë të gjerë aftësish për përpunimin e imazheve me një cilësi të lartë. Këto përfshijnë zbulimin automatik të madhësisë së faqes dhe të drejtimit të tekstit, përmirësimin e tekstit, funksionin e drejtimit të faqes dhe zbulimin automatik të ngjyrave. Paneli praktik i kontrollit i lejon operatorët të skanojnë me shtypjen e një butoni - duke i shpejtuar dhe i thjeshtuar detyrat e skanimit.



I FUQISHËM DHE
I QËNDRUESHËM




SOFTUER

Capture OnTouch

Skanim intuitiv

Me ndërfaqen praktike të Canon CaptureOnTouch mund të skanoni me lehtësi dokumente letre në arkiva digjitale dhe t'i ruani apo dërgoni drejt destinacioneve të ndryshme, duke përfshirë shërbimet e resë kompjuterike. Përmban një funksion Full Auto Mode që arrin funksionim të thjeshtuar skanimit me rezultate të cilësisë së lartë. Mund të krijoni skedarë të kërkueshëm PDF duke përdorur teknologjinë e integruar OCR dhe të ruani veprimet e shpeshta në menyne e shkurtoreve.



Programi drejtues Kofax VRS për cilësi të pasur të imazhit

Kofax VRS ju ndihmon të arrini cilësi të jashtëzakonshme imazhi çdo herë. E bën skanimin më të thjeshtë dhe të lehtë falë procesimit automatik të imazheve dhe administrimit të dokumenteve. Me cilësinë e vet avangardë imazherike përmirëson lexueshmërinë dhe ngre normat e njohjes së tekstit me OCR që t'ju nevojiten më pak riskanime. Si rezultat kurseni kohë dhe para duke rritur konsiderueshëm produktivitetin.

PAKETË E PASUR PROGRAMESH



SPECIFIKIMET TEKNIKE

Tipi	Skaner tryeze me fletëmbajtëse
Njësia e sensorit të skanimit	Sensor linje "CMOS CIS 1"
Rezolucioni optik	600 dpi
Burimi i dritës	LED RGB
Ana e skanimit	Njëanësh / dyanësh / anashkalim faqesh bosh / Folio
Ndërfaqja	USB 2.0 me shpejtësi të lartë
Përmasat (gjer.xthell.xlar.)	Tabakatë e mbyllura: 291 x 253 x 231 mm Tabakatë e hapura: 291 x 603 x 363 mm
Pesha	Afro 2,8 kg
Nevojat për energji	AC 100 - 240V (50/60 Hz)
Konsumi i energjisë	Skanimi: 19 W ose më pak Modaliteti i gjumit: 1,4 W ose më pak Kur është i fikur: 0,1 W ose më pak
Mjedisi i përdorimit	10-32,5°C Lagështia: 20 - 80 % RH
Standardet mjedisore	RoHS dhe Energy Star
SHPEJTËSIA E SKANIMIT	
Bardhezi	200dpi: 45ppm (njëanëshe) / 90ipm (dyanëshe) 300dpi: 45ppm (njëanëshe) / 90ipm (dyanëshe)
Ngjyra	200dpi: 30ppm (njëanëshe) / 60ipm (dyanëshe) 300dpi: 20ppm (njëanëshe) / 40ipm (dyanëshe)
SPECIFIKIMET PËR DOKUMENTET	
Gjerësia	50,8-216 mm
Gjatësia	54-356 mm
Trashësia	27-209 g/m ² (0,06-0,25 mm)
Modaliteti i dokumenteve të gjata	3000 mm maks
Skanimi i kartëvizitave	Përmasat: 50,8x85 mm e lart Trashësia: 0,45 mm ose më hollë
Skanimi i kartave plastike	Përmasat: 53,9x85,5 mm Trashësia: 0,76 mm (mbështeten kartat me relief me trashësi deri në 1,4 mm)
Skanimi i pasaportave	Deri në 4 mm trashësi (me fletën mbajtëse)
Ndarja e letrës	Metoda me rul ngadalësues
Kapaciteti i vetëmbushësës	60 fletë (80 g/m ²)
DALJA	
Rezolucioni në dalje	150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
Modaliteti në dalje	Black & White / Error Diffusion / Advanced Text Enhancement, Advanced Text Enhancement II, 8-bit Greyscale (256-Level), 24-bit Colour
Cikli i kështilluar ditor i punës	Afro 4000 skanime
VEÇORITË E VEÇANTA	
	Detektim automatik i madhësisë së faqes, Pjerrtësi, Korrigjim 3-dimensional i ngjyrave, (RGB), Përmirësim i ngjyrave (RGB), Detektim automatik i ngjyrave, Prerja e hijes, MultiStream, Cilësime të rregullueshme të gamës, Kapërcimi i faqes bosh, Modaliteti folio, Cilësimi i zonës së skanimit, Ndarëse me fletë të zbrazët ose kod patch ose numërues ose barkod 1D ose 2D ose zonal OCR ose faqe ballore, Reduktimi Moiré, Parandalimi i rrjedhjes/Heqja e sfondit, Rregullimi i kontrastit, Zbutja e sfondit, Cilësimi automatik i rezolucionit, Lirimi i dyfishtë i furnizimit, Detektimi i dyfishtë i furnizimit (Sensor ultrasonik, Gjatësi), Barkodi / Identifikimi i kodit 2D.
Windows dhe Mac *Shihni faqen tonë në internet për informacionin e fundit mbi sistemin operativ.	
SISTEMET E MBËSHTETURA OPERATIVE	
PROGRAMET E PËRFSHIRA KOMPJUTERIKE	
Softueri drejtues ISIS / TWAIN Kofax VRS Modul: EMC Captiva Cloud Runtime Controls CaptureOnTouch Pro Mjeti i menaxhimit DR (vetëm me shkarkim)	
PJESËT E KONSUMIT dhe OPSIONET	
Pjesët e konsumit	Paketa e rullit e zëvendësueshme, fleta mbajtëse (pasaporta), fleta mbajtëse (A4)
Aksesorët	A4 Flatbed Scanner Unit 102 A3 Flatbed Scanner Unit 202
Opsionet	Njësi skaneri të shtrirë 102/202 dhe NA10/WA10

Të gjitha të dhënat bazohen në metodat standarde të testimit nga Canon përveç ku tregohet ndryshe.

Objekt i ndryshimeve pa njoftim paraprak.

Vizitoni faqen e internetit të Canon për më shumë informacion.

Opsioni



A4 Flatbed Scanner Unit 102



A3 Flatbed Scanner Unit 202

Jepuni drejtim përjashtimeve me opsionin e shtrirë

Skanoni libra të lidhur, ditare dhe materiale të brishta duke shtuar Flatbed Scanner Unit 102 për dokumente deri në formatin A4, ose Flatbed Scanner Unit 202 për skanime në formatin A3. Me lidhjen përmes USB-së, këta skanerë me shtrat të sheshtë punojnë më së miri me skanerët imageFORMULA në formë paralele që ju mundëson zbatimin e optimizimeve të njëjta të figurës në çfarëdo skanimi.

NA10/ WA10

Një mënyrë e thjeshtë për të zgjeruar kapacitetin skanues të zyrës suaj. Adaptorë rrjeti që u mundësojnë përdoruesve të ndajnë aksesin në skanerët Canon imageFormula përmes kompjuterëve të ndryshëm. Ofron mundësi të zgjeruara të skanimit të celularit dhe funksionon në mënyrë të përsosur me një zgjedhje midis lidhjes me tel ose me valë.

Seti i zhvillimit programatik (SDK)

Setet dhe mjetet e zhvillimit programatik ofrohet përmes Canon Developer Programme. Për t'u regjistruar për programin

- Vizitoni faqen e regjistrimit - <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Nëse keni ndonjë problem gjatë regjistrimit, ju lutemi të kontaktoni me administratorin e CDP në adresën cdp-admin@canon-europe.com

Mjeti i menaxhimit DR

Mjet praktik menaxhimi qendror për të mbështetur biznesin tuaj dhe mjedisin e përdoruesit. Mjeti i menaxhimit të skanerit DR është një metodë efikase për të monitoruar dhe shpërndarë cilësime në të njëjtën kohë për një numër të madh skanerësh në organizatë. Ai mund të shkarkohet nga faqja jonë e internetit të Canon.