

KOMPAKTNI SKENER ZA DOKUMENTE, ZA RADNE GRUPE SA VELIKIM OBIMOM POSLA I OKRUŽENJA ZA POSLOVANJE SA KLIJENTIMA.



Kompaktan i snažan

imageFORMULA DR-C240 je izuzetno kompaktni i snažni stoni skener robustnog dizajna, koji omogućava pouzdano manipulisanje papirom, za skeniranje raznih veličina i formata dokumenata, uključujući i pasoše.

Prednosti

- Povećajte produktivnost uz brzo dvostrano skeniranje do 90 slika u minuti
- Lako skenirajte razne tipove dokumenata, što obuhvata i pasoše, pomoću jednog kompaktnog uređaja
- Uživajte u bezbrižnosti uz vrhunsku pouzdanost manipulisanja papirom i izdržljivu konstrukciju
- Ulepšajte okruženje zahvaljujući tihom radu, kompaktnim dimenzijama i elegantnom dizajnu
- Uštedite na IT i operativnim troškovima uz alatku DR Scanner Management Tool i podršku za okruženje bez upravljačkog programa

DR-C240

BRZINA ZA CRNO-BELO
45 STRANICA U MINUTI /
90 SLIKA U MINUTI

PREPORUČENI DNEVNI
OBIM
4.000 SKENIRANIH
DOKUMENATA NA DAN

MEHANIZAM ZA
AUTOMATSKO UVLAČENJE
DOKUMENATA 60 LISTOVA

SKENIRANJE PASOŠA

KOMPAKTAN DIZAJN, SNAŽNE FUNKCIJE

Dizajniran je u skladu sa potrebama korisnika

Robustna konstrukcija skenera imageFORMULA DR-C240 i njegov izdržljivi mehanizam za uvlačenje dokumenata razvijeni su na osnovu povratnih informacija korisnika. U pitanju je korak napred kada je u pitanju kvalitet izrade u ovoj klasi skenera i veoma lako može da pruži do 4.000 skeniranih dokumenata na dan. Mehanizam za uvlačenje dokumenata kapaciteta 60 listova maksimalno povećava produktivnost zahvaljujući tome što pouzdano uvlači grupe dokumenata različitih veličina i tipova medija: od pasoša i plastičnih kartica do dvostranih A4, A3 (u režimu presavijanja) i dugačkih dokumenata (do 3 m).

Odlične performanse i fleksibilni načini primene

Vrhunski kvalitet izrade skenera imageFORMULA DR-C240 i funkcije usredsređene na produktivnost predstavljaju revoluciju u ovom cenovnom segmentu. Uz veliku brzinu skeniranja do 45 stranica u minuti/90 slika u minuti, imageFORMULA DR-C240 predstavlja prirodan svestrani izbor za kancelarijska odeljenja i radne grupe. Njegov tihi rad i kompaktni, primamljivi stoni dizajn ostavljaju odličan utisak u kancelarijama i u odeljenjima za korisničku podršku, na primer u bankama, hotelima, bolnicama i državnim institucijama.

Precizno manipulisanje papirom

Kako bi vam radni procesi tekli glatko, imageFORMULA DR-C240 pruža snažni i veoma kvalitetni mehanizam za uvlačenje koji garantuje najveću pouzdanost u klasi za skeniranje različitih dokumenata, što obuhvata i izuzetno tanke papire od 27 g/m². Funkcije ultrazvučne detekcije duplog uvlačenja i oslobađanja duplog uvlačenja omogućavaju brz nastavak skeniranja, čime se vreme neoperativnosti svodi na minimum.



Jednostavno rukovanje

imageFORMULA DR-C240 ima širok asortiman veoma kvalitetnih mogućnosti za obradu slike. U njih spadaju detekcija veličine stranice i usmerenja teksta, poboljšavanje teksta, poravnavanje stranice i automatska detekcija boja. Intuitivna kontrolna tabla operaterima omogućava da skeniraju pomoću jednog dugmeta, čime se ubrzavaju i pojednostavljaju zadaci skeniranja.



SNAŽANI
POUŽDAN



SOFTVER

Capture OnTouch

Intuitivno skeniranje

Intuitivni interfejs softvera Canon CaptureOnTouch omogućava vam da lako skenirate papirne dokumente u digitalne arhive i da ih čuvate ili šaljete na više odredišta, što obuhvata i usluge informatičkog oblaka. Obuhvata funkciju potpuno automatskog režima, za pojednostavljeno skeniranje i rezultate visokog kvaliteta. Možete da kreirate pretražive PDF datoteke pomoću ugrađene tehnologije optičkog prepoznavanja znakova, kao i da čuvate radnje koje često obavljate u meni sa prečicama.



Upravljački program Kofax VRS za obogaćeni kvalitet slike

Kofax VRS vam pomaže da svaki put dobijete odličan kvalitet slike. On pojednostavljuje i olakšava skeniranje zahvaljujući automatskoj obradi slika i manipulaciji dokumentima. Njegov kvalitet slike, vodeći na tržištu, povećava čitljivost i povećava brzinu OCR prepoznavanja, pa je ređe potrebno ponoviti skeniranje. Usled toga štedite vreme i novac značajnim povećanjem produktivnosti.

BOGAT SOFTVERSKI PAKET



TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

 **imageFORMULA DR-C240**

| | |
|--|---|
| Tip | Stoni skener sa mehanizmom za uvlačenje listova |
| Jedinica senzora za skeniranje | Jednolinijski CMOS CIS senzor |
| Optička rezolucija | 600 tpi |
| Izvor svetla | RGB LED |
| Strana za skeniranje | Jednostrano / dvostrano / preskakanje prazne stranice / presavijanje |
| Interfejs | High speed USB 2.0 |
| Dimenzije (Š x D x V) | Sa zatvorenim ležištima: 291 x 253 x 231 mm Sa otvorenim ležištima: 291 x 603 x 363 mm |
| Težina | Približno 2,8 kg |
| Energetski zahtevi | 100-240 V naizmenične struje (50/60 Hz) |
| Potrošnja energije | Skeniranje: 19 W ili manje Režim mirovanja: 1,4 W ili manje Isključeno napajanje: 0,1 W ili manje |
| Radno okruženje | 10-32,5 °C Vlažnost: 20-80% RV RoHS i Energy Star |
| Zaštita životne sredine | |
| BRZINA SKENIRANJA | |
| Crno-belo | 200 tpi: 45 stranica u minuti (jednostrano) / 90 slika u minuti (obostrano) 300 tpi: 45 stranica u minuti (jednostrano) / 90 slika u minuti (obostrano) |
| U boji | 200 tpi: 30 stranica u minuti (jednostrano) / 60 slika u minuti (obostrano) 300 tpi: 20 stranica u minuti (jednostrano) / 40 slika u minuti (obostrano) |
| SPECIFIKACIJE ZA DOKUMENTE | |
| Širina | 50,8-216 mm |
| Dužina | 54-356 mm |
| Debljina | 27-209 g/m ² (0,06-0,25 mm) |
| Režim za dugačke dokumente | 3.000 mm maks. |
| Skeniranje vizitkarti | Veličina: 50,8 x 85 mm ili veće Debljina: 0,45 mm ili tanji |
| Skeniranje plastičnih kartica | Veličina: 53,9 x 85,5 mm Debljina: 0,76 mm (podržane su kartice sa reljefom debljine do 1,4 mm) |
| Skeniranje pasoša | Debljina do 4 mm (pomoću nosećeg lista) |
| Odvajanje papira | Metod pomoću valjka sa zadržskom |
| Kapacitet mehanizma za uvlačenje | 60 listova (80 g/m ²) |
| SPECIFIKACIJE | |
| Izlazna rezolucija | 150 x 150 tpi, 200 x 200 tpi, 240 x 240 tpi, 300 x 300 tpi, 400 x 400 tpi, 600 x 600 tpi |
| Izlazni režim | Black & White (Crno-belo)/Error Diffusion (Difuzija greške)/Advanced Text Enhancement (Napredno poboljšavanje teksta)/Advanced Text Enhancement II (Napredno poboljšavanje teksta II)/8-bit Greyscale: (256-level) (8-bitne (256 nivoa) nijanse sive)/24-bit Colour (24-bitne boje) |
| Preporučeni dnevni obim rada | Približno 4.000 skeniranih dokumenata |
| SPECIJALNE FUNKCIJE | Automatic Page Size Detection (Automatsko prepoznavanje veličine papira), Deskew (Poravnavanje stranice), 3-Dimensional Colour Correction (Trodimensionalna korekcija boja), Colour Dropout (Izbacivanje boje) (RGB), Colour Enhancement (Poboljšavanje boje) (RGB), Auto Colour Detection (Automatsko otkrivanje boja), Shadow Cropping (Isecanje senki), MultiStream, Adjustable gamma settings (Podesive postavke game), Skip Blank Page (Preskakanje prazne stranice), Folio Mode (Režim presavijanja), Scan Area Setting (Podešavanje oblasti za skeniranje), Batch Separation (Odvajanje serije, pomoću praznog lista, separacionog koda, brojača, ID ili 2D barkoda, OCR sa zonama ili naslovne stranice), Moiré Reduction (Smanjivanje moarea), Prevent Bleed Through/Remove Background (Sprečavanje probijanja boje/Uklanjanje pozadine), Contrast Arrangement (Uređivanje kontrasta), Background Smoothing (Umekšavanje pozadine), Auto Resolution Setting (Automatsko podešavanje rezolucije), Double Feed Release (Oslobađanje dvostrukog uvlačenja), Double Feed Detection (Detekcija duplog uvlačenja) (ultrazvučni senzor/po dužini), Barcode / 2D code recognition (Prepoznavanje bar-kodova / 2D kodova) |
| PODRŽANI OS | Windows i Mac Najnovije informacije o operativnim sistemima potražite na našoj veb stranici. |
| SOFTVER KOJI SE ISPORUČUJE U PAKETU | Upravljački program ISIS / TWAIN Kofax VRS Dodatna komponenta: EMC Captiva Cloud Runtime Controls CaptureOnTouch Pro DR management Tool (samo preuzimanje) |
| Potrošni materijal i OPCIJE | |
| Potrošni materijal | Komplet za zamenu valjka, Noseći list (pasoš), Noseći list (A4) |
| Dodatna oprema | Položena jedinica za A4 skeniranje 102 Položena jedinica za A3 skeniranje 202 |
| Opcije | Položena jedinica za skeniranje 102/202 i NA10/WA10 |

Svi podaci zasnovani su na standardnim metodama za testiranje kompanije Canon, osim ako nije drugačije naglašeno.

Moguće su izmene bez prethodne najave.

Posetite Canon veb stranicu za više informacija.

Dodatna oprema



Položena jedinica za A4 skeniranje 102



Položena jedinica za A3 skeniranje 202

Manipulišite izuzecima uz opcionu položenu jedinicu

Skenirajte povezane knjige, dnevnike i osetljive medije tako što ćete dodati položenu jedinicu za skeniranje 102 za dokumente maksimalnog formata A4, odnosno položenu jedinicu za skeniranje 202 za skeniranje dokumenata formata A3. Ti položeni skeneri, koji se povezuju USB-om, bez problema se integrišu sa skenerima imageFORMULA radi glatkog skeniranja, koje vam omogućava da na svaki skenirani dokument primenite iste funkcije poboljšavanja slike.

NA10 / WA10

Jednostavan način za proširivanje mogućnosti skeniranja u kancelariji – Mrežni adapteri, koji korisnicima omogućava deljenje pristupa skenerima imageFORMULA kompanije Canon na više računara. Pruža poboljšane opcije za mobilno skeniranje i besprekorno funkcioniše sa žičanom ili bežičnom vezom.

Komplet za razvoj softvera (SDK)

Kompleti za razvoj softvera i alatke dostupni su preko Canon programa za programere. Da biste se registrovali za program

- Posetite stranicu za registraciju – <https://developers.canon-europe.com/developers/s/login/SelfRegister>
- Ako dođe do problema prilikom registrovanja, obratite se CDP administratoru na cdp-admin@canon-europe.com

DR Management Tool

Fleksibilna alatka za centralizovano upravljanje dostupna je za pružanje podrške poslovnim i korisničkim okruženjima. DR Scanner Management Tool je efikasan metod za istovremeno nadgledanje i distribuciju postavki za veliki broj skenera u organizaciji. Možete da ga preuzmete sa naše Canon veb stranice.



Canon Electronics Inc.
canon-elec.co.jp
Canon Europe
canon-europe.com
Serbian edition
© Canon Europa N.V. 2024.