

ارتق بإنتاجية مكتبك مع مساحة ضوئية مكتبية صغيرة الحجم وموثوق بها



تتضمن الفئة **imageFORMULA DR-C300 Series** من **Canon** مساحات ضوئية فائقة الصغر للمستندات بمقاس **A4**، وقد صُممت لتعزيز كفاءة مهام آليات عمل المستندات داخل مساحات العمل الصغيرة.

الفوائد

- **وفر مساحة على مكتبك** بفضل تصميم المساحة الضوئية الصغيرة الحجم لدينا، ما يجعل هذا الجهاز مثاليًا لمكاتب الفروع ومساحات البيع بالتجزئة ومناطق الاستقبال.
- **مهام آليات عمل مستندات متعددة المزايا ومرنة** بفضل آلية تغذية قوية تضمن موثوقية من الطراز الأول عند مسح أنواع مختلفة من المستندات ضوئيًا.
- **سهولة التشغيل** بفضل الشاشة السهلة الاستخدام والرموز التي يسهل اتباعها، بما في ذلك المسح الضوئي بلمسة زر واحدة مع المهام التي تم تكوينها مسبقًا، ما يؤدي إلى تسريع مهام المسح الضوئي وتبسيطها.
- **تعزيز الإنتاجية** بفضل سرعات المسح الضوئي على الوجهين التي تصل إلى 120 صورة في الدقيقة والقدرة على تكديس ما يصل إلى 100 ورقة في وحدة التغذية بالمستندات.
- **مسح ضوئي عالي الجودة** بفضل استخدام أدوات متعددة لمعالجة الصور لإنتاج صور فائقة الوضوح تلقائيًا من كل أنواع المستندات، حتى تلك التي تحتوي على كتابة باهتة أو خلفيات مزخرفة.
- **البرامج المرفقة** التي توفر قيمة إضافية مع تسمية الملفات تلقائيًا وفصل الدفوعات ومعالجة التمييز الضوئي للحروف/الرمز الشريطي وحفظ الملفات بتنسيقات متعددة.
- **الحد من التأثير البيئي** يمكنك دعم البيئة باستخدام هذا الجهاز المبتني للبيئة مع استهلاك منخفض للطاقة واستخدام أقل لقطع الغيار.

سرعة المسح الضوئي

DR-C360: 60 صفحة في الدقيقة / 120 صورة في الدقيقة
DR-C350: 50 صفحة في الدقيقة / 100 صورة في الدقيقة
DR-C340: 40 صفحة في الدقيقة / 80 صورة في الدقيقة

وحدة التغذية التلقائية بالمستندات سعة 100 ورقة

عمليات المسح الضوئي المقترحة يوميًا
DR-C360: ما يصل إلى 13000
DR-C350: ما يصل إلى 8000
DR-C340: ما يصل إلى 7000

حجم صغير بعرض يبلغ 283 مم فقط

حجم صغير للغاية مع تشغيل سهل ومرن.



حجم صغير للغاية وتوفير في المساحة

صُممت الفئة DR-C300 Series للمكاتب التي تكون فيها المساحة محدودة، وتتميز هذه الماسحات الضوئية بتصميم فائق الصغر لا يشغل سوى مساحة صغيرة على سطح المكتب مقارنةً بالكثير من الطرازات المنافسة. تُعتبر هذه الماسحات الضوئية الخيار الأمثل لمكاتب الفروع وبيئات البيع بالتجزئة ومناطق الاستقبال التي يُعد تحقيق أقصى استفادة من مساحة العمل أمراً أساسياً.

متعددة المزايا تدعم كل آليات عمل المستندات

رُؤدت الفئة DR-C300 Series بألية متينة لتغذية الورق، مما يتيح لها إجراء مسح ضوئي على دفعات بشكل موثوق لمجموعة واسعة من أنواع المستندات، بدءاً من الورق الرقيق جداً وبطاقات الهوية وصولاً إلى المستندات التي يصل طولها إلى 6 أمتار. يمكن أيضاً مسح جوازات السفر ضوئياً مباشرةً عبر وحدة التغذية من دون الحاجة إلى استخدام ورقة حامل منفصلة. تضمن وظيفة الكشف عن التغذية المزدوجة بالموجات فوق الصوتية مسح كل المستندات ضوئياً، وتتيح وظيفة تحرير التغذية المزدوجة (DFR) إعادة بدء المسح الضوئي سريعاً، مما يقلل من وقت التعطل إلى أدنى مستوى.



سهولة التشغيل لمسح ضوئي من دون عناء

تشغيل سهل بفضل الشاشة السهلة الاستخدام والرموز التي يسهل اتباعها، بما في ذلك المسح الضوئي بلمسة زر واحدة مع المهام التي تم تكوينها مسبقاً، ما يؤدي إلى تسريع مهام المسح الضوئي وتبسيطها. تدعم الأزرار البارزة سهولة الوصول، بينما تحدد المستشعرات الأخطاء لضمان استمرار عمليات المسح الضوئي. ومع أداة إدارة DR، يمكنك إدارة عدة ماسحات ضوئية مركزياً عبر مؤسستك. يتم توفير الماسحات الضوئية بكابل من النوع Type-C™ لسهولة الاتصال¹.





زيادة الإنتاجية وجودة الصور إلى الحد الأقصى

ارتق بالأداء والكفاءة إلى مستوى أعلى من خلال المسح الضوئي على الوجهين بمعدل يصل إلى 120 صورة في الدقيقة (طراز DR-C360). باستخدام وحدة تغذية كبيرة بسعة 100 ورقة، يمكن مسح عدة مستندات ضوئياً في الوقت نفسه وتوفير مزيد من الوقت والجهد بفضل فصل الملفات تلقائياً وعناصر التحكم التكيّفية في معالجة الصور. يمكنك إنشاء صور ثابتة عالية الجودة عند مسح كل أنواع المستندات ضوئياً بفضل وظيفة تحديد الحد المقرر بنشاط وأدوات معالجة الصور المتقدمة الأخرى.

برنامج قوي مع إمكانية التمييز الضوئي للحروف

برنامج CaptureOnTouch Pro هو برنامج مسح ضوئي مستند إلى عميل الكمبيوتر يوفر واجهة سهلة الاستخدام من خلال التشغيل البسيط المستند إلى الرموز ويحتوي على أدوات قوية لمعالجة المستندات. يمكنك إعداد مهام لحفظ الملفات بتنسيقات متعددة، بما في ذلك PDF و PNG و JPEG و TIFF و BMP و PPTX و Word* و Excel*. ويدعم التمييز الضوئي للحروف والتعرف على الرمز الشريطي والتعرف على الرمز الثنائي الأبعاد وإخراج ملفات بيانات الفهرس من أجل التكامل السلس مع مهام آلية العمل الحالية وأنظمة إدارة المستندات.

توفير تكاليف التشغيل

استخدم أداة إدارة الماسحة الضوئية DR من Canon لمراقبة الإعدادات وتوزيعها في الوقت نفسه لعدد كبير من الماسحات الضوئية عبر بيئات العمل والمستخدمين.

خفض التأثير البيئي

يتحقق ذلك باستخدام مجموعة إعادة تعبئة بكرات الاستبدال لتقليل النفايات إلى أقصى حد، بينما تسهم مواد التغليف المصنوعة من مواد قابلة لإعادة الاستخدام والتحلل البيولوجي في الحد من استهلاك البلاستيك. تتميز طرازات الفئة DR-C300 Series باستهلاكها المنخفض للطاقة، وتساهم في الحفاظ على الموارد بفضل التصميم الذي يعتمد على العدد الأمثل من قطع الغيار المستخدمة.



وحدة تغذية
كبيرة بسعة
100
ورقة



Canon

الميزات الخاصة	
DR-C Series الفنة	الميزات الخاصة
الكشف عن التغذية المزدوجة بالموجات فوق الصوتية، الكشف التلقائي عن اللون، تخطي الصفحة الفارغة، الكشف التلقائي عن حجم الصفحة، الإعداد التلقائي للدقة، اتجاه النص، التعرف، التعرف على الرمز الشريطي/الرمز الثنائي الأبعاد، التعرف على التمييز الضوئي للحروف، فصل الدفعة، تحديد الحد المقرر بنشاط، تحسين النصوص (I/II)، تقويم الانحراف، تحرير التغذية المزدوجة، المسح الضوئي السابق، العمق الثلاثي الأبعاد، تصحيح الألوان، منع تجاوز الهوامش/إزالة الخلفية، تنعيم الخلفية، التركيز على الحروف، تحسين/توقف اللون (RGB)، وظيفة تعدد التدفق، إعدادات جاما القابلة للتعديل، تقليل التلويح، وضع الصفحات المطوية، تعديل نسبة التضييق، تبليين اللونين الأسود والأبيض، عكس الصورة، نظام الاستعادة السريعة.	
برنامج تشغيل ISIS و TWAIN و CaptureOnTouch/WIA و imageFORMULA Driver Setting Tool /Pro (من خلال التنزيل فقط) من Canon/إدارة DR (من خلال التنزيل فقط)	Windows
خيارات أخرى	
مجموعة إعادة تعبئة بكرات الاستبدال	المواد المستهلكة
وحدة المساحة الضوئية المسطحة 102 (A4) ورقة حامل المستندات مقاس A4 ورقة حامل جوازات السفر	الخيارات

مواصفات المنتج			
DR-C360	DR-C350	DR-C340	
النوع			
وحدة مستشعر المسح الضوئي			
الدقة البصرية			
مصدر الضوء			
جانب المسح الضوئي			
الواجهات المعتمدة			
الأبعاد (العرض × العمق × الارتفاع)			
الوزن			
متطلبات الطاقة			
معدل استهلاك الطاقة			
بيئة التشغيل			
التوافق البيني			
مواصفات المسح الضوئي			
أسود وأبيض (A4، 200 نقطة لكل بوصة)	40 صفحة في الدقيقة / 80 صورة في الدقيقة	50 صفحة في الدقيقة / 100 صورة في الدقيقة	60 صفحة في الدقيقة / 120 صورة في الدقيقة
بالألوان (A4، 200 نقطة لكل بوصة)	40 صفحة في الدقيقة / 80 صورة في الدقيقة	50 صفحة في الدقيقة / 100 صورة في الدقيقة	60 صفحة في الدقيقة / 120 صورة في الدقيقة
دقة الإخراج	100 / 150 / 200 / 240 / 300 / 400 / 600 / 1200 نقطة لكل بوصة		
وضع الإخراج	الألوان / التدرج الرمادي / الأسود والأبيض		
الكمية اليومية المقترحة	من 4500 إلى 7000 عملية مسح ضوئي/اليوم	من 5000 إلى 8000 عملية مسح ضوئي/اليوم	من 7500 إلى 13000 عملية مسح ضوئي يوميًا
مواصفات المستندات			
العرض	50 إلى 216 مم		
الطول	54 إلى 356 مم		
السُمك	27 جم/م ² - 413 جم/م ² (0,04 - 0,49 مم)		
وضع المستندات الطويلة	ما يصل إلى 6096 مم		
مسح بطاقات العمل ضوئيًا	العرض: 50 - 55 مم / الطول: 85 - 91 مم / السُمك: 128 - 255 جم/م ² (0,15 - 0,3 مم)		
مسح البطاقات البلاستيكية ضوئيًا	العرض: 86 مم / الطول: 54 مم / السُمك: 1,4 مم أو أقل (البطاقة ذات النقش مدعومة)		
مسح جواز السفر ضوئيًا	سُمك يصل إلى 6,0 مم (مع ورقة الحامل)/4,0 مم (من دون ورقة الحامل)		
فصل الورق	طريقة البكرة الفاصلة		
سعة وحدة التغذية	100 ورقة (مقاس A4)		

تستند كل البيانات إلى طرق اختبار Canon القياسية باستثناء ما تم توضيحه.

هذه البيانات غرضة للتغيير من دون إشعار.

الحواشي السفلية:

- 1 USB Type-C™ و USB-C™ هما علامتان تجاريتان لشركة USB Implementers Forum.
- 2 تصنيف EPEAT هو شهادة الولايات المتحدة.
- 3 لا تنطبق ENERGY STAR في أوروبا.

بيانات إخلاء المسؤولية

تستند كل البيانات إلى طرق اختبار Canon القياسية باستثناء ما تم توضيحه. ربما تختلف سرعة المسح الضوئي اعتمادًا على بيئة جهاز الكمبيوتر وإعدادات المساحة الضوئية وعوامل أخرى. هناك قيود على الميزات المتوفرة استنادًا إلى البرنامج وبرنامج التشغيل ونظام التشغيل المستخدم. المواصفات عرضة للتغيير من دون إشعار. تفصل بزيارة موقع Canon على الويب لمزيد من المعلومات. تُعد Canon وشعار Canon علامتين تجاريتين مسجلتين لشركة Canon Inc. في الولايات المتحدة وقد تكون أيضًا علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة في بلدان أخرى.

تُعد imageFORMULA علامة تجارية لشركة CANON ELECTRONICS INC. تُعد Microsoft و Windows و Microsoft Edge و Microsoft Teams علامات مسجلة أو علامات تجارية لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة وفي بلدان أخرى. يُعد رمز الامتداد السريعة علامة تجارية مسجلة لشركة DENSO WAVE INCORPORATED في اليابان وفي بلدان أخرى. تُعد ISIS علامة تجارية مسجلة لشركة OpenText في الولايات المتحدة.

Canon Electronics Inc.
canon-elec.co.jp

Canon Europe
canon-europe.com

Arabic edition

حقوق النشر © لعام 2026 محفوظة لصالح شركة Canon Europa N.V.

