


ПОВИШЕТЕ ПРОДУКТИВНОСТТА НА ОФИСА СИ С КОМПАКТНО И НАДЕЖДНО НАСТОЛНО СКАНИРАНЕ

Canon imageFORMULA DR-C300 са суперкомпактни A4 документни скенери, проектирани за максимално увеличаване на ефективността на документните процеси в малки работни пространства.

 **imageFORMULA**
DR-C300 series



ПРЕДИМСТВА

- **Спестете място на бюрото** с нашия тесен скенер; идеален за клонове, търговски обекти и рецепции.
- **Универсални и гъвкави документни процеси** със здрав механизъм за подаване, който осигурява най-добрата в класа надеждност за сканиране на различни видове документи.
- **Лесно използване** с интуитивен дисплей и лесни за разбиране икони, включително сканиране с едно докосване с предварително конфигурирани задачи – ускорявайки и опростявайки задачите за сканиране.
- **Увеличете максимално производителността** със скорост на двустранно сканиране до 120 ipm и възможност за поставяне на до 100 листа в подаващото устройство за документи.
- **Висококачествено сканиране** с различни усъвършенствани инструменти за обработка на изображения за автоматично създаване на резки и ясни изображения от всички видове документи, дори тези с бляг текст или шарки във фона.
- **Включен в комплекта софтуер**, който предлага допълнителни ползи с автоматично именуване на файлове, разделяне на партиди и OCR/баркод обработка, както и съхраняване на файлове в множество формати.
- **Намаляване на вредното влияние върху околната среда** Погрижете се за околната среда, като използвате това изключително издръжливо устройство с ниска консумация на енергия и намалено използване на части.

СКОРОСТ НА СКАНИРАНЕ
DR-C360: 60 RPPM/120 IPM
DR-C350: 50 RPPM/100 IPM
DR-C340: 40 RPPM/80 IPM

**АВТОМАТИЧНО ПОДАВАЩО
УСТРОЙСТВО 100 ЛИСТА**

**ПРЕПОРЪЧИТЕЛЕН БРОЙ
СКАНИРАНИЯ НА ДЕН**
DR-C360: ДО 13000
DR-C350: ДО 8000
DR-C340: ДО 7000

**КОМПАКТЕН РАЗМЕР
ШИРИНА САМО 283 ММ**

ИЗКЛЮЧИТЕЛНО КОМПАКТЕН, ЛЕСЕН И ГЪВКАВ ЗА РАБОТА.

УЛТРАКОМПАКТЕН, ПЕСТЯЩ ПРОСТРАНСТВО

Проектирана за офиси с ограничено пространство, серията DR-C300 се отличава с ултракомпактен, тесен корпус, който заема значително по-малко място на бюрото от много конкурентни модели. Перфектен избор за клонове, търговски обекти и рецепции, където максималното оползотворяване на работното пространство е от съществено значение.



ГЪВКАВА ПОДДРЪЖКА НА ВСЯКАКВИ ДОКУМЕНТНИ ПРОЦЕСИ

Създадена с надежден механизъм за подаване на хартия, серията DR-C300 надеждно сканира голямо разнообразие от типове документи в групи – от документи от ултратънка хартия и лични карти до документи с дължина до 6 м. Паспортите могат да се сканират директно през подаващото устройство, без да е необходимо да се използва носещ лист. Ултразвуковото разпознаване на гва едновременно поети листа гарантира сканирането на всички документи, а функцията за игнориране на разпознато двойно подаване (DFR) позволява бързо възстановяване на сканирането и минимизиране на времето за бездействие.

ЛЕСНИ ЗА РАБОТА ЗА БЕЗПРОБЛЕМНО СКАНИРАНЕ

Лесни за работа с интуитивен дисплей и лесни за разбиране икони, Включително сканиране с едно докосване с предварително конфигурирани задачи – ускорявайки и опростявайки задачите за сканиране. Изпъкналите бутони подпомагат достъпността, а сензорите сигнализират за грешки, за да поддържат сканирането непрекъснато. А с DR Management Tool можете да управлявате централизирано няколко скенера в цялата си организация. Скенерите са снабдени с кабел Type-C-STM за лесно и удобно свързване.





УВЕЛИЧЕТЕ МАКСИМАЛНО ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТТА И КАЧЕСТВОТО НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО

Подобрийте производителността и ефективността с двустранно сканиране до 120 ipm (модел DR-C360). С помощта на голямото подаващо устройство за 100 листа можете да сканирате групи от документи наведнъж. Спестете повече време и усилия с автоматичното разделяне на файлове и адаптивните контроли за обработка на изображения. Създавайте изображения с неизменно високо качество при сканиране на всички видове документи благодарение на функцията „Активен праг“ и други усъвършенствани инструменти за обработка на изображения.



МОЩЕН СОФТУЕР С OCR

CaptureOnTouch Pro е софтуер за сканиране, базиран на PC клиент, който предлага удобен за потребителя интерфейс с опростено използване, базирано на икони, и разполага с мощни инструменти за обработка на документи. Конфигуриране на задачи за съхраняване в множество формати, включително PDF, PNG, JPEG, TIFF, BMP, PPTX, Word и Excel, поддръжка на OCR, разпознаване на баркодове и 2D кодове, както и генериране индексни файлове с данни за безпроблемна интеграция в съществуващи работни процеси и системи за управление на документи.

СПЕСТЕТЕ ОТ ОПЕРАТИВНИ РАЗХОДИ

Използвайте DR Scanner Management Tool на Canon за едновременно наблюдение и прилагане на настройките за голям брой скенери във вашите бизнес и потребителски среди.

НАМАЛЕТЕ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ВЪРХУ ОКОЛНАТА СРЕДА

Използването на комплект с ролки за подмяна спомага за свеждане до минимум на отпадъците, а опаковката, изработена от рециклирани и биоразградими материали, спомага за намаляване на потреблението на пластмаса. Моделите от серията DR-C300 имат много ниска консумация на енергия и пестят ресурси с оптимален брой използвани части.



Canon

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ



imageFORMULA DR-C300 series

ПРОДУКТОВИ СПЕЦИФИКАЦИИ			
	DR-C340	DR-C350	DR-C360
Тип	Настолен скенер с двустранно подаващо устройство за листове		
Сканиращ сензор	CIS		
Оптична разделителна способност	600dpi		
Източник на светлина	RGB LED		
Страна на сканиране	Отмпрег/Отмзаг/Двустранно		
Поддържани интерфейси	USB 3.2/USB 3.1/USB 3.0/USB 2.0 (тип конектор: Type-C™) ¹		
Размери (Ш x Д x В)	Затворена тава: 283 x 223 x 218mm		
Тегло	3,2 kg		
Захранване	AC 220 – 240 V (50/60 Hz)		
Консумирана мощност	Сканиране: 15,6 W или по-малко Режим на покой: 0,6 W Изключен: 0,1 W или по-малко		
Работна среда	от 10°C до 32,5°C, Влажност: от 20% до 80% RH		
Грижа за околната среда	Продукт: EPEAT ² , Energy STAR ³ , RoHS Производител: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485		

СПЕЦИФИКАЦИИ НА СКАНИРАНЕ			
Черно-бяло (A4, 200 dpi)	40 ppm/80 ipm	50 ppm/100 ipm	60 ppm/120 ipm
Цвременно (A4, 200 dpi)	40 ppm/80 ipm	50 ppm/100 ipm	60 ppm/120 ipm
Изходяща разделителна способност	100/150/200/240/300/400/600/1200 dpi		
Изходен режим	Цвременно/нива на сивото/черно-бяло		
Препоръчителен дневен обем	от 4500 до 7000 сканирания/ген	от 5000 до 8000 сканирания/ген	от 7500 до 13000 сканирания/ген

СПЕЦИФИКАЦИИ НА ДОКУМЕНТИТЕ	
Ширина	50 – 216 mm
Дължина	54 – 356 mm
Дебелина	27g/m ² – 413g/m ² (0,04 – 0,49mm)
Режим за гълги документи	До 6096 mm
Сканиране на визитни картички	Ширина: 50 – 55 mm/Дължина: 85 – 91 mm/ Дебелина: 128 – 255 g/m ² (0,15 – 0,3 mm)
Сканиране на пластмасови карти	Ширина: 86 mm/Дължина: 54 mm/Дебелина: 1,4 mm или по-малко (Поддържат се ембосирани карти)
Сканиране на паспорти	До дебелина 6,0 mm (с носещ лист)/4,0 mm (без носещ лист)
Разделяне на хартията	Ревърсираща разделителна ролка
Капацитет за подаване на документи	100 листа (A4)

СПЕЦИАЛНИ ФУНКЦИИ	
Специални функции	Ултразвуково разпознаване на двойно подаване, Автоматично разпознаване на цвят, Пропускане на празна страница, Автоматично разпознаване на размера на страницата, Настройка за автоматична разделителна способност, Ориентация на текста, Разпознаване, Разпознаване на баркод/2D код, OCR разпознаване, Разделяне на групи, Активен праг, Подобряване на текст (I/II), Коригиране на изкривяване, Игнориране на разпознато двойно подаване, Предварително сканиране, 3-измерна корекция на цветовете, Предотвратяване на прозирането/Премахване на фон, Изглаждане на фона, Удебеляване на символи, Отстраняване на цвят/подобряване на цвят (RGB), Функция MultiStream, Регулируеми настройки за зама корекция, Редуциране на ефекта „моаре“, Режим „Фолио“, Регулиране на коефициента на намаляване, Контраст на черно-бяло, Огледален образ, Система за бързо възстановяване.

СОФТУЕР В КОМПЛЕКТА	
Windows	Драйвер ISIS, TWAIN и WIA/ CaptureOnTouch Pro/Инструмент за настройка на драйвера на Canon imageFORMULA/ DR-Management Tool (само чрез изтегляне)
ДРУГИ ОПЦИИ	
Консумативи	Комплект резервни ролки
Опции	Плосък сканиращ модул 102 (A4) Носещ лист за A4 Носещ лист за паспорт

Всички данни се базират на стандартните тестови методи на Canon, освен ако не е посочено друго.

Подлежи на промяна без предупреждение.

Забележки:

¹ USB Type-C™ и USB-C™ са търговски марки на USB

Implementers Forum

² EPEAT е американски сертификат

³ ENERGY STAR не е приложим в Европа

ДЕКЛАРАЦИИ

Всички данни се базират на стандартните тестови методи на Canon, освен ако не е посочено друго. Скоростта на сканиране може да е различна според компютърната среда, настройките на скенера и други фактори. Има ограничения за наличните функции въз основа на използвания софтуер, драйвер и операционна система. Спецификациите подлежат на промяна без предупреждение. За повече информация посетете уебсайта на Canon. Canon и логото на Canon са регистрирани търговски марки на Canon Inc. в Съединените щати и може също да бъдат търговски марки или регистрирани търговски марки в други държави.

imageFORMULA е търговска марка на CANON ELECTRONICS INC.

Microsoft, Windows, Microsoft Edge и Microsoft Teams са регистрирани търговски марки или търговски марки на Microsoft Corporation в Съединените щати и други държави.

QR Code е регистрирана търговска марка на DENSO WAVE INCORPORATED в Япония и в други страни.

ISIS е регистрирана търговска марка на OpenText в Съединените щати.

Canon Electronics Inc.
canon-elec.co.jp

Canon Europe
canon-europe.com

Bulgarian edition
© Canon Europa N.V., 2026

