

ZVYŠTE PRODUKTIVITU SVÉ KANCELÁŘE POMOCÍ KOMPAKTNÍHO A SPOLEHLIVÉHO STOLNÍHO SKENOVÁNÍ

Zařízení řady Canon imageFORMULA DR-C300 jsou mimořádně kompaktní skenery dokumentů formátu A4 navržené pro maximalizaci efektivity pracovních postupů v malých pracovních prostorech.

RYCHLOST SKENOVÁNÍ

DR-C360: 60 STR./MIN / 120 OBR./MIN

DR-C350: 50 STR./MIN / 100 OBR./MIN

DR-C340: 40 STR./MIN / 80 OBR./MIN

AUTOMATICKÝ PODAVAČ DOKUMENTŮ NA 100 LISTŮ

NAVRHOVANÝ POČET SKENŮ ZA DEN


DR-C360: AŽ 13 000

DR-C350: AŽ 8 000

DR-C340: AŽ 7 000

KOMPAKTNÍ ROZMĚRY ŠÍŘKA POUHÝCH 283 MM

 **imageFORMULA**
DR-C300 series



VÝHODY

- **Šetřete prostor na stole** díky našemu úzkému skeneru, který je ideální volbou pro kanceláře v pobočkách, maloobchodní prostory a recepcce.
- **Všestranné a flexibilní pracovní postupy pro dokumenty** s robustním podávacím mechanismem, který zajišťuje nejlepší spolehlivost ve své třídě při skenování různých typů dokumentů.
- **Snadná obsluha** s intuitivním displejem a uživatelsky přívětivými ikonami, včetně skenování jedním dotykem s předem konfigurovanými úlohami, což urychluje a zjednodušuje úlohy skenování.
- **Maximalizujte produktivitu** díky oboustrannému skenování rychlostí až 120 obr./min a schopnosti stohovat až 100 listů do podavače dokumentů.
- **Vysoce kvalitní skenování** s různými pokročilými nástroji pro zpracování obrazu, které automaticky vytvářejí ostré a jasné snímky ze všech typů dokumentů, ať už obsahují vybledlý text nebo vzory na pozadí.
- **Dodávaný software**, který nabízí další hodnotu díky automatickému pojmenování souborů, dávkovému oddělování a zpracování OCR / čárových kódů a ukládání souborů do více formátů.
- **Snižte dopad na životní prostředí.** Podpořte snahy o ochranu životního prostředí používáním tohoto vysoce odolného zařízení s nízkou spotřebou energie a sníženou spotřebou dílů.

MIMOŘÁDNĚ KOMPAKTNÍ, SE SNADNÝM A FLEXIBILNÍM OVLÁDÁNÍM.

MIMOŘÁDNĚ KOMPAKTNÍ A ŠETŘÍ MÍSTO

Pro kanceláře, které se potýkají s nedostatkem prostoru. Řada DR-C300 se vyznačuje mimořádně kompaktní a úzkou konstrukcí, která zabírá výrazně méně místa na pracovním stole než mnoho konkurenčních modelů. Ideální volba pro kanceláře v pobočkách, maloobchodní prostory a recepce, kde je nezbytné maximalizovat dostupný pracovní prostor.



UNIVERZÁLNÍ PODPORA VŠECH PRACOVNÍCH POSTUPŮ PRO DOKUMENTY

Řada DR-C300 je vybavena robustním mechanismem pro podávání papíru a spolehlivě skenuje celou řadu typů dokumentů, od ultratenkého papíru a průkazů totožnosti až po dokumenty o maximální délce 6 m. Prostřednictvím podavače lze také přímo skenovat pasy, aniž by bylo nutné použít samostatnou vodicí fólii. Ultrazvuková detekce dvojitého podání zajišťuje, že budou naskenovány všechny dokumenty a funkce uvolnění po dvojitém podání (DFR) umožňuje rychle znovu spustit skenování a minimalizuje prostoje.

SNADNÁ OBSLUHA PRO BEZPROBLÉMOVÉ SKENOVÁNÍ

Snadná obsluha s intuitivním displejem a uživatelsky přívětivými ikonami, včetně skenování jedním dotykem s předem konfigurovanými úlohami, což urychluje a zjednodušuje úlohy skenování. Vystouplá tlačítka podporují přístupnost a senzory upozorňují na chyby a zajišťují plynulé skenování. Pomocí nástroje DR Management Tool můžete centrálně spravovat několik skenerů napříč celou organizací. Skenery jsou vybaveny kabelem USB Type-C™ pro snadné a pohodlné připojení.





MAXIMALIZUJTE PRODUKTIVITU A KVALITU OBRAZU

Zvyšte výkon a efektivitu díky oboustrannému skenování rychlostí až 120 obr./min (model DR-C360). Při použití velkého dávkového podavače na 100 listů můžete skenovat několik dokumentů najednou – ušetříte další čas a úsilí díky automatickému oddělení souborů a adaptivním ovládacím prvkům zpracování obrazu. Díky funkci Active Threshold a dalším pokročilým nástrojům pro zpracování obrazu můžete vytvářet konzistentní, vysoce kvalitní snímky při skenování všech typů dokumentů.



VÝKONNÝ SOFTWARE S FUNKCÍ OCR

CaptureOnTouch Pro je klientský skenovací software pro PC, který nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní s jednoduchým ovládáním pomocí ikon a výkonné nástroje pro zpracování dokumentů. Nastavení úloh pro uložení do více formátů včetně PDF, PNG, JPEG, TIFF, BMP, PPTX, Word a Excel, podporuje OCR, rozpoznávání čárových a 2D kódů a výstupní indexové datové soubory pro bezproblémovou integraci do stávajících pracovních postupů a systémů správy dokumentů.

UŠETŘETE PROVOZNÍ NÁKLADY

Využijte nástroj DR Scanner Management společnosti Canon k současnému monitorování a distribuci nastavení pro velký počet skenerů v rámci vašeho firemního i uživatelského prostředí.

SNÍŽENÍ NEGATIVNÍHO DOPADU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Sada pro doplnění náhradního válce pomáhá minimalizovat množství odpadu a zatímco obaly vyrobené z opakovaně použitelných a biologicky rozložitelných materiálů pomáhají snížit spotřebu plastů. Zařízení řady DR-C300 mají nízkou spotřebu energie a šetří zdroje díky optimálnímu počtu použitých dílů.



Canon



SPECIFIKACE PRODUKTU			
	DR-C340	DR-C350	DR-C360
Typ	Stolní oboustranný skener s automatickým podavačem		
Jednotka skenovacího snímače	CIS		
Optické rozlišení	600 dpi		
Světelný zdroj	RGB LED		
Skenovací strana	Přední/zadní/oboustranné		
Podporovaná rozhraní	USB 3.2 / USB 3.1 / USB 3.0 / USB 2.0 (Typ konektoru: Type-C™) ¹		
Rozměry (Š × H × V)	Zavřená přihrádka: 283 × 223 × 218 mm		
Hmotnost	3,2 kg		
Požadavky na napájení	220–240 V AC (50/60 Hz)		
Příkon	Skenování: 15,6 W nebo méně Režim spánku: 0,6 W Vypnuto: 0,1 W nebo méně		
Provozní prostředí	10–32,5 °C, vlhkost: 20–80 % RV		
Vyhovění normám na ochranu životního prostředí	Produkt: EPEAT ² , Energy STAR ³ , RoHS Výrobce: certifikace ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485		
SPECIFIKACE SKENOVÁNÍ			
Černobíle (A4, 200 dpi)	40 str./min, 80 obr./min	50 str./min, 100 obr./min	60 str./min, 120 obr./min
Barevné (A4, 200 dpi)	40 str./min, 80 obr./min	50 str./min, 100 obr./min	60 str./min, 120 obr./min
Výstupní rozlišení	100/150/200/240/300/400/600/1 200 dpi		
Režim výstupu	Barevné / stupně šedé / černobíle		
Doporučený denní objem	od 4 500 do 7 000 skenů denně	od 5 000 do 8 000 skenů denně	od 7 500 do 13 000 skenů denně
SPECIFIKACE DOKUMENTŮ			
Šířka	50–216 mm		
Délka	54 až 356 mm		
Tloušťka	27 g/m ² –413 g/m ² (0,04–0,49 mm)		
Režim dlouhého dokumentu	Až 6 096 mm		
Skenování vizitek	Šířka: 50–55 mm / délka: 85–91 mm / tloušťka: 128–255 g/m ² (0,15–0,3 mm)		
Skenování plastových karet	Šířka: 86 mm, délka: 54 mm, tloušťka: 1,4 mm nebo méně (embosované karty jsou podporovány)		
Skenování pasů	Do tloušťky 6,0 mm (s vodící fólií) / 4,0 mm (bez vodící fólie)		
Oddělování papíru	Systém Retard Roller		
Kapacita podavače	100 listů (A4)		

SPECIÁLNÍ FUNKCE	
	Řada DR-C
Speciální funkce	Ultrazvuková detekce dvojitého podání, automatická detekce barev, vynechání prázdné stránky, automatická detekce velikosti stránky, automatické nastavení rozlišení, rozpoznání orientace textu, rozpoznání čárového kódu / 2D kódu, OCR, oddělování dávek, aktivní zjišťování prahů, vylepšení textu (I/II), korekce sklonu, uvolnění při dvojitém podání, skenování náhledu, trojrozměrná korekce barev, prevence prosvítání / odstranění pozadí, vyhlazování pozadí, zvýraznění znaků, vypuštění/zvýraznění barev (RGB), funkce MultiStream, volitelné nastavení gama, potlačení moaré, režim Folio, úprava zmenšení, černobílý kontrast, převrácený obraz, systém rychlého obnovení.
PŘÍLOŽENÝ SOFTWARE	
Windows	Ovladač ISIS, TWAIN a WIA / software CaptureOnTouch Pro / nástroj pro nastavení ovladače Canon imageFORMULA Driver Setting Tool / nástroj DR-Management Tool (pouze stažením)
DALŠÍ MOŽNOSTI	
Spotřební materiály	Sada náhradního válečku
Možnosti	Jednotka plochého skeneru FSU-102 (A4) Vodící fólie A4 (A4 Carrier Sheet) Vodící fólie pro pas (Passport Carrier Sheet)

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny údaje stanoveny na základě standardních testovacích metod společnosti Canon.

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny.

Poznámky pod čarou:

¹USB Type-C™ a USB-C™ jsou ochranné známky společnosti USB Implementers Forum.

²EPEAT je certifikace pro USA

³Certifikace ENERGY STAR není v Evropě platná

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny údaje stanoveny na základě standardních testovacích metod společnosti Canon. Rychlost skenování se může lišit v závislosti na počítačovém prostředí, nastavení skeneru a dalších faktorech. Existují omezení dostupných funkcí na základě použitého softwaru, ovladače a operačního systému. Změna specifikací bez předchozího upozornění vyhrazena. Další informace naleznete na webové stránce společnosti Canon. Canon a logo Canon jsou registrované ochranné známky společnosti Canon Inc. v USA a mohou být také ochranné známky nebo registrované ochranné známky v jiných zemích. imageFORMULA je ochranná známka společnosti CANON ELECTRONICS INC. Microsoft, Windows, Microsoft Edge a Microsoft Teams jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích. QR Code je registrovaná ochranná známka společnosti DENSO WAVE INCORPORATED v Japonsku a v dalších zemích. ISIS je registrovaná ochranná známka společnosti OpenText ve Spojených státech.