


ØG PRODUKTIVITETEN PÅ KONTORET MED KOMPAKT, DRIFTSSIKKER SCANNING PÅ SKRIVEBORDET

Canon imageFORMULA DR-C300-serien er superkompakte A4-dokumentscannere, der er designet til at maksimere effektiviteten af dokumentworkflows på små arbejdspladser.

 **imageFORMULA**
DR-C300 series



FORDELE

- **Spar plads på skrivebordet** med vores smalle scannerdesign, perfekt til afdelingskontorer, butikker og receptionsområder.
- **Alsidede og fleksible dokumentworkflows** med robust fremføringsmekanisme, der sikrer klassens bedste driftssikkerhed ved scanning af forskellige typer dokumenter.
- **Nem betjening** med et intuitivt display og letforståelige ikoner, herunder scanning med et enkelt tryk med forudkonfigurerede job – hvilket fremskynder og forenkler scaningsopgaver.
- **Maksimér produktiviteten** med dupleksscanningshastigheder på op til 120 ipm og mulighed for at stable op til 100 ark i dokumentfremføreren.
- **Scanning i høj kvalitet** med forskellige avancerede billedbehandlingsværktøjer, der automatisk producerer skarpe, klare billeder fra alle typer dokumenter, selv dem med svag skrift eller mønstrede baggrunde.
- **Medfølgende software**, der giver ekstra værdi med automatisk filnavngivning, batchadskillelse og OCR/stregkodebehandling og fillagring i flere formater.
- **Reducér miljøpåvirkningen** Skån miljøet ved at bruge denne meget holdbare scanner med lavt strømforbrug og reduceret forbrug af dele.

SCANNINGSHASTIGHED

DR-C360: 60 SIDER/MIN./120 IPM

DR-C350: 50 SIDER/MIN./100 IPM

DR-C340: 40 SIDER/MIN./80 IPM

100-ARKS AUTOMATISK DOKUMENTFREMFORER

ANBEFALET ANTAL

SCANNINGER PR. DAG

DR-C360: OP TIL 13.000

DR-C350: OP TIL 8.000

DR-C340: OP TIL 7.000

KOMPAKT STØRRELSE KUN 283 MM BRED

EN ULTRAKOMPAKT SCANNER MED NEM OG FLEKSIBEL BETJENING.

ULTRAKOMPAKT, PLADSBESPARENDE

DR-C300, der er designet til kontorer, hvor pladsen er begrænset, har et ultrakompakt, smalt format, der optager betydeligt mindre plads på skrivebordet end mange konkurrerende modeller. Det perfekte valg til afdelingskontorer, detailmiljøer og receptionsområder, hvor det er vigtigt at maksimere arbejdspladsen.



ALSIDIG – UNDERSTØTTER ALLE DOKUMENTWORKFLOWS

DR-C300-serien er bygget med en robust papirfremføringsmekanisme og scanner en lang række dokumenttyper på en driftssikker måde, fra ultratyndt papir og ID-kort til dokumenter med en længde på op til 6 m. Pas kan også scannes direkte via fremføreren uden behov for et separat overføringsark. Den ultrasoniske registrering af dobbelt fremføring sikrer, at alle dokumenter scannes, og DFR-funktionen til frigivelse af dobbelt fremføring gør det muligt at genoptage scanningen hurtigt og holde nedetiden på et minimum.

NEM BETJENING TIL PROBLEMFRI SCANNING

Nem betjening med et intuitivt display og letforståelige ikoner, herunder scanning med et enkelt tryk med forudkonfigurerede job – hvilket fremskynder og forenkler scanningsopgaver. Hævede knapper understøtter tilgængelighed, mens sensorer markerer fejl for at holde scanninger i gang. Og med DR Management Tool kan I administrere flere scannere centralt i hele organisationen. Scannerne leveres med Type-C™-kabel for nem og praktisk tilslutning¹.





MAKSIMÉR PRODUKTIVITETEN OG BILLEDKVALITETEN

Øg ydeevnen og effektiviteten med dupleksscanning på op til 120 ipm (DR-C360-modellen). Brug den store 100-arks fremfører til at scanne flere dokumenter på én gang, og spar yderligere tid og kræfter med automatisk filadskillelse og adaptive billedbehandlingsfunktioner. Opret ensartede billeder i høj kvalitet, når der scannes alle typer dokumenter takket være Aktiv tærskel og andre avancerede billedbehandlingsværktøjer.



EFFEKTIV SOFTWARE MED OCR

CaptureOnTouch Pro er PC-klientbaseret scanningssoftware, der giver et brugervenligt interface med enkel ikonbaseret betjening, og har kraftfulde værktøjer til dokumentbehandling. Opsætning af job, der skal gemmes i flere formater, herunder PDF, PNG, JPEG, TIFF, BMP, PPTX, Word og Excel understøtter OCR-, strejkode- og 2D-kodegenkendelse og output-indeksdatafiler for problemfri integration i eksisterende workflows og dokumenthåndteringssystemer.

SPAR DRIFTSOMKOSTNINGER

Brug Canons DR Scanner Management Tool til samtidig at overvåge og distribuere indstillinger til et stort antal scannere på tværs af virksomheder og brugermiljøer.

MINDSK MILJØBELASTNINGEN

Med et erstatningsvælsesæt kan I minimere spild, mens emballage fremstillet af genanvendelige og biologisk nedbrydelige materialer hjælper med at reducere plastforbruget. DR-C300-seriens modeller har lavt strømforbrug og sparer ressourcer med optimalt antal anvendte dele.

Canon



PRODUKTSPECIFIKATIONER			
	DR-C340	DR-C350	DR-C360
Type	Bordscanner med dobbeltsidet arkindføring		
Scannersensoren-hed	CIS		
Optisk opløsning	600 dpi		
Lyskilde	RGB LED		
Scanningsside	For/bag/dupleks		
Understøttede interfaces	USB 3.2/USB 3.1/USB 3.0/USB 2.0 (stiktype: Type-C™) ¹		
Mål (B x D x H)	Med lukket bakke: 283 x 223 x 218 mm		
Vægt	3,2 kg		
Strømkrav	AC 220 - 240 V (50/60 Hz)		
Strømforbrug	Scanning: 15,6 W eller mindre Dvale: 0,6 W Slukket: 0,1 W eller mindre		
Driftsmiljø	10-32,5 °C, luftfugtighed: 20-80 % (relativ luftfugtighed)		
Overholdelse af miljøkrav	Produkt: EPEAT Gold ² , Energy STAR ³ , RoHS Producent: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485		

SCANNINGSSPECIFIKATIONER			
Sort/hvid (A4, 200dpi)	40 sider/min./ 80 ipm	50 sider/min./ 100 ipm	60 sider/min./ 120 ipm
Farve (A4, 200dpi)	40 sider/min./ 80 ipm	50 sider/min./ 100 ipm	60 sider/min./ 120 ipm
Outputopløsning	100/150/200/240/300/400/600/1200 dpi		
Outputmetode	Farve/Gråtoner/Sort/hvid		
Anbefalet daglig volumen	fra 4.500 til 7.000 scanninger pr. dag	fra 5.000 til 8.000 scanninger pr. dag	fra 7.500 til 13.000 scanninger pr. dag

DOKUMENTSPECIFIKATIONER	
Bredde	50-216 mm
Længde	54-356 mm
Tykkelse	27 g/m ² -413 g/m ² (0,04-0,49mm)
Langt dokument	Op til 6.096 mm
Scanning af visitkort	Bredde: 50-55 mm/Længde: 85-91 mm/ Tykkelse: 128-255 g/m ² (0,15-0,3 mm)
Scanning af plastikkort	Bredde: 86 mm/Længde: 54 mm/Tykkelse: 1,4 mm eller mindre (Prægede kort understøttes)
Scanning af pas	Op til tykkelse 6,0 mm (med overføringsark)/4,0 mm (uden overføringsark)
Papiradskillelse	Retard Roller-metode
Fremføringskapacitet	100 ark (A4)

SÆRLIGE FUNKTIONER	
	DR-C-serien
Særlige funktioner	Ultrasonisk registrering af dobbelt fremføring, Automatisk farveregistrering, Spring tom side over, Automatisk registrering af sidestørrelse, Automatisk indstilling af opløsning, Tekstretning, Genkendelse, Stregkode-/2D-kodegenkendelse, OCR-genkendelse, Batchadskillelse, Aktiv tærskel, Tekstforbedring (I/II), Justering af skævhed, Frigivelse ved dobbelt fremføring, Præscanning, 3-dimensionel farvekorrektion, Forhindring af gennemskin/fjernelse af baggrundsfarve, Udjævning af baggrund, Fremhævelse af tegn, Farvedfald/-forbedring (RGB), MultiStream-funktion, Justerbare gammaindstillinger, Moiré-reduktion, Folio-metode, Justering af reduktionsforhold, S/H-kontrast, Omvendt billede, Rapid Recovery-system.

MEDFØLGENDE SOFTWARE	
Windows	ISIS, TWAIN and WIA Driver/ CaptureOnTouch Pro/Canon imageFORMULA Driver Setting Tool/ DR-Management Tool (kun ved download)

ANDET TILBEHØR	
Forbrugsstoffer	Udskiftningsvalsensæt, refill
Tilbehør	Flatbed Scanner Unit 102 (A4) A4-omslag Overføringsark til pas

Alle data er baseret på Canons standardtestmetoder, medmindre andet er angivet.

Kan ændres uden varsel.

Fodnoter:

¹ USB Type-C™ og USB-C™ er varemærker tilhørende USB Implementers Forum

² EPEAT er en amerikansk certificering.

³ ENERGY STAR gælder ikke i Europa.

ANSVARSRASKRIVELSE

Alle data er baseret på Canons standardtestmetoder, medmindre andet er angivet. Scanningshastigheden kan variere afhængigt af PC-miljø, scannerindstillinger og andre faktorer. Der er begrænsninger for de tilgængelige funktioner baseret på den anvendte software, driver og operativsystem. Specifikationerne kan ændres uden varsel. Besøg Canons webside for yderligere oplysninger. Canon og Canon-logoet er registrerede varemærker tilhørende Canon Inc. i USA og kan også være varemærker eller registrerede varemærker i andre lande.

imageFORMULA er et varemærke tilhørende CANON ELECTRONICS INC.

Microsoft, Windows, Microsoft Edge og Microsoft Teams er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.

QR Code er et registreret varemærke tilhørende DENSO WAVE INCORPORATED i Japan og andre lande.

ISIS er et registreret varemærke tilhørende OpenText i USA.

Canon Electronics Inc.
canon-elec.co.jp

Canon Europe
canon-europe.com

Canon Danmark A/S
canon.dk

Danish edition

© Canon Europa N.V., 2026