


MEHR EFFIZIENZ IM BÜROALLTAG: KOMPAKTE DESKTOP-SCANNER FÜR ZUVERLÄSSIGE DOKUMENTENERFASSUNG

Die Modelle der Canon imageFORMULA DR-C300 sind superkompakte DIN A4-Dokumentenscanner, die für die Maximierung der Produktivität des Dokumenten-Workflows entwickelt wurden.

 **imageFORMULA**
DR-C300 series



NUTZEN

- **Sparen Sie wertvollen Platz** auf dem Schreibtisch mit unserem bislang kompaktesten Scannerdesign – ideal für den Einsatz in Filialen, Einzelhandelsgeschäften und Empfangsbereichen.
- **Wandlungsfähige und flexible Dokumenten-Workflows** mit einem robusten Einzugsmechanismus, der eine erstklassige Zuverlässigkeit beim Scannen verschiedener Arten von Dokumenten gewährleistet.
- **Einfache Bedienung** durch ein intuitives Display und leicht verständliche Symbole, einschließlich One-Touch-Scannen mit vorkonfigurierten Aufträgen – das beschleunigt und vereinfacht Scanaufgaben.
- **Maximieren Sie Ihre Produktivität** mit Duplex-Scangeschwindigkeiten von bis zu 120 Bildern pro Minute und der Möglichkeit, bis zu 100 Blatt im Dokumenteneinzug zu stapeln.
- **Scannen in hoher Qualität** mit verschiedenen fortschrittlichen Bildverarbeitungswerkzeugen, um automatisch gestochen scharfe, klare Bilder von allen Arten von Dokumenten zu erzeugen, selbst von solchen mit feinen Schriften oder gemusterten Hintergründen.
- **Mitgelieferte Software**, die mit automatischer Dateibenennung, Stapeltrennung und OCR/Barcode-Verarbeitung sowie Dateispeicherung in mehreren Formaten zusätzlichen Nutzen bietet.
- **Reduzieren Sie die Umweltbelastung**, unterstützen Sie die Umwelt durch den Einsatz dieses äußerst langlebigen Systems mit geringem Stromverbrauch und minimiertem Teileverbrauch.

SCANGESCHWINDIGKEIT
DR-C360: 60 SEITEN PRO MIN. /
120 BILDER PRO MIN.
DR-C350: 50 SEITEN PRO MIN. /
100 BILDER PRO MIN.
DR-C340: 40 SEITEN PRO MIN. /
80 BILDER PRO MIN.

AUTOMATISCHER DOKUMENTEINZUG 100 BLATT

**EMPFOHLENE MAX. SCANLEISTUNG
PRO TAG**
DR-C360: BIS ZU 13.000
DR-C350: BIS ZU 8.000
DR-C340: BIS ZU 7.000

**KOMPAKTE ABMESSUNGEN
NUR 283 MM BREIT**

EIN ULTRAKOMPAKTES GERÄT MIT EINFACHER UND FLEXIBLER BEDIENUNG.

ULTRAKOMPAKT, PLATZSPAREND

Die DR-C300-Serie wurde speziell für Büros mit begrenztem Platzangebot entwickelt und zeichnet sich durch eine ultrakompakte, schmale Bauweise aus, die deutlich weniger Platz auf dem Schreibtisch einnimmt als viele Konkurrenzmodelle. Die perfekte Wahl für Zweigstellen, Einzelhandelsumgebungen und Empfangsbereiche, in denen es darauf ankommt, den Arbeitsraum optimal zu nutzen.



FLEXIBLE UNTERSTÜTZUNG ALLER DOKUMENTEN-WORKFLOWS

Dank ihres robusten Papiereinzugsmechanismus scannt die DR-C300 Serie zuverlässig eine Vielzahl unterschiedlicher Dokumententypen stapelweise – von hauchdünnem Papier und Ausweiskarten bis hin zu Dokumenten mit einer Länge von bis zu 6 m. Pässe können ebenfalls über den Einzug gescannt werden, ohne dass ein Trägerblatt verwendet werden muss. Die Ultraschallerkennung von Doppelblatteinzügen stellt sicher, dass alle Vorlagen gescannt werden, und die Doppeleinzugsfreigabe (DFR) ermöglicht die schnelle Wiederaufnahme des Scannens, wodurch Stillstände auf ein Minimum reduziert werden.

EINFACHE BEDIENUNG FÜR MÜHELOSES SCANNEN

Einfache Bedienung mit intuitivem Display und leicht verständlichen Symbolen, einschließlich One-Touch-Scannen mit vorkonfigurierten Aufträgen – beschleunigt und vereinfacht Scanaufgaben. Erhöhte Tasten verbessern die Bedienbarkeit und erleichtern den Zugriff, während integrierte Sensoren potenzielle Fehler frühzeitig erkennen und melden – für einen unterbrechungsfreien Scanvorgang. Und mit dem DR-Management-Tool können Sie mehrere Scanner in Ihrem Unternehmen zentral verwalten. Die Scanner werden mit einem Typ-C™ Kabel für einen einfachen und bequemen Anschluss geliefert¹.





PRODUKTIVITÄT UND BILDQUALITÄT MAXIMIEREN

Steigern Sie Leistung und Effizienz durch beidseitiges Scannen mit bis zu 120 Bildern pro Min. (Modell DR-C360). Mit dem großen 100-Blatt-Einzug können Sie viele Dokumente auf einmal scannen und mit der automatischen Dateitrennung und den adaptiven Bildverarbeitungsfunktionen weitere Zeit und Mühe sparen. Scannen Sie Bilder in hervorragender Qualität. Scannen Sie alle Arten von Dokumenten dank aktiver Schwellenwertkontrolle und anderen fortschrittlichen Bildverarbeitungswerkzeugen.



LEISTUNGSSTARKE SOFTWARE MIT OCR

CaptureOnTouch Pro ist eine PC-Client-basierte Scansoftware, die eine benutzerfreundliche Oberfläche mit einfacher, symbolbasierter Bedienung bietet und über leistungsstarke Werkzeuge zur Dokumentenverarbeitung verfügt. Richten Sie Aufträge so ein, dass sie in verschiedenen Formaten gespeichert werden, darunter durchsuchbares PDF, PDF/A, PNG, JPEG, TIFF, BMP, PPTX, Word und Excel. Die Lösung unterstützt OCR sowie die Erkennung von Barcodes und 2D-Codes und erstellt Indexdateien für die reibungslose Integration in bestehende Arbeitsabläufe und Dokumentenmanagementsysteme.

BETRIEBSKOSTEN SPAREN

Nutzen Sie das Canon DR Scanner Management Tool, um die Einstellungen für eine große Anzahl von Scannern in Ihrem Unternehmen und in den Benutzerumgebungen gleichzeitig zu überwachen und zu verteilen.

UMWELTBELASTUNG REDUZIEREN

Die Verwendung eines Ersatzrollen-Nachfüllsatzes trägt zur Abfallvermeidung bei, während Verpackungen aus wiederverwendbaren und biologisch abbaubaren Materialien den Kunststoffverbrauch reduzieren. Die Modelle der DR-C300 Serie haben einen niedrigen Stromverbrauch und sparen Ressourcen durch die optimale Anzahl der verwendeten Teile.



Canon



TECHNISCHE DATEN			
	DR-C340	DR-C350	DR-C360
Typ	Duplex-Dokumentenscanner		
Bildsensoreinheit	CIS		
Auflösung	600 dpi		
Lichtquelle	LED (RGB)		
Scanmodus	Vorderseite / Rückseite / Vorder- und Rückseite		
Unterstützte Schnittstellen	USB 3.2 / USB 3.1 / USB 3.0 / USB 2.0 (Steckertyp: Typ-C™) ¹		
Abmessungen (B x T x H)	Geschlossene Fächer: 283 x 223 x 218 mm		
Gewicht	3,2 kg		
Stromversorgung	220-240 V, 50/60 Hz		
Stromverbrauch	Betrieb: max. 15,6 W Ruhemodus: 0,6 W Ausgeschaltet: max. 0,1 W		
Betriebsumgebung	Temperatur: 10 bis 32,5°C, Feuchtigkeit: 20 bis 80 % rel. Luftfeuchte		
Umweltrichtlinien	Produkt: EPEAT ² , Energy STAR ³ , RoHS Hersteller: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485		

SCANSPEZIFIKATIONEN			
Schwarzweiß (DIN A4, 200 dpi)	40 S./Min., 80 B./Min.	50 S./Min., 100 B./Min.	60 Seiten/Min. / 120 Bilder/Min.
Farbe (DIN A4, 200 dpi)	40 S./Min., 80 B./Min.	50 S./Min., 100 B./Min.	60 Seiten/Min. / 120 Bilder/Min.
Auflösung	100/150/200/240/300/400/600/1.200 dpi		
Dokumentausrüstung	Farbe, Graustufen, Schwarzweiß		
Empfohlenes tägliches Volumen	bis zu 7.000 Scans/Tag	bis zu 8.000 Scans/Tag	bis zu 13.000 Scans/Tag

VORLAGEN-SPEZIFIKATIONEN	
Breite	50 - 216 mm
Papierlänge	54 bis 356 mm
Stärke	27 g/m ² bis 413g/m ² (0,04 - 0,49mm)
Langdokumentmodus	Bis zu 6.096 mm
Scannen von Visitenkarten	Breite: 50 - 55 mm, Länge: 85 - 91 mm, Dicke: 128 - 255 g/m ² (0,15 - 0,3 mm)
Scannen von Kreditkarten	Breite: 86 mm, Länge: 54 mm, Dicke: max. 1,4 mm (Scannen von geprägten Karten ist möglich)
Scannen von Ausweisen	Bis zu einer Dicke von 6,0 mm (mit Trägerfolie) / 4,0 mm (ohne Trägerfolie)
Papiertrennung	Retard-Roller-System
Zufuhrkapazität	100 Blatt (DIN A4)

BESONDERE FUNKTIONEN	
Besondere Funktionen	Doppelzufuhrerkennung per Ultraschall, Automatische Farberkennung, Überspringen leerer Seiten, automatische Erkennung der Seitengröße, automatische Auflösungseinstellung, Erkennung der Textausrichtung, Barcode-/2D Code-Erkennung, OCR-Erkennung, Stapeltrennung durch leere Seite, aktiver Schwellenwert, Textverbesserung (I/II), Schräglagenkorrektur, Doppelzuzugsfreigabe, Vorschau, dreidimensionale Farbkorrektur, Durchschimmern verhindern / Hintergrund entfernen, Hintergrundglättung, Zeichenbetonung, Farbausblendung (RGB), MultiStream-Funktion, voreingestellte Gammakurve, Moiré-Verminderung, Folio-Modus, Anpassung des Verkleinerungsverhältnisses, Schwarzweiß-Kontrast, Bildumkehrung, schnelle Scanfortsetzung nach Fehleinzug.
SOFTWAREPAKET	
Windows	ISIS-, TWAIN- und WIA-Treiber / CaptureOnTouch Pro / Canon imageFORMULA Driver Setting Tool / DR-Management-Tool (nur per Download)
WEITERE OPTIONEN	
Verbrauchsmaterial	Austauschrollensatz
Optionen	Flachbett-Scaneinheit 102 (DIN A4) DIN A4-Schutzhülle Schutzhülle für Pässe

Soweit nicht anders angegeben, basieren sämtliche Angaben auf den Standard-Testverfahren von Canon.

Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Fußnoten:

¹ USB Type-C™ und USB-C™ sind eingetragene Marken des USB Implementers Forum.

² EPEAT zertifiziert in den USA

³ ENERGY STAR ist in Europa nicht gültig

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE

Soweit nicht anders angegeben, basieren sämtliche Angaben auf den Standard-Testverfahren von Canon. Scangeschwindigkeit kann aufgrund der PC-Umgebung, der Scaneinstellungen und anderer Faktoren variieren. Je nach Software, Treiber und Betriebssystem gibt es Einschränkungen bei den verfügbaren Funktionen. Änderung der technischen Daten vorbehalten. Besuchen Sie die Canon Webseite für mehr Informationen. Canon und das Canon Logo sind eingetragene Marken von Canon Inc. in den Vereinigten Staaten und können auch in anderen Ländern eingetragene Marken oder Marken sein.

imageFORMULA ist ein Warenzeichen von CANON ELECTRONICS INC.

Microsoft, Windows, Microsoft Edge und Microsoft Teams sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen von Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

QR Code ist ein eingetragenes Warenzeichen von DENSO WAVE INCORPORATED in Japan und in anderen Ländern.

ISIS ist ein eingetragenes Warenzeichen von OpenText in den Vereinigten Staaten.



Canon Switzerland A.G.
Richtstrasse 9
8304 Wallisellen
Telephone: +41 848 833 835
Email: info@canon.ch
Website: www.canon.ch

Canon Austria GmbH
Am Europlatz 2 1120 Wien
Österreich
Telephone: +43-1-680 88 - 0
Email: info@canon.at
Website: www.canon.at

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel.: +49 30 9158 9012
Website: www.canon.de

Canon Electronics Inc.
canon-elec.co.jp
Canon Europe
canon-europe.com
German edition
© Canon Europa N.V., 2026