

PARANNA TOIMISTON TUOTTAVUUTTA KOMPAKTILLA JA LUOTETTAVALLA TYÖPÖYTÄSKANNERILLA

Canon imageFORMULA DR-C300 -sarjan mallit ovat erittäin pienikokoisia A4-asiakirjaskannereita, jotka tehostavat asiakirjatyönkulkuja pienissä työtiloissa.

 **imageFORMULA**
DR-C300 series



HYÖDYT

- **Säästä työpöytätilaa** Canonin kapealla skannerilla – täydellinen laite toimistoihin, vähittäiskauppoihin ja vastaanotto-tiloihin.
- **Monipuoliset ja joustavat asiakirjatyönkulut**, sekä vankka syöttömekanismi takaa luokkansa parhaan luotettavuuden erityyppisten asiakirjojen skannaukseen.
- **Helppokäyttöinen** intuitiivinen näyttö ja selkeät kuvakkeet, kuten yhden kosketuksen skannaus esimääritetyissä töissä, nopeuttavat ja yksinkertaistavat skannaustöitä.
- **Maksimoi tuottavuus** kaksipuolisella skannauksella, joka käsittelee jopa 120 mallisivua minuutissa ja pystyy pinoamaan jopa 100 arkkiä asiakirjansyöttölaitteessa.
- **Laadukas skannaus** ja monipuoliset kuvankäsittelytyökalut tuottavat automaattisesti teräviä ja selkeitä kuvia kaikenlaisiin asiakirjoihin, myös sellaisiin, joissa on himmeää tekstiä tai kuvioitu tausta.
- **Mukana toimitettava ohjelmisto** mahdollistaa mm. automaattisen tiedostojen nimeämisen, erän erottelun, OCR-/viivakoodikäsitteilyn ja tiedostojen tallennuksen useisiin eri muotoihin.
- **Pienemmät ympäristövaikutukset** Tue ympäristötavoitteitasi käyttämällä tätä erittäin kestävää laitetta, jossa on pieni virrankulutus ja joka tarvitsee vain vähän varaosia.

SKANNAUSNOPEUS

DR-C360: 60 SIVUA/MIN / 120 KUVAA/MIN

DR-C350: 50 SIVUA/MIN / 100 KUVAA/MIN

DR-C340: 40 SIVUA/MIN / 80 KUVAA/MIN

AUTOMAATTINEN ASIAKIRJANSYÖTTÖLAITE 100 ARKKIA

PÄIVITTÄISIÄ SKANNAUKSIA

DR-C360: JOPA 13 000

DR-C350: JOPA 8 000

DR-C340: JOPA 7 000

KOMPAKTI KOKO LEVEYS VAIN 283 MM

ERITTÄIN PIENIKOKOINEN JA HELPPOKÄYTTÖINEN.

ERITTÄIN PIENIKOKOINEN LAITE SÄÄSTÄÄ TILAA

DR-C300-sarja on suunniteltu toimistoihin, joissa tilaa on rajoitetusti. Laitteet ovat erittäin pienikokoisia ja vievät huomattavasti vähemmän pöytätilaa kuin monet kilpailevat mallit. Täydellinen valinta toimistoihin, vähittäiskauppoihin ja vastaanottotiloihin, joissa työtilan tehokas hyödyntäminen on tärkeää.



MONIPUOLINEN LAITE TUKEE KAIKKIA ASIAKIRJATYÖNKULKUJA

Vankan paperinsyöttömekanismin ansiosta DR-C300-sarjan laitteilla voi skannata monenlaisia asiakirjatyyppejä erittäin ohuista paperi- ja henkilökorteista jopa 6 metrin pituisiin asiakirjoihin. Passit on helppo skannata ilman erillistä suojataskua. Arkkien kaksoissyötön ultraäänitunnistus varmistaa, että kaikki asiakirjat skannataan. Kaksoissyötön vapautuksen ansiosta skannauksen voi käynnistää uudelleen nopeasti, mikä minimoi käyttökatkot.

SKANNAUS ONNISTUU HELPOSTI JA NOPEASTI

Helppokäyttöinen, intuitiivinen näyttö ja selkeät kuvakkeet, kuten yhden kosketuksen skannaus esimääritetyissä töissä, nopeuttavat ja yksinkertaistavat skannaustöitä. Kohotetut painikkeet tukevat saavutettavuutta, ja anturit ilmoittavat virheet niin, että skannaaminen voi jatkua. DR Management Tool -työkalulla useita skannereita voidaan hallita keskitetysti koko organisaatiossa. Skannereiden mukana toimitetaan monikäyttöinen Type-C™ -kaapeli.¹





MAKSIMOI TUOTTAVUUS JA KUVANLAATU

Paranna suorituskykyä ja tehokkuutta kaksipuolisella skannauksella, joka käsittelee jopa 120 mallisivua minuutissa (DR-C360-malli). Suuren 100 arkin syöttölaitteen automaattisen tiedostojen erottelun ja mukautuvien kuvankäsittelytoimintojen ansiosta voit skannata useita asiakirjoja kerrallaan, mikä säästää aikaa ja vaivaa. Skannatut kuvat ovat aina huippulaatuisia kaikista asiakirjatyypeistä aktiivisen kynnyksen ja muiden edistyskellisten kuvankäsittelytyökalujen ansiosta.



TEHOKAS OCR-OHJELMISTO

CaptureOnTouch Pro on tietokoneskannausohjelmisto, jonka käyttöliittymässä on selkeät kuvakkeet ja jossa on tehokkaat asiakirjojen käsittelytyökalut. Työt voi määrittää tallennettavaksi moniin tiedostomuotoihin, kuten PDF, PNG, JPEG, TIFF, BMP, PPTX, Word ja Excel. Tukee tekstin, viivakoodin ja 2D-koodin tunnistusta sekä indeksitiedostoja, jotka takaavat sujuvan integroinnin olemassa oleviin työnkulkuihin ja asiakirjanhallintajärjestelmiin.

SÄÄSTÄ KÄYTTÖKUSTANNUKSISSA

Canonin DR Scanner Management Tool -hallintatyökalulla voit valvoa ja jakaa useiden skannerien asetuksia vaikka koko yrityksen kaikkiin laitteisiin ja usean käyttäjän ympäristöihin.

PIENEMMÄT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET

Vaihtotelasarja auttaa minimoimaan jätteen määrän, ja uusiutuvista ja biohajoavista materiaaleista valmistettu pakkaus vähentää puolestaan muovin kulutusta. DR-C300-sarjan malleilla on alhainen virrankulutus, ja ne säästävät resursseja käytettävien osien optimoidun lukumäärän ansiosta.



Canon



TUOTTEEN TEKNISET TIEDOT			
	DR-C340	DR-C350	DR-C360
Tyyppi	Kaksipuolinen paperiarkkiskanneri työpöytäkäyttöön		
Skannausyksikön tunnistin	CIS		
Optinen tarkkuus	600 dpi		
Valonlähde	RGB LED		
Skannauspuoli	Etupuoli/kääntöpuoli/kaksipuolinen		
Tuetut rajapinnat	USB 3.2 / USB 3.1 / USB 3.0 / USB 2.0 (liitintyyppi: Type -C™) ¹		
Koko (L x S x K)	Taso suljettuna: 283 x 223 x 218 mm		
Paino	3,2 kg		
Käyttöjännite	AC 220–240 V AC (50/60 Hz)		
Virrankulutus	Skannaus: enintään 15,6 W Lepotilassa: 0,6 W Virta katkaistuna: enintään 0,1 W		
Käyttöympäristö	10–32,5 °C, suhteellinen ilmankosteus: 20–80 %		
Ympäristösään- nöstenmukaisuus	Tuote: EPEAT ² , Energy STAR ³ , RoHS Valmistaja: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485		
SKANNAUSOMINAISUUDET			
Mustavalko (A4, 200 dpi)	40 sivua/min / 80 kuvaa/min	50 sivua/min / 100 kuvaa/min	60 sivua/min / 120 kuvaa/min
Väri (A4, 200 dpi)	40 sivua/min / 80 kuvaa/min	50 sivua/min / 100 kuvaa/min	60 sivua/min / 120 kuvaa/min
Tulostustarkkuus	100 / 150 / 200 / 240 / 300 / 400 / 600 / 1200 dpi		
Tulostustila	Väri/harmaasävy/mustavalko		
Ehdotettu päivittäinen kapasiteetti	4 500–7 000 skannausta päivässä	5 000–8 000 skannausta päivässä	7 500–13 000 skannausta päivässä
ASIAKIRJAN TIEDOT			
Leveys	50–216 mm		
Pituus	54–356 mm		
Paksuus	27–413 g/m ² (0,04–0,49 mm)		
Pitkät asiakirjat	Enintään 6 096 mm		
Käyntikorttien skannaus	Leveys: 50–55 mm / pituus: 85–91 mm / paksuus: 128–255 g/m ² (0,15–0,3 mm)		
Muovikorttien skannaus	Leveys: 86 mm / pituus: 54 mm / paksuus: enintään 1,4 mm (kohokuvioituja kortteja tuetaan)		
Passin skannaus	Paksuus: enintään 6,0 mm (suojataskulla) / 4,0 mm (ilman suojataskua)		
Paperinerottelu	Erotusrullatoiminto		
Syöttölaitteen kapasiteetti	100 arkki (A4)		

ERIKOISTOIMINNOT	
	DR-C-sarja
Erikoistoiminnot	Päällekkäisyötön ultraäänitunnistus, automaattinen värintunnistus, tyhjän sivun ohitus, automaattinen sivukoon tunnistus, automaattinen tarkkuusasetus, tekstin suunnan tunnistus, viivakoodin ja 2D-koodin tunnistus, tekstintunnistus, erän erottelu, aktiivinen kynnys, Text Enhancement (I/II) -tekstinparannus, vinouden suoristus, kaksoisyötön vapautus, esiskannaus, kolmiulotteinen värinkorjaus, läpikuultamisen esto / taustan poisto, taustan tasoitus, merkkien korostus, värinpoisto/värinparannus (RGB), MultiStream-toiminto, säädettävät gamma-asetukset, moiré-ilmion vähennys, foliotila, pienennyssuhteen säätö, mustavalkokontrasti, käänteinen kuva, nopea palautusjärjestelmä.
MUKANA TOIMITETTAVA OHJELMISTO	
Windows	ISIS-, TWAIN- ja WIA-ajuri / CaptureOnTouch Pro / Canon imageFORMULA -ohjaimen asetustyökalu / DR-Management Tool (vain ladattavissa)
MUUT LISÄVARUSTEET	
Tarvikkeet	Vaihtotelasarja
Lisävarusteet	Tasoskanneriyksikkö 102 (A4) A4-koon suojatasku Passin suojatasku

Kaikki tiedot perustuvat Canonin vakiotestimenetelmiin, ellei toisin mainita.

Tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.

Alaviitteet:

¹USB Type-C™ ja USB-C™ ovat USB Implementers Forumin tavaramerkkejä.

²EPEAT-sertifiointi Yhdysvalloissa

³ENERGY STAR -merkintä ei koske Eurooppaa

VASTUUVAPAAUSLAUSEKKEET

Kaikki tiedot perustuvat Canonin vakiotestimenetelmiin, ellei toisin mainita. Skannausnopeuteen voivat vaikuttaa PC-ympäristö, skannerin asetukset ja muut seikat. Käytettävät ohjelmistot, ajuri ja käyttöjärjestelmä rajoittavat käytettävissä olevia ominaisuuksia. Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Lisätietoja on Canonin verkkosivuilla. Canon ja Canon-logo ovat Canon Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja ne voivat olla myös rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä muissa maissa.

imageFORMULA on CANON ELECTRONICS INC:n tavaramerkki

Microsoft, Windows, Microsoft Edge ja Microsoft Teams ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. QR-koodi on DENSO WAVE INCORPORATED -yhtiön rekisteröity tavaramerkki Japanissa ja muissa maissa.

ISIS on OpenTextin rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa.

Canon Electronics Inc.
canon-elec.co.jp

Canon Europe
canon-europe.com

Finnish edition

© Canon Europa N.V., 2026