


AMÉLIOREZ VOTRE PRODUCTIVITÉ GRÂCE AU SCANNER DE BUREAU COMPACT ET FIABLE

La série Canon imageFORMULA DR-C300 est composée de scanners de documents A4 ultra-compacts conçus pour optimiser l'efficacité du flux de travail de documents dans les petits espaces de travail.

 **imageFORMULA**
DR-C300 series



AVANTAGES

- **Libérez l'espace de votre bureau** grâce à notre design de scanner compact, idéal pour les filiales, les espaces de vente au détail et les zones de réception.
- **Flux de travail de documents polyvalents et flexibles** avec un mécanisme d'alimentation robuste qui garantit une fiabilité optimale pour la numérisation de différents types de documents.
- **Fonctionnement facile** grâce à un écran intuitif et à des icônes faciles à comprendre, notamment la numérisation en une seule touche avec des tâches préconfigurées, pour accélérer et simplifier les tâches de numérisation.
- **Optimisez votre productivité** avec des vitesses de numérisation recto verso allant jusqu'à 120 ipm et la possibilité d'empiler jusqu'à 100 feuilles dans le chargeur de documents.
- **Numérisation de haute qualité** avec divers outils de traitement d'image avancés pour produire automatiquement des images nettes et claires à partir de tous les types de documents, même ceux avec du texte pâle ou des fonds à motifs.
- **Logiciel inclus** qui offre une valeur ajoutée avec la dénomination automatique des fichiers, la séparation par lots, le traitement OCR/codes-barres et l'enregistrement de fichiers dans plusieurs formats.
- **Réduisez votre impact environnemental** : agissez en faveur de l'environnement grâce à cet appareil extrêmement durable à faible consommation d'énergie et utilisant moins de pièces.

VITESSE DE NUMÉRISATION
DR-C360 : 60 PPM / 120 IPM
DR-C350 : 50 PPM / 100 IPM
DR-C340 : 40 PPM / 80 IPM

CHARGEUR AUTOMATIQUE DE DOCUMENTS DE 100 FEUILLES

NUMÉRISATIONS SUGGÉRÉES PAR JOUR
DR-C360 : JUSQU'À 13.000
DR-C350 : JUSQU'À 8000
DR-C340 : JUSQU'À 7000

TAILLE COMPACTE SEULEMENT 283 MM DE LARGE

UN APPAREIL ULTRA-COMPACT AVEC UN FONCTIONNEMENT SIMPLE ET FLEXIBLE.

ULTRA COMPACT, VOUS PERMET DE GAGNER DE L'ESPACE

Conçue pour les bureaux où l'espace est limité, la série DR-C300 est dotée d'un encombrement réduit et ultra-compact qui occupe beaucoup moins d'espace sur le bureau que la plupart des modèles concurrents. Le choix idéal pour les filiales, les environnements de vente au détail et les zones de réception où l'optimisation de l'espace de travail est essentielle.



POLYVALENT ET PRENANT EN CHARGE TOUS LES FLUX DE TRAVAIL DE DOCUMENTS

Dotée d'un mécanisme d'alimentation papier robuste, la série DR-C300 numérise de manière fiable par lots une grande variété de types de documents, du papier ultra-fin et des cartes d'identité aux documents mesurant jusqu'à 6 m de long. Les passeports peuvent également être numérisés directement via le chargeur sans avoir besoin d'une feuille de support séparée. La détection de double alimentation par ultrasons garantit que tous les documents sont numérisés et la fonction de dégagement en cas de double alimentation (DFR) permet des redémarrages de numérisation rapides, réduisant ainsi les temps d'arrêt au minimum.

FONCTIONNEMENT FACILE POUR UNE NUMÉRISATION EN TOUTE SIMPLICITÉ

Fonctionnement facile grâce à un écran intuitif et à des icônes faciles à comprendre, notamment la numérisation en une seule touche avec des tâches préconfigurées, pour accélérer et simplifier les tâches de numérisation. Les boutons surélevés facilitent l'accessibilité, tandis que les capteurs signalent les erreurs pour assurer une numérisation continue. De plus, grâce à l'outil DR Management Tool, vous pouvez gérer de manière centralisée plusieurs scanners au sein de votre entreprise. Les scanners sont fournis avec un câble Type-C™ pour une connectivité facile et pratique¹.





OPTIMISER LA PRODUCTIVITÉ ET LA QUALITÉ D'IMAGE

Améliorez les performances et l'efficacité avec la numérisation recto verso jusqu'à 120 ipm (modèle DR-C360). Grâce au grand chargeur de 100 feuilles, numérisez par lots plusieurs documents en même temps ; gagnez encore plus de temps et d'énergie grâce à la séparation automatique des fichiers et aux commandes adaptatives de traitement des images. Créez des images de haute qualité et homogènes lors de la numérisation de tous les types de documents grâce à Active Threshold et à d'autres outils de traitement d'image avancés.



LOGICIEL PUISSANT AVEC OCR

CaptureOnTouch Pro est un logiciel de numérisation pour PC basé sur le client qui offre une interface conviviale utilisant des icônes simples et possède de puissants outils de traitement des documents. Configurez vos travaux pour les enregistrer dans plusieurs formats, notamment PDF, PNG, JPEG, TIFF, BMP, PPTX, Word et Excel. Il prend en charge la reconnaissance optique des caractères, des codes-barres et des codes 2D, ainsi que les fichiers de données d'index pour une intégration fluide dans les flux de travail et les systèmes de gestion de documents existants.

RÉDUIRE LES COÛTS D'EXPLOITATION

Utilisez l'outil DR Scanner Management Tool de Canon pour surveiller et distribuer simultanément les paramètres d'un grand nombre de scanners dans votre entreprise et vos environnements utilisateur.

RÉDUIRE L'IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT

L'utilisation d'un kit de recharge de rouleaux de remplacement permet de réduire les déchets, tandis que l'emballage fabriqué à partir de matériaux réutilisables et biodégradables contribue à réduire la consommation de plastique. Les modèles de la série DR-C300 présentent une très faible consommation et permettent d'économiser des ressources grâce à un nombre optimal de pièces utilisées.



Canon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



imageFORMULA DR-C300 series

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT			
	DR-C340	DR-C350	DR-C360
Type	Scanner de bureau à alimentation papier recto verso		
Capteur de numérisation	CIS		
Résolution optique	600 ppp		
Source lumineuse	LED RVB		
Face de numérisation	Recto / Recto verso		
Interfaces prises en charge	USB 3.2 / USB 3.1 / USB 3.0 / USB 2.0 (type de connecteur : type-C™) ¹		
Dimensions (L x P x H)	Bac d'alimentation fermé : 283 x 223 x 218 mm		
Poids	3,2 kg		
Type d'alimentation	Courant alternatif 220 à 240 V (50/60 Hz)		
Consommation électrique	Numérisation : 15,6 W maximum Mode veille : 0,6 W À l'arrêt : 0,1 W maximum		
Environnement d'utilisation	10 à 32,5 °C Humidité : 20 à 80 % d'humidité relative		
Respect de l'environnement	Produit : EPEAT ² , Energy STAR ³ , RoHS Fabricant : ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485		
CARACTÉRISTIQUES DE NUMÉRISATION			
Noir et Blanc (A4, 200 ppp)	40 ppm/80 ipm	50 ppm/100 ipm	60 ppm / 120 ipm
Couleur (A4, 200 ppp)	40 ppm/80 ipm	50 ppm/100 ipm	60 ppm/120 ipm
Résolution de sortie	100/150/200/240/300/400/600/1200 ppp		
Mode de sortie	Couleur / Niveaux de gris / Noir et blanc		
Volume quotidien conseillé	de 4500 à 7000 numérisations par jour	de 5000 à 8000 numérisations par jour	de 7500 à 13.000 numérisations par jour
CARACTÉRISTIQUES DES DOCUMENTS			
Largeur	50 à 216 mm		
Longueur	54 à 356 mm		
Épaisseur	27 g/m² à 413 g/m² (0,04 à 0,49 mm)		
Mode "document long"	Jusqu'à 6096 mm		
Numérisation de cartes de visite	Largeur : 50 à 55 mm / Longueur : 85 à 91 mm / Épaisseur : 128 à 255 g/m² (0,15 à 0,3 mm)		
Numérisation de cartes plastifiées	Largeur : 86 mm / Longueur : 54 mm / Épaisseur : 1,4 mm ou moins (cartes gaufrées prises en charge)		
Numérisation de passeports	Jusqu'à 6,0 mm d'épaisseur (avec feuille de support) / 4,0 mm (sans feuille de support)		
Séparation de documents	Méthode par rouleau de séparation		
Capacité du chargeur	100 feuilles (A4)		

FONCTIONNALITÉS SPÉCIALES	
	Série DR-C
Fonctionnalités spéciales	Détection de double épaisseur par ultrasons, détection automatique des couleurs, suppression des pages vierges, détection automatique du format de page, réglage automatique de la résolution, reconnaissance de l'orientation du texte, reconnaissance de codes-barres/codes 2D, reconnaissance OCR, séparation par lots, seuil actif, amélioration du rendu du texte (I/II), correction de désalignement, dégagement en cas de double épaisseur, prénéumérization, 3D, correction des couleurs, prévention des parasites dus à la transparence/suppression du fond, lissage de l'arrière-plan, accentuation des caractères, découpe/amélioration des couleurs (RVB), fonction MultiStream, paramètres gamma réglables, réduction de l'effet moiré, mode Folio, réglage du rapport de réduction, contraste noir et blanc, image inversée, système de récupération rapide.
LOGICIELS FOURNIS	
Windows	Pilote ISIS, TWAIN et WIA / CaptureOnTouch Pro / Outil de paramétrage du pilote Canon imageFORMULA / DR-Management Tool (uniquement en téléchargement)
AUTRES OPTIONS	
Consommables	Kit de recharge de remplacement des rouleaux
Options	Unité de numérisation à plat 102 (A4) Feuille de support A4 Feuille de support pour passeport

Toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon.

Ces indications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Notes de bas de page :

¹ USB Type-C™ et USB-C™ sont des marques commerciales d'USB Implementers Forum

² EPEAT est une certification américaine

³ ENERGY STAR n'est pas applicable en Europe

AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon. La vitesse de numérisation peut varier en fonction du PC, des paramètres de numérisation et d'autres facteurs. Les fonctionnalités disponibles sont limitées en fonction du logiciel, du pilote et du système d'exploitation utilisés. Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Rendez-vous sur le site Web de Canon pour plus d'informations. Canon et le logo Canon sont des marques déposées de Canon Inc. aux États-Unis et peuvent également être des marques déposées ou des marques commerciales dans d'autres pays.

imageFORMULA est une marque commerciale de CANON ELECTRONICS INC.

Microsoft Windows, SharePoint et Microsoft SkyDrive sont des marques déposées ou des marques commerciales de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

QR Code est une marque déposée de DENSO WAVE INCORPORATED au Japon et dans d'autres pays.

ISIS est une marque déposée d'OpenText aux États-Unis.

Canon Electronics Inc.
canon-elec.co.jp

Canon Europe
canon-europe.com

French edition
© Canon Europa N.V., 2026