

POVEĆAJTE PRODUKTIVNOST UREDA UZ KOMPAKTNO I POUZDANO STOLNO SKENIRANJE

Serija imageFORMULA DR-C300 tvrtke Canon obuhvaća iznimno kompaktne A4 skenere za dokumente dizajnirane za maksimalno povećanje učinkovitosti tijekom poslovnog procesa za dokumente u malim radnim prostorima.

BRZINA SKENIRANJA

DR-C360: 60 PPM / 120 IPM

DR-C350: 50 PPM / 100 IPM

DR-C340: 40 PPM / 80 IPM

AUTOMATSKI ULAGAČ DOKUMENATA ZA 100 LISTOVA

PREPORUČENI BROJ SKENOVA NA DAN


DR-C360: DO 13 000

DR-C350: DO 8000

DR-C340: DO 7000

KOMPAKTNE DIMENZIJE: ŠIRINA SAMO 283 MM

 **imageFORMULA**
DR-C300 series



PREDNOSTI

- **Uštedite prostor na stolu** uz naš skener uskog dizajna; savršen za područne urede, maloprodajne prostore i prostore za prijem.
- **Svestrani i fleksibilni tijekovi rada za dokumente** uz robusni mehanizam za ulaganje koji osigurava vrhunsku pouzdanost prilikom skeniranja različitih vrsta dokumenata.
- **Lako rukovanje** uz intuitivni zaslon i jednostavne ikone, uključujući skeniranje jednim dodirnom s prethodno konfiguriranim zadacima, čime se ubrzavaju i pojednostavljaju svi zadaci skeniranja.
- **Maksimalno povećajte produktivnost** uz brzine obostranog skeniranja do 120 ipm i mogućnošću slaganja do 100 listova u ulagaču dokumenata.
- **Vrlo kvalitetno skeniranje** s različitim naprednim alatima za obradu slike za automatsko generiranje oštarih, jasnih slika sa svih vrsta dokumenata, čak i onih sa slabo vidljivim tekstom ili pozadinama s uzorcima.
- **Uključeni softver** koji nudi dodatnu vrijednost uz automatsko imenovanje datoteka, odvajanje serija te OCR / obradu crtičnog koda i spremanje datoteka u različite formate.
- **Smanjite negativan utjecaj na okoliš** Podržite zaštitu okoliša ovim iznimno izdržljivim uređajem koji troši malo energije i upotrebljava manje dijelova.

IZNIMNO KOMPAKTAN DIZAJN S JEDNOSTAVNIM I FLEKSIBILNIM UPRAVLJANJEM.

IZNIMNO KOMPAKTAN, ŠTEDI PROSTOR

Dizajnirana za urede gdje je prostor važan, serija DR-C300 obuhvaća iznimno kompaktne i uske uređaje koji zauzimaju znatno manje prostora na stolu u odnosu na mnoge konkurentne modele. Savršen izbor za područne urede, maloprodajna okruženja i prostore za prijem gdje je važno maksimalno iskoristiti radni prostor.



LAKO RUKOVANJE ZA SKENIRANJE BEZ NAPORA

Lako rukovanje uz intuitivni zaslon i jednostavne ikone, uključujući skeniranje jednim dodirom s prethodno konfiguriranim zadacima, čime se ubrzava i pojednostavljuje cijeli postupak skeniranja. Izdignute tipke olakšavaju pristupačnost, dok senzori odmah signaliziraju pogreške kako bi se skeniranje što prije nastavilo. Uz to, s alatom DR Management možete centralizirano upravljati s više skenera u cijeloj organizaciji. Skeneri se isporučuju s USB kabelom Type-C™ za jednostavno i praktično povezivanje¹.



SVESTRANA PODRŠKA ZA SVE TIJEKOVE POSLOVNOG PROCESA ZA DOKUMENTE

Izrađena s robusnim mehanizmom za ulaganje papira, serija DR-C300 pouzdano skenira serije raznih vrsta dokumenata, od iznimno tankog papira i ID kartica do dokumenata duljine do 6 m. Putovnice se također mogu skenirati izravno putem ulagača, bez potrebe za zasebnim nosivim listom. Funkcija ultrazvučnog prepoznavanja dvostrukog ulaganja jamči da će svi dokumenti biti skenirani, dok funkcija zanemarivanja dvostrukog ulaganja (DFR) omogućuje brzo ponovno pokretanje skeniranja, svodeći prekide rada na minimum.





MAKSIMALNO POVEĆAJTE PRODUKTIVNOST I KVALITETU SLIKE

Unaprijedite performanse i učinkovitost uz obostrano skeniranje brzinom do 120 ipm (model DR-C360). Upotrebom velikog ulagača za 100 listova možete u serijama skenirati mnoštvo dokumenata odjednom; uštedite još više vremena i truda uz automatsko razdvajanje dokumenata i prilagodljive kontrole za obradu slike. Stvarajte dosljedno visokokvalitetne slike prilikom skeniranja svih vrsta dokumenata zahvaljujući funkciji Active Threshold i drugim naprednim alatima za obradu slike.



MOĆNI SOFTVER S TEHNOLOGIJOM OCR

CaptureOnTouch Pro lokalni je računalni softver za skeniranje koji pruža korisniku prilagođeno sučelje s pomoću jednostavnog rukovanja s ikonama i moćnih alata za obradu dokumenata. Podesite zadatke za spremanje u više formata, uključujući PDF, PNG, JPEG, TIFF, BMP, PPTX, Word i Excel. Podržava optičko prepoznavanje znakova, prepoznavanje crtičnog koda i 2D koda te izradu indeksnih datoteka za ugrađenu integraciju u postojeće tijekove poslovnog procesa i sustave za upravljanje dokumentima.

SMANJITE OPERATIVNE TROŠKOVE

Iskoristite DR Scanner Management Tool tvrtke Canon za istovremeno praćenje i primjenu postavki na velik broj skenera unutar vaše tvrtke i korisničkih okruženja.

SMANJITE UTJECAJ NA OKOLIŠ

Upotreba kompleta za zamjenu valjaka pomaže u smanjenju količine otpada, a ambalaža izrađena od biorazgradivih materijala koji se mogu ponovo upotrijebiti smanjuje potrošnju plastike. Modeli serije DR-C300 troše vrlo malo energije i štede resurse uz upotrebu optimalnog broja dijelova.

Canon





TEHNIČKI PODACI PROIZVODA			
	DR-C340	DR-C350	DR-C360
Vrsta	Stolni obostrani skener s ulaganjem listova		
Jedinica senzora za skeniranje	CIS		
Optička razlučivost	600 dpi		
Izvor svjetla	RGB LED		
Strana za skeniranje	Prednja/stražnja/obostrano		
Podržana sučelja	USB 3.2 / USB 3.1 / USB 3.0 / USB 2.0 (vrsta priključka: Type -C™) ¹		
Dimenzije (Š x D x V)	Odlagač zatvoren: 283 x 223 x 218 mm		
Masa	3,2 kg		
Napajanje	AC 220 – 240 V (50/60 Hz)		
Potrošnja energije	Skeniranje: 15,6 W ili manje Stanje mirovanja: 0,6 W Isključeno napajanje: 0,1 W ili manje		
Radno okruženje	10 – 32,5 °C; vlažnost: 20 – 80 % RV		
Usklađenost s ekološkim standardima	Proizvod: EPEAT ² , Energy STAR ³ , RoHS Proizvođač: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485		
TEHNIČKI PODACI SKENIRANJA			
Crno-bijelo (A4, 200 dpi)	40 ppm / 80 ipm	50 ppm / 100 ipm	60 ppm / 120 ipm
U boji (A4, 200 dpi)	40 ppm / 80 ipm	50 ppm / 100 ipm	60 ppm / 120 ipm
Izlazna razlučivost	100/150/200/240/300/400/600/1200 dpi		
Izlazni način rada	Boja / sivi tonovi / crno-bijelo		
Preporučena dnevna količina	od 4500 do 7000 skenova dnevno	od 5000 do 8000 skenova dnevno	od 7500 do 13 000 skenova dnevno
TEHNIČKI PODACI DOKUMENATA			
Širina	50 – 216 mm		
Duljina	54 – 356 mm		
Debljina	27 g/m ² – 413 g/m ² (0,04 – 0,49 mm)		
Rad s dugim dokumentima	Do 6096 mm		
Skeniranje posjetnica	Širina: 50 – 55 mm / duljina: 85 – 91 mm / debljina: 128 – 255 g/m ² (0,15 – 0,3 mm)		
Skeniranje plastičnih kartica	Širina: 86 mm / duljina: 54 mm / debljina: 1,4 mm ili manje (reljefne kartice su podržane)		
Skeniranje putovnica	Do debljine 6 mm (s nosivim listom) / 4 mm (bez nosivog lista)		
Razdvajanje papira	Metoda s uspornim valjkom		
Kapacitet ulagača	100 listova (A4)		

POSEBNE ZNAČAJKE	
	Serijski DR-C
Posebne značajke	Ultrazvučno prepoznavanje dvostrukog ulaganja, automatsko prepoznavanje boje, preskakanje prazne stranice, automatsko prepoznavanje veličine stranice, automatsko postavljanje rezolucije, orijentacija teksta, prepoznavanje, prepoznavanje crtičnog koda / 2D koda, OCR prepoznavanje teksta (I/II), ispravljanje iskrivljenja, zanemarivanje dvostrukog ulaganja, prethodno skeniranje, trodimenzionalno, korekcija boja, sprječavanje probijanja boje / uklanjanje pozadine, izgladivanje pozadine, naglašavanje znakova, izostavljanje / poboljšanje boje (RGB), funkcija MultiStream, prilagodljive postavke gamma, smanjenje moire efekta, način rada Folio, podešavanje omjera smanjenja, kontrast za crno-bijelo, obrnuta slika, sustav Rapid Recovery.
SOFTVER U KOMPLETU	
Windows	ISIS, TWAIN i WIA upravljački program / CaptureOnTouch Pro / Canon imageFORMULA alat za podešavanje upravljačkog programa / DR-Management Tool (samo preuzimanjem)
DRUGI DODACI	
Potrošni materijal	Komplet za zamjenu valjaka
Opcije	Jedinica za plošno skeniranje 102 (A4) Nosivi list za format A4 Nosivi list za putovnice

Svi se podaci temelje na Canonovim standardnim metodama testiranja, osim ako je naznačeno drukčije.

Podložno promjenama bez prethodne najave.

Fusnote:

¹ USB Type-C™ i USB-C™ zaštitni su znakovi tvrtke USB

Implementers Forum

² EPEAT je certifikat za SAD

³ ENERGY STAR nije primjenjiv u Europi

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Svi se podaci temelje na Canonovim standardnim metodama testiranja, osim ako je naznačeno drukčije. Brzina skeniranja može se razlikovati ovisno o računalnom okruženju, postavkama skenera i drugim čimbenicima. Postoje ograničenja za značajke dostupne na temelju softvera, upravljačkog programa i operativnog sustava koji se upotrebljava. Tehnički podaci podložni su promjeni bez prethodne obavijesti. Više informacija potražite na web-mjestu tvrtke Canon. Canon i logotip Canon registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Canon Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama, a mogu biti i zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi u drugim državama.

imageFORMULA je zaštitni znak tvrtke CANON ELECTRONICS INC.

Microsoft, Windows, Microsoft Edge i Microsoft Teams registrirani su zaštitni znakovi ili zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation u SAD-u i drugim državama.

QR kod registrirani je zaštitni znak tvrtke DENSO WAVE INCORPORATED u Japanu i drugim državama.

ISIS je registrirani zaštitni znak tvrtke OpenText u SAD-u.

Canon Electronics Inc.
canon-elec.co.jp

Canon Europe
canon-europe.com

Croatian edition
© Canon Europa N.V., 2026