

NÖVELJE IRODÁJA HATÉKONYSÁGÁT A KOMPAKT, MEGBÍZHATÓ ASZTALI LAPOLVASÓKKAL

A Canon imageFORMULA DR-C300 sorozat termékei rendkívül kompakt A4-es dokumentumolvasók, amelyeket a dokumentumkezelési munkafolyamatok hatékonyságának maximalizálására terveztek kis munkaterületekre.

BEOLVASÁSI SEBESSÉG

DR-C360: 60 LAP/PERC / 120 KÉP/PERC

DR-C350: 50 LAP/PERC / 100 KÉP/PERC

DR-C340: 40 LAP/PERC / 80 KÉP/PERC

100 LAPOS AUTOMATIKUS DOKUMENTUMADAGOLÓ

JAVASOLT NAPI BEOLVASÁSSZÁM

DR-C360: MAX. 13 000


DR-C350: MAX. 8000

DR-C340: MAX. 7000

KOMPAKT MÉRET MINDÖSSZE 283 MM SZÉLES



imageFORMULA
DR-C300 series



ELŐNYÖK

- **Takarítson meg helyet az asztalon** keskeny kivitelű lapolvasónkkal, amely tökéletes a fiókirodákban, kiskereskedelmi eladóterekben és recepciókon való használatra.
- **Sokoldalú és rugalmas dokumentumkezelési munkafolyamatok** robusztus adagolómechanizmussal, amely kategóriaelső megbízhatóságot biztosít a különböző típusú dokumentumok beolvasásához.
- **Egyszerű kezelés** az intuitív kijelzővel és a könnyen értelmezhető ikonokkal, melyek segítségével elérhető például az előre beállított feladatokkal konfigurált egyérintéses beolvasás – felgyorsítva és leegyszerűsítve a szkennelési műveleteket.
- **Maximalizálja a termelékenységet** az akár 120 kép/perces duplex beolvasási sebességgel és az akár 100 lapig megtölthető lapadagolóval.
- **Kiváló minőségű beolvasás** számos fejlett képfeldolgozó eszközzel, amelyek automatikusan éles, tiszta képeket eredményeznek minden típusú dokumentumból, még az elhalványult írást vagy mintás hátteret tartalmazókból is.
- **A mellékelt szoftver** további értéket kínál az automatikus fájlnevezéssel, a kötegelt szétválasztással és az OCR-/vonalkód-feldolgozással, valamint a fájlok több formátumba való mentésével.
- **A környezetkárosító hatások csökkentése** Támogassa a környezetet ezzel a rendkívül tartós, alacsony energiafogyasztású és csökkentett alkatrészigényű készülékkel.

RENDKÍVÜL KOMPAKT, KÖNNYEN ÉS RUGALMASAN KEZELHETŐ.

ULTRA KOMPAKT, HELYTAKARÉKOS

A DR-C300 sorozat olyan irodák számára készült, ahol kevés a hely. Ultra kompakt, keskeny kialakítása révén számos versenytárs modellhez képest sokkal kevesebb helyet foglal el az asztalon. Tökéletes választás fiókirodák, kiskereskedelmi munkahelyek és recepciók területei számára, ahol a munkaterület maximalizálása elengedhetetlen.



EGYSZERŰ KEZELÉS A PROBLÉMAMENTES BEOLVASÁSÉRT

Egyszerű kezelés az intuitív kijelzővel és a könnyen értelmezhető ikonokkal, melyek segítségével elérhető például az előre beállított feladatokkal konfigurált egyérintéses beolvasás – felgyorsítva és leegyszerűsítve a szkennelési műveleteket. A kiemelkedő gombok támogatják az akadálymentes használatot, míg az érzékelők azonnal jelzik a hibákat, így a beolvasás folyamatos marad. A DR Management Tool segítségével pedig központilag kezelhet több beolvasót a szervezetben belül. A lapolvasók Type-C™ kábelrel vannak ellátva az egyszerű és kényelmes csatlakoztatás érdekében¹.



SOKOLDALÚ FUNKCIÓIVAL MINDEN DOKUMENTUMKEZELÉSI MUNKAFOLYAMATOT TÁMOGAT

A robusztus papíradagolási mechanizmussal rendelkező DR-C300 sorozat megbízhatóan végzi a dokumentumtípusok széles körének kötegelte beolvasását, az ultra vékony papírtól és az igazolványoktól kezdve az akár 6 m hosszú dokumentumokig. Az útlevelek külön hordozólap használata nélkül is beolvashatók közvetlenül az adagolón keresztül betöltve őket. Az ultrahangos kettősbehúzás-érzékelő biztosítja, hogy minden lap beolvasása megtörténjen, míg a kettősbehúzás-feloldási (DFR) funkció lehetővé teszi a beolvasás gyors újraindulását, így minimálisra csökkenti az állásidőt.





MAXIMALIZÁLJA A TERMELÉKENYSÉGET ÉS A KÉPMINŐSÉGET

Növelje a teljesítményt és a hatékonyságot az akár 120 kép/perces duplex beolvasással (DR-C360 típus). A nagy méretű, 100 lapos adagoló egyszerre több dokumentum kötegelt beolvasását is lehetővé teszi, az automatikus fájlválasztásnak és az adaptív képfeldolgozási vezérlőknek köszönhetően pedig további időt és energiát takaríthat meg. Az Active Thresholdnak és egyéb fejlett képfeldolgozó eszközöknek köszönhetően bármilyen típusú dokumentum beolvasásakor egységesen kiváló minőségű képeket állíthat elő.



HATÉKONY SZOFTVER OCR FUNKCIÓVAL

A CaptureOnTouch Pro egy számítógépes, ügyfélalapú lapolvasó szoftver, amely felhasználóbarát felületet kínál egyszerű, ikonalapú funkciókkal és hatékony dokumentumfeldolgozó eszközökkel. Állítson be feladatokat több formátumba történő mentéshez, többek között PDF, PNG, JPEG, TIFF, BMP, PPTX, Word és Excel formátumokba. Használja ki az olyan funkciókat, mint az OCR-hez, valamint a vonalkódok és 2D-s kódok felismeréséhez biztosított támogatás, továbbá az indexadatfájlok létrehozása a meglévő munkafolyamatokba és dokumentumkezelő rendszerekbe való zökkenőmentes integráció érdekében.

TAKARÉKOSKODJON AZ ÜZEMELTETÉSI KÖLTSÉGEKKEL

A Canon DR Scanner Management Tool az üzleti és felhasználói környezetekben telepített nagy számú lapolvasó beállításainak felügyeletét és terjesztését teszi lehetővé egyidejűleg.

A KÖRNYEZETKÁROSÍTÓ HATÁSOK CSÖKKENTÉSE

A cseregörgőkészlet segít a hulladék minimalizálásában, míg az újrafelhasználható és biológiailag lebomló anyagokból készült csomagolás csökkenti a műanyag-felhasználást. A DR-C300 sorozatú készülékek alacsony energiafogyasztással rendelkeznek, és az alkatrészek számának optimalizálása révén takarékosan bánnak az erőforrásokkal.



Canon



MŰSZAKI JELLEMZŐK			
	DR-C340	DR-C350	DR-C360
Típus	Asztali kétoldalas lapadagolás lapolvasó		
Beolvasó érzékelőegység	CIS		
Optikai felbontás	600 dpi		
Fényforrás	RGB LED		
Lapolvasási oldal	Elülső oldal/hátoldal/kétoldalas		
Támogatott interfészek	USB 3.2/USB 3.1/USB 3.0/USB 2.0 (csatlakozó típusa: Type-C™) ¹		
Méret (szé × mé × ma)	Zárt tálcákkal: 283 × 223 × 218 mm		
Tömeg	3,2 kg		
Energiaigény	220–240 V AC (50/60 Hz)		
Energiafogyasztás	Beolvasás: legfeljebb 15,6 W Alvó mód: 0,6 W Kikapcsolva: legfeljebb 0,1 W		
Üzemeltetési feltételek	10–32,5 °C, páratartalom: 20–80% relatív páratartalom		
Környezetvédelmi előírásoknak való megfelelés	Termék: EPEAT ² , Energy STAR ³ , RoHS Gyártó: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485		
BEOLVASÁSI JELLEMZŐK			
Fekete-fehér (A4, 200 dpi)	40 lap/perc / 80 kép/perc	50 lap/perc / 100 kép/perc	60 lap/perc / 120 kép/perc
Színes (A4, 200 dpi)	40 lap/perc / 80 kép/perc	50 lap/perc / 100 kép/perc	60 lap/perc / 120 kép/perc
Kimeneti felbontás	100/150/200/240/300/400/600/1200 dpi		
Kimeneti mód	Színes/szürkeárnyaltos/fekete-fehér		
Javasolt napi mennyiség	4500–7000 beolvasás/nap	5000–8000 beolvasás/nap	7500–13 000 beolvasás/nap
DOKUMENTUM JELLEMZŐI			
Szélesség	50–216 mm		
Hossz	54–356 mm		
Vastagság	27 g/m ² – 413 g/m ² (0,04 – 0,49 mm)		
Hosszú dokumentum mód	Max. 6,096 mm		
Névjegykártya-beolvasás	Szélesség: 50–55 mm / hossz: 85–91 mm / vastagság: 128–255 g/m ² (0,15–0,3 mm)		
Műanyag kártyák beolvasása	Szélesség: 86 mm / hossz: 54 mm / vastagság: legfeljebb 1,4 mm (dombornyomott kártya támogatása)		
Útleveél-beolvasás	6,0 mm-es (hordozólappal) / 4,0 mm-es (hordozólap nélkül) vastagságig		
Papírszétválasztás	Visszagörgős módszer		
Adagolókapacitás	100 lap (A4)		

SPECIÁLIS FUNKCIÓK	
	DR-C sorozat
Speciális funkciók	Ultrahangos kettős adagolás érzékelés, automatikus színérzékelés, üres oldal kihagyása, automatikus oldalméret-érzékelés, automatikus felbontásbeállítás, szövegtájolás, felismerés, vonalkód/2D kód felismerése, OCR felismerés, kötegelt szétválasztás, aktív küszöbérték, szövegjavítás (I/II), kiegyenesítés, kettős behúzás feloldása, előszkenelés, 3 dimenziós színekorekció, hátoldal láthatóságának kiküszöbölése/háttér eltávolítása, háttérsimítás, karakterkiemelés, színekijtés/színjavítás (RGB), MultiStream funkció, állítható gamma-beállítások, moaré csökkentése, ívapos mód, kicsinyítés arányának beállítása, fekete-fehér kontraszt, kép megfordítása, gyors helyreállítási rendszer.
MELLÉKELT SZOFTVER	
Windows	ISIS, TWAIN és WIA illesztőprogram/ CaptureOnTouch Pro/Canon imageFORMULA Driver Setting Tool/ DR-Management Tool (csak letöltéssel)
TOVÁBBI OPCIÓK	
Fogyóeszközök	Tartalék görgőkészlet
Opciók	102-es síkgyas lapolvasó (A4) A4-es hordozólap Hordozólap útlevelekhez

Minden adatot a Canon szabványos tesztelési eljárásai alapján állapítottunk meg (ellenkező megjegyzés hiányában).

Az adatok előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak.

Lábjegyzetek:

¹A USB Type-C™ és a USB-C™ a USB Implementers Forum védjegye

²Az EPEAT az Egyesült Államokban érvényes tanúsítvány

³Az ENERGY STAR Európában nem alkalmazható

A FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA

Minden adatot a Canon szabványos tesztelési eljárásai alapján állapítottunk meg (ellenkező megjegyzés hiányában). A beolvasási sebesség függ a számítógépes környezettől, a beolvasó beállításaitól és egyéb tényezőktől. Az alkalmazott szoftver, illesztőprogram és operációs rendszer függvényében bizonyos funkciók csak korlátozottan állnak rendelkezésre. A műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. További részletekért keresse fel a Canon weboldalát. A Canon és a Canon logó a Canon Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban, és más országokban is védjegyek vagy bejegyzett védjegyek lehetnek.

Az imageFORMULA a CANON ELECTRONICS INC. védjegye.

A Microsoft, a Windows, a Microsoft Edge és a Microsoft Teams a Microsoft Corporation bejegyzett védjegye vagy védjegye az Egyesült Államokban és más országokban.

A QR-kód a DENSO WAVE INCORPORATED bejegyzett védjegye Japánban és más országokban.

Az ISIS az OpenText Egyesült Államokban bejegyzett védjegye.