


VERHOOG UW KANTOORPRODUCTIVITEIT MET COMPACTE, BETROUWBARE DESKTOPSCANS

 **imageFORMULA**
DR-C300 series

De Canon imageFORMULA DR-C300-serie bestaat uit supercompacte A4-documentscanners die zijn ontworpen voor maximale efficiëntie van documentworkflows in kleine werkruimten.



SCANSNELHEID

DR-C360: 60 PPM/120 IPM

DR-C350: 50 PPM/100 IPM

DR-C340: 40 PPM/80 IPM

AUTOMATISCHE DOCUMENTINVOER 100 VEL

AANBEVOLEN MAX. AANTAL

SCANS PER DAG

DR-C360: TOT 13.000

DR-C350: TOT 8.000

DR-C340: TOT 7.000

COMPACT FORMAAT SLECHTS 283 MM BREED

VOORDELEN

- **Bespaar bureauruimte** met ons compacte scannerontwerp; perfect voor kantoren, winkels en receptieruimten.
- **Veelzijdige en flexibele workflows voor documenten** met een robuust invoermechanisme dat de beste betrouwbaarheid in zijn klasse garandeert bij het scannen van verschillende soorten documenten.
- **Eenvoudige bediening** met een intuïtief display en eenvoudig te volgen pictogrammen, waaronder scannen met één druk op de knop met vooraf geconfigureerde taken, waardoor scantaken sneller en eenvoudiger worden.
- **Maximaliseer de productiviteit** met snelheden voor dubbelzijdig scannen tot 120 ipm en de mogelijkheid om tot 100 vellen in de documentinvoer te stapelen.
- **Scans van hoge kwaliteit** met diverse geavanceerde beeldverwerkingstools om automatisch scherpe, heldere afbeeldingen te produceren van alle soorten documenten, zelfs documenten met vervaagde tekst of een achtergrond met een patroon.
- **Meegeleverde software** die extra waarde biedt met automatische bestandsnaamgeving, batchscheiding en OCR-/barcodeverwerking, en bestandsopslag in meerdere indelingen.
- **Minder milieubelastend:** draag bij aan een duurzamere toekomst met dit uiterst duurzame apparaat, dat weinig energie verbruikt en minder onderdelen bevat.

EEN ULTRACOMPACT APPARAAT MET EENVOUDIGE EN FLEXIBELE BEDIENING.

ULTRACOMPACT, RUIMTEBESPAREND

Ontworpen voor kantoren waar de ruimte beperkt is. De DR-C300-serie heeft een zeer compact ontwerp; de apparaten nemen veel minder ruimte in dan veel modellen van concurrenten. De perfecte keuze voor kantoren, winkels en receptieruimten waar het maximaliseren van de werkruimte essentieel is.



VEELZIJDIG EN ONDERSTEUNT ALLE WORKFLOWS VOOR DOCUMENTEN

De DR-C300-serie is uitgerust met een robuust papierinvoermechanisme en scant betrouwbaar batches van verschillende documenttypen, van ultradun papier en ID-kaarten tot documenten van maximaal 6 meter lang. Paspoorten kunnen ook direct worden gescand via de invoer zonder dat u een afzonderlijk scanhoesje hoeft te gebruiken. Dankzij de ultrasone detectie van dubbele invoer worden alle documenten gescand, en dankzij de Double Feed Release-functie (DFR) kan het scannen snel opnieuw worden gestart en wordt downtime tot een minimum beperkt.

EENVOUDIGE BEDIENING VOOR PROBLEEMLOOS SCANNEN

Eenvoudige bediening met een intuïtief display en eenvoudig te volgen pictogrammen, waaronder scannen met één druk op de knop met vooraf geconfigureerde taken, waardoor scantaken sneller en eenvoudiger worden. Verhoogde knoppen ondersteunen de toegankelijkheid, terwijl sensoren fouten markeren om het scanproces zo snel mogelijk te laten verlopen. En met de DR Management Tool kunt u meerdere scanners binnen uw organisatie centraal beheren. De scanners worden geleverd met Type-C™-kabel voor eenvoudige aansluiting¹.





MAXIMALISEER DE PRODUCTIVITEIT EN BEELDKWALITEIT

Verhoogde prestaties en efficiëntie met dubbelzijdig scannen tot 120 ipm (model DR-C360). Met de grote invoerlade voor 100 vel kunt u meerdere documenten tegelijk scannen. Bespaar meer tijd en moeite met automatische bestandsscheiding en adaptieve beeldverwerkingsfuncties. Creëer consistente afbeeldingen van hoge kwaliteit bij het scannen van alle soorten documenten dankzij Active Threshold en andere geavanceerde beeldverwerkingstools.



KRACHTIGE SOFTWARE MET OCR

CaptureOnTouch Pro is scansoftware gebaseerd op pc-clients die een gebruiksvriendelijke interface biedt met eenvoudige bediening via pictogrammen en die krachtige documentverwerkingstools bevat. Stel taken in voor het opslaan in meerdere indelingen, waaronder PDF, PNG, JPEG, TIFF, BMP, PPTX, Word en Excel. Ondersteunt OCR, streepjescode- en 2D-codeherkenning en uitvoer van indexgegevensbestanden voor een eenvoudige integratie in bestaande workflows en documentbeheersystemen.

VERMINDER OPERATIONELE KOSTEN

Gebruik Canon's DR Scanner Management Tool om instellingen voor een groot aantal scanners gelijktijdig te monitoren en te distribueren in uw bedrijfs- en gebruikersomgevingen.

MINDER IMPACT OP HET MILIEU

Dankzij de wisselrollenset ontstaat bij het navullen minder afval. Bovendien helpt de verpakking, gemaakt van herbruikbare en biologisch afbreekbare materialen, het plasticverbruik te verminderen. De modellen uit de DR-C300-serie hebben een zeer laag energieverbruik en besparen grondstoffen met een optimaal aantal onderdelen.



Canon

PRODUCTSPECIFICATIES			
	DR-C340	DR-C350	DR-C360
Type	Desktopscanner voor dubbelzijdige losse vellen		
Sensoreenheid voor scannen	CIS		
Optische resolutie	600 dpi		
Lichtbron	RGB-LED		
Scanzijde	Voorzijde/achterzijde/dubbelzijdig		
Ondersteunde interfaces	USB 3.2 / USB 3.1 / USB 3.0 / USB 2.0 (connectortype: Type-C™) ¹		
Afmetingen (b x d x h)	Lade gesloten: 283 x 223 x 218 mm		
Gewicht	3,2 kg		
Voedingsvereisten	AC 220 - 240 V (50/60 Hz)		
Energieverbruik	Scannen: 15,6 W of minder Slaapmodus: 0,6 W Uitgeschakeld: 0,1 W of minder		
Gebruiksomgeving	10 tot 32,5 °C, vochtigheid: 20% t/m 80% RV		
Compliance milieuregeling	Product: EPEAT ² , Energy STAR ³ , RoHS Fabrikant: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485		

SCANSPECIFICATIES			
Zwart-wit (A4, 200 dpi)	40 ppm / 80 ipm	50 ppm / 100 ipm	60 ppm / 120 ipm
Kleur (A4, 200 dpi)	40 ppm / 80 ipm	50 ppm / 100 ipm	60 ppm / 120 ipm
Uitvoerresolutie	100 / 150 / 200 / 240 / 300 / 400 / 600 / 1.200 dpi		
Uitvoermodus	Kleur / grijsinten / zwart-wit		
Aanbevolen dagelijks volume	van 4.500 tot 7.000 scans per dag	van 5.000 tot 8.000 scans per dag	van 7.500 tot 13.000 scans per dag

DOCUMENTSPECIFICATIES	
Breedte	50 - 216 mm
Lengte	54 - 356 mm
Dikte	27 g/m ² - 413 g/m ² (0,04 - 0,49 mm)
Modus voor lange documenten	Tot 6.096 mm
Visitekaartjes scannen	Breedte: 50-55 mm / lengte: 85-91 mm / dikte: 128-255 g/m ² (0,15-0,3 mm)
Plastic pasjes scannen	Breedte: 86 mm / lengte: 54 mm / dikte: max. 1,4 mm (Ondersteuning voor kaarten met reliëf)
Paspoorten scannen	Tot dikte van 6,0 mm (met scanhoesje) / 4,0 mm (zonder scanhoesje)
Papierscheiding	Rollensysteem
Invoercapaciteit	100 vellen (A4)

SPECIALE KENMERKEN	
	DR-C-serie
Speciale kenmerken	Ultrasone detectie van dubbele invoer, automatische kleurdetectie, lege pagina's overslaan, automatische detectie van paginaformaat, automatische resolutie-instelling, tekstrichting, herkenning, barcode-/2D-codeherkenning, OCR-herkenning, batchscheiding, Active Threshold, tekstverbetering (I/II), rechtekken, dubbele invoer vrijgeven, prescan, 3-dimensionaal, kleurcorrectie, doorloopgebied voorkomen / achtergrond verwijderen, achtergrond gladmaken, tekennadruk, kleur wegfilteren/verbeteren (RGB), MultiStream-functie, aanpasbare gamma-instellingen, moiré-verkleining, foliomodus, aanpassing van reductieverhouding, zwart-witcontrast, omgekeerde afbeelding, Rapid Recovery System.

MEEGELEVERDE SOFTWARE	
Windows	ISIS-, TWAIN- en WIA-driver / CaptureOnTouch Pro / Canon imageFORMULA Driver Setting Tool / DR-Management Tool (alleen te downloaden)

OVERIGE OPTIES	
Verbruiksmaterialen	Vervangende wisselrollenset
Opties	Flatbed Scanner Unit 102 (A4) Hoesje voor A4-documenten Paspoorthoesje

Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaardtestmethoden van Canon, tenzij anders vermeld.

Dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Voetnoten:

¹ USB Type-C™ en USB-C™ zijn handelsmerken van USB Implementers Forum

² EPEAT is een VS-certificering

³ ENERGY STAR is niet van toepassing in Europa

DISCLAIMERS

Alle gegevens zijn gebaseerd op de standaardtestmethoden van Canon, tenzij anders vermeld. De scansnelheid kan variëren, afhankelijk van de pc-omgeving, scannerinstellingen en andere factoren. Er zijn beperkingen aan de beschikbare functies op basis van de gebruikte software, driver en het besturingssysteem. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Bezoek de Canon-website voor meer informatie. Canon en het Canon-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Canon Inc. in de Verenigde Staten en kunnen ook handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken zijn in andere landen. imageFORMULA is een handelsmerk van CANON ELECTRONICS INC.

Microsoft Windows, Microsoft Edge en Microsoft Teams zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

QR Code is een gedeponeerd handelsmerk van DENSO WAVE INCORPORATED in Japan en andere landen.

ISIS is een gedeponeerd handelsmerk van OpenText in de Verenigde Staten.