


ØK PRODUKTIVITETEN PÅ KONTORET MED KOMPAKT, PÅLITELIG SKRIVEBORDSSKANNING

 **imageFORMULA**
DR-C300 series

Canon imageFORMULA DR-C300-serien består av superkompakte A4-dokumentskannere som er utformet for å maksimere effektiviteten i dokumentarbeidsflyten på små arbeidsflater.



FORDELER

- **Spar plass på skrivebordet** med det smale skannerdesignet vårt – perfekt for avdelingskontorer, butikker og resepsjonsområder.
- **Allsidige og fleksible dokumentarbeidsflyter** med robust matemekanisme som sikrer førsteklasses pålitelighet for skanning av ulike typer dokumenter.
- **Enkel betjening** med intuitiv skjerm og ikoner som er enkle å følge, inkludert skanning med ett trykk med forhåndsconfigurerte jobber, noe som gjør skanneoppgavene raskere og enklere å utføre.
- **Maksimer produktiviteten** med skannehastigheter for tosidig skanning på opptil 120 bilder/minutt og mulighet for å stable opptil 100 ark i dokumentmateren.
- **Skanning av høy kvalitet** med ulike avanserte bildebehandlingsverktøy som automatisk produserer skarpe, klare bilder fra alle typer dokumenter, selv de med utydelig skrift eller mønstrede bakgrunner.
- **Inkludert programvare** som gir ekstra verdi med automatisk filnavngiving, bunkeseparasjon og OCR / strekkodebehandling, og fillagring til flere formater.
- **Reduser miljøpåvirkningen** Støtt miljøet ved å bruke denne svært slitesterke enheten med lavt strømforbruk og redusert bruk av deler.

SKANNEHASTIGHET
DR-C360: 60PPM /120IPM
DR-C350: 50PPM /100IPM
DR-C340: 40PPM /80IPM

AUTOMATISK DOKUMENTMATER
100 ARK

FORESLÅTTE SKANNINGER
PER DAG
DR-C360: OPPTIL 13000
DR-C350: OPPTIL 8000
DR-C340: OPPTIL 7000

KOMPAKT STØRRELSE
BARE 283 MM BRED

ULTRAKOMPAKT MED ENKEL OG FLEKSIBEL DRIFT.

ULTRAKOMPAKT OG PLASSBESPARENDE

DR-C300-serien er konstruert for kontorer der det er lite plass, og den har en svært kompakt, smal utførelse som tar opp betydelig mindre plass på skrivebordet enn mange konkurrerende modeller. Et perfekt valg for avdelingskontorer, butikkmiljøer og resepsjonsområder hvor god arbeidsplassutnyttelse er avgjørende.



ALLSIDIG STØTTE FOR ALLE DOKUMENTARBEIDSFLYTER

DR-C300-serien er bygget med en robust papirmatemekanisme og skanner en rekke dokumenttyper på en pålitelig måte, fra ultratynt papir og ID-kort til opptil 6 meter lange dokumenter. Også pass kan skannes via matemekanismen uten at man trenger et separat bærearbeid. Funksjonene for ultrasonisk registrering av dobbeltmating sikrer at alle dokumenter skannes, og utløsning av dobbeltmating gjør at du raskt kan starte skanningen på nytt, noe som gir minimal nedetid.

ENKEL BETJENING FOR PROBLEMFRI SKANNING

Enkel betjening med intuitiv skjerm og ikoner som er enkle å følge, inkludert skanning med ett trykk med forhåndskonfigurerte jobber, noe som gjør skanneoppgavene raskere og enklere å utføre. Hevede knapper støtter tilgjengelighet, mens sensorer flagger feil for å holde skanningen i gang. Og med DR Management Tool kan du administrere flere skannere sentralt for hele organisasjonen. Skannerne er utstyrt med Type C™-kabel for enkel tilkobling¹.





MAKSIMER PRODUKTIVITETEN OG BILDEKVALITETEN

Forbedre ytelsen og effektiviteten med tosidig skanning av opptil 120 bilder/minutt (DR-C360-modellen). Ved hjelp av den store bunkemateren som har plass til 100 ark om gangen, kan du skanne flere dokumenter samtidig, noe som sparer deg for tid og arbeid med automatisk filseparasjon og kontroller for adaptiv bildebehandling. Lag konsekvente bilder av høy kvalitet når du skanner alle typer dokumenter, takket være Active Threshold og andre avanserte bildebehandlingsverktøy.



KRAFTIG PROGRAMVARE MED OCR

CaptureOnTouch Pro er en PC-klientbasert skanneprogramvare som har et brukervennlig grensesnitt, med enkel ikonbasert betjening og kraftige dokumentbehandlingsverktøy. Konfigurer jobber for lagring i flere formater inkludert PDF, PNG, JPEG, TIFF, BMP, PPTX, Word og Excel. Støtter OCR-, strekkode- og 2D-kodegjenkjenning og datafiler for utdataindeks, for enkel integrering i eksisterende arbeidsflyter og dokumentbehandlingssystemer.

SPAR DRIFTSKOSTNADER

Bruk Canons DR Scanner Management Tool til å overvåke og distribuere innstillinger til et stort antall skannere i bedriften og brukermiljøene samtidig.

REDUSERT MILJØPÅVIRKNING

Reserve-valssettet bidrar til å minimere svinn, mens emballasje som er laget av gjenbrukbare og biologisk nedbrytbare materialer, bidrar til å redusere plastforbruket. Modellene i DR-C300-serien har svært lavt strømforbruk og sparer ressurser ved å bruke et optimalt antall deler.

Canon



PRODUKTSPEKIFIKASJONER			
	DR-C340	DR-C350	DR-C360
Type	Tosidig skriverbordsskanner med arkmater		
Skanningssensor-enhet	CIS		
Optisk oppløsning	600dpi		
Lyskilde	RGB LED		
Skanneside	Forside/bakside/tosidig		
Støttede grensesnitt	USB 3.2 / USB 3.1 / USB 3.0 / USB 2.0 (kontakttype: Type C™) ¹		
Mål (B x D x H)	Lukket brett: 283 x 223 x 218mm		
Vekt	3,2 kg		
Strømkilde	AC 220–240 V (50/60 Hz)		
Strømforbruk	Skanning: 15,6W eller mindre Dvalemodus: 0,6W Strøm av: 0,1W eller mindre		
Driftsmiljø	10–32,5 °C, Fuktighet: 20–80 % RH		
Miljøsamsvær	Produkt: EPEAT ² , Energy STAR ³ , RoHS Produsent: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485		

SKANNESPEKIFIKASJONER			
Sort-hvitt (A4, 200 dpi)	40 sider/min / 80 bilder/min	50 sider/min / 100 bilder/min	60 sider/minutt / 120 bilder/minutt
Farge (A4, 200 dpi)	40 sider/min / 80 bilder/min	50 sider/min / 100 bilder/min	60 sider/minutt / 120 bilder/minutt
Utskriftsoppløsning	100/150/200/240/300/400/600/1200 dpi		
Utskriftsmodus	Farger/gråtoner/svart-hvitt		
Foreslått daglig volum	fra 4500 til 7 000 skanninger per dag	fra 5000 til 8 000 skanninger per dag	fra 7500 til 13 000 skanninger per dag

DOKUMENTSPESIFIKASJONER	
Bredde	50–216 mm
Lengde	54–356 mm
Tykkelse	27g/m ² –413 g/m ² (0,04–0,49 mm)
Modus for lange dokumenter	Opptil 6096 mm
Skanning av visittkort	Bredde: 50–55 mm / Lengde: 85–91 mm / Tykkelse: 128–255 g/m ² (0,15–0,3 mm)
Skanning av plastkort	Bredde: 86 mm / Lengde: 54 mm / Tykkelse: 1,4 mm eller mindre (preget kort støttes)
Skanning av pass	Opptil 6,0 mm tykkelse (med underlagsark) / 4,0 mm (uten underlagsark)
Papirseparatoring	Valsesystem for å unngå dobbeltmating
Materkapasitet	100 A4-ark

ANSVARSRASKRIVELSESKLAUSULER

Alle data er basert på Canons standardmetoder for testing med mindre annet er angitt. Skannehastigheten kan variere avhengig av PC miljø, skannerens innstillinger og andre faktorer. Funksjonenes tilgjengelighet er begrenset basert på programvaren, driveren og operativsystemet som brukes. Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Du finner mer informasjon på Canons nettsted. Canon og Canon-logoen er registrerte varemerker for Canon Ltd i Europa og kan også være varemerker eller registrerte varemerker i andre land.

ImageFORMULA er et varemerke for CANON ELECTRONICS INC.

Microsoft, Windows, Microsoft Edge og Microsoft Teams er registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og andre land.

QR-koden er et registrert varemerke for DENSO WAVE INCORPORATED i Japan og andre land.

ISIS er et registrert varemerke for OpenText i USA.

SPESIALFUNKSJONER	
	DR-C-serie
Spesielle funksjoner	Ultrasonisk registrering av dobbeltmating, automatisk fargegjenkjenning, hopp over tom side, automatisk formatgjenkjenning, innstilling for automatisk oppløsning, tekstretning, gjenkjenning, strekkode-/2D-kodegjenkjenning, OCR-gjenkjenning, bunkseseparasjon, aktiv terskel, tekstforbedring (I/II), skjevhetsskorrigering, utløsning av dobbeltmating, forhåndsskanning, 3-dimensjonal, fargekorrigering, hindring av gjennomslag/fjerning av bakgrunn, utjevning av bakgrunn, utheving av tegn, fargebortfall/-forbedring (RGB), MultiStream-funksjon, justerbare gammainnstillinger, moiré-reduksjon, foliomodus, justering av forminskingsforhold, sort-hvitt-kontrast, speilvendt bilde, system for rask gjenoppretting.

PROGRAMVARE SOM FØLGER MED	
Windows	ISIS-, TWAIN- og WIA-driver / CaptureOnTouch Pro / Canon imageFORMULA-driverinnstillingsverktøy / DR-Management Tool (kun ved nedlasting)

ANNET TILLEGGSUTSTYR	
Forbruksartikler	Ekstra valesett for utskifting
Tilleggsutstyr	Planskannerenhet 102 (A4) Underlagsark for A4 Underlagsark for pass

Alle data er basert på Canons standardmetoder for testing med mindre annet er angitt.

Kan endres uten forvarsel.

Fotnoter:

¹ USB Type-C™ og USB-C™ er registrerte varemerker tilhørende USB Implementers Forum.

² EPEAT er en amerikansk sertifisering

³ ENERGY STAR er ikke relevant for europeiske land