


ZWIĘKSZ WYDAJNOŚĆ PRACY W BIURZE DZIĘKI KOMPAKTOWYM, NIEZAWODNYM SKANEROM DLA MAŁYCH GRUP ROBOCZYCH

Seria Canon imageFORMULA DR-C300 obejmuje niezwykle kompaktowe skanery dokumentowe A4, które maksymalizują wydajność obiegu dokumentów w małych przestrzeniach roboczych.

 **imageFORMULA**
DR-C300 series



SZYBKOŚĆ SKANOWANIA

DR-C360: 60 STR./MIN / 120 OBR./MIN

DR-C350: 50 STR./MIN / 100 OBR./MIN

DR-C340: 40 STR./MIN / 80 OBR./MIN

AUTOMATYCZNY PODAJNIK DOKUMENTÓW: 100 ARKUSZY

SUGEROWANA LICZBA

SKANÓW NA DZIEŃ

DR-C360: DO 13 000

DR-C350: DO 8000

DR-C340: DO 7000

KOMPAKTOWY ROZMIAR TYLKO 283 MM SZEROKOŚCI

KORZYŚCI

- **Oszczędność miejsca na biurku** dzięki naszemu wąskiemu skanerowi, który idealnie sprawdza się w oddziałach firm, sklepach i recepcjach.
- **Wszechstronny i elastyczny obieg dokumentów** dzięki solidnemu mechanizmowi podawania, który pozwala niezawodnie skanować różne typy dokumentów.
- **Łatwa obsługa** dzięki intuicyjnemu wyświetlaczowi i prostym w obsłudze ikonom – m.in. skanowanie jednym dotknięciem z zaprogramowanymi ustawieniami. Przyspiesza to i upraszcza zadania skanowania.
- **Maksymalna wydajność** dzięki szybkości skanowania dwustronnego do 120 obr./min i możliwości umieszczania nawet 100 arkuszy w podajniku dokumentów.
- **Wysokiej jakości skanowanie** za pomocą zaawansowanych narzędzi przetwarzania obrazu umożliwia automatyczne tworzenie wyraźnych obrazów ze wszystkich typów dokumentów, nawet tych z bardzo bladym drukiem lub wzorzystym tłem.
- **Dołączone oprogramowanie**, które zwiększa możliwości rozwiązywania dzięki automatycznemu nadawaniu nazw plikom, rozdzielaniu pakietów, rozpoznawaniu tekstu, odczytowi kodu kreskowego i zapisywaniu plików w wielu formatach.
- **Ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko** – chroń środowisko, korzystając z bardzo trwałego urządzenia o niskim zużyciu energii i ograniczonej liczbie części.

BARDZO MAŁA OBUDOWA ORAZ ŁATWA I ELASTYCZNA OBSŁUGA

NIEWIELKIE ROZMIARY, OSZCZĘDNOŚĆ MIEJSCA

Przeznaczone do biur o ograniczonej przestrzeni urządzenia z serii DR-C300 mają ultrakompaktową obudowę, która zajmuje znacznie mniej miejsca na biurku niż wiele konkurencyjnych modeli. Idealne rozwiązanie dla oddziałów, sklepów i recepcji, w których kluczowe znaczenie ma maksymalizacja przestrzeni roboczej.



OBSŁUGA WSZYSTKICH OBIEGÓW DOKUMENTÓW

Urządzenia z serii DR-C300 mają solidny mechanizm podawania papieru, co umożliwia niezawodne skanowanie pakietowe różnych typów dokumentów, od bardzo cienkiego papieru i kart identyfikacyjnych po dokumenty o długości do 6 m. Paszporty można skanować, korzystając z podajnika – bez konieczności użycia arkusza nośnego. Ultradźwiękowe wykrywanie pobrania dwóch kartek pozwala bezbłędnie skanować wszystkie dokumenty, a funkcja wznawiania skanowania (DFR) umożliwia szybkie restartowanie skanowania, co minimalizuje przestoje w pracy.

ŁATWA OBSŁUGA I BEZPROBLEMOWE SKANOWANIE

Łatwa obsługa dzięki intuicyjnemu wyświetlaczowi i prostym w obsłudze ikonom – m.in. skanowanie jednym dotknięciem z zaprogramowanymi ustawieniami. Przyspiesza to i upraszcza zadania skanowania. Wypukłe przyciski ułatwiają obsługę, a czujniki sygnalizują błędy, aby skanowanie przebiegało płynnie. Dodatkowo za pomocą oprogramowania DR Management Tool można centralnie zarządzać kilkoma skanerami w całej organizacji. Skanery są dostarczane z przewodem Type-C™, co ułatwia ich podłączenie¹.





MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ I JAKOŚĆ OBRAZU

Zwiększ wydajność pracy dzięki możliwości skanowania dwustronnego nawet 120 obrazów/min (model DR-C360). Duży podajnik na 100 arkuszy pozwala skanować pakiety dokumentów jednocześnie. Dzięki automatycznemu rozdzielaniu plików i adaptacyjnemu elementom sterującym przetwarzaniem obrazu można oszczędzić jeszcze więcej czasu i wysiłku. Dzięki funkcji Active Threshold i innym zaawansowanym narzędziom przetwarzania obrazu można uzyskiwać doskonałej jakości skany z różnych rodzajów oryginałów również gorszej jakości.



ZAAWANSOWANE OPROGRAMOWANIE Z FUNKCJĄ OCR

CaptureOnTouch Pro to klienckie oprogramowanie do skanowania, które ma łatwy w obsłudze, oparty na ikonach interfejs i zaawansowane narzędzia do przetwarzania dokumentów. Zadania konfiguracyjne zapisywane w wielu formatach, w tym PDF, PNG, JPEG, TIFF, BMP, PPTX, Word i Excel, obsługa OCR, rozpoznawanie kodów kreskowych i kodów 2D oraz wyjściowe pliki danych indeksowych do płynnej integracji z dostępnymi przepływami pracy i systemami zarządzania dokumentami.

NIŻSZE KOSZTY EKSPLOATACJI

Użyj narzędzia DR Management Tool firmy Canon, aby jednocześnie monitorować i rozsyłać ustawienia dużej liczby skanerów w różnych środowiskach biznesowych i środowiskach użytkowników.

OGRANICZENIE NEGATYWNEGO WPŁYWU NA ŚRODOWISKO

Zestaw rolek zamiennych pomaga zminimalizować ilość odpadów, a opakowania wykonane z materiałów wielokrotnego użytku i biodegradowalnych pomagają zmniejszyć zużycie plastiku. Modele z serii DR-C300 cechuje się bardzo niskim zużyciem energii i oszczędzają zasoby dzięki optymalnej liczbie używanych części.



Canon



DANE TECHNICZNE PRODUKTU			
	DR-C340	DR-C350	DR-C360
Rodzaj	Skaner biurkowy z obsługą dwustronnego skanowania arkuszy		
Moduł skanujący	CIS		
Rozdzielczość optyczna	600 dpi		
Źródło światła	Dioda LED (RGB)		
Strona skanowania	Przód / tył / dwustronnie		
Obsługiwane interfejsy	USB 3.2 / USB 3.1 / USB 3.0 / USB 2.0 (typ złącza: Type -C™) ¹		
Wymiary (szer. × dł. × wys.)	Z zamkniętą tacą: 283 × 223 × 218 mm		
Waga	3,2 kg		
Wymagania dotyczące zasilania	Napięcie przemienne 220–240 V (50/60 Hz)		
Pobór mocy	Skanowanie: maks. 15,6 W Tryb uśpienia: 0,6 W Wyłączone: maks. 0,1 W		

Środowisko pracy	Temperatura: 10–32,5°C, wilgotność względna: 20–80%
Zgodność z normami ochrony środowiska	Produkt: EPEAT ² , Energy STAR ³ , RoHS Producent: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485

DANE TECHNICZNE SKANOWANIA			
Czarno-białe (A4, 200 dpi)	40 str./min / 80 obr./min	50 str./min / 100 obr./min	60 str./min / 120 obrazów/min
Kolory (A4, 200 dpi)	40 str./min / 80 obr./min	50 str./min / 100 obr./min	60 str./min / 120 obrazów/min
Rozdzielczość wyjściowa	100 / 150 / 200 / 240 / 300 / 400 / 600 / 1200 dpi		
Tryb wyjściowy	Kolorowy / odcienie szarości / czarno-biały		
Sugerowany dzienny nakład	od 4500 do 7000 skanów dziennie	od 5000 do 8000 skanów dziennie	od 7500 do 13 000 skanów dziennie

PARAMETRY DOKUMENTÓW	
Szerokość	50–216 mm
Długość	54–356 mm
Grubość	Od 27 g/m ² do 413 g/m ² (0,04–0,49 mm)
Tryb obsługi długich dokumentów	Do 6096 mm
Skanowanie wizytówek	Szerokość: 50–55 mm / długość: 85–91 mm / grubość: 128–255 g/m ² (0,15–0,3 mm)
Skanowanie kart plastikowych	Szerokość: 86 mm / długość: 54 mm / grubość: maks. 1,4 mm (obsługiwane są karty wytłaczane)
Skanowanie paszportów	Do grubości 6,0 mm (z arkuszem nośnym) / 4,0 mm (bez arkusza nośnego)
Rozdzielanie kartek papieru	Metoda rolki zwrotnej
Pojemność podajnika	100 arkuszy (A4)

ZASTRZEŻENIA

Wszystkie dane z wyjątkiem wyraźnie zaznaczonych oparto na standardowych metodach testowania stosowanych przez firmę Canon. Szybkość skanowania zależy od parametrów komputera, ustawień skanowania i innych czynników. Dostępne funkcje są ograniczone w zależności od używanego oprogramowania, sterownika i systemu operacyjnego. Dane techniczne mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Więcej informacji znajduje się w witrynie internetowej firmy Canon. Canon i logo Canon są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Canon Inc. w Stanach Zjednoczonych i mogą być również zastrzeżonymi znakami towarowymi lub znakami towarowymi w innych krajach.

Nazwa imageFORMULA jest znakiem towarowym firmy CANON ELECTRONICS INC.

Microsoft Windows, Microsoft Edge i Microsoft Teams są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

QR Code jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy DENSO WAVE INCORPORATED w Japonii i innych krajach.

ISIS jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy OpenText w Stanach Zjednoczonych.

SPECJALNE FUNKCJE	
	Seria DR-C

Specjalne funkcje	Ultradźwiękowe wykrywanie podwójnie pobranych kartek, automatyczne wykrywanie koloru, pomijanie pustych stron, automatyczne wykrywanie rozmiaru strony, ustawienie automatycznej rozdzielczości, orientacja tekstu, rozpoznawanie, rozpoznawanie kodu kreskowego i kodu 2D, rozpoznawanie OCR, oddzielanie partii, aktywna wartość progowa, poprawa tekstu (I/II), prostowanie, podawanie dwóch arkuszy, skanowanie wstępne, 3-wymiarowa korekcja kolorów, zapobieganie przebijaniu / usuwanie tła, wygładzanie tła, uwydatnianie znaków, usuwanie/poprawianie kolorów (RGB), funkcja MultiStream, regulowane ustawienia gamma, redukcja efektu mory, tryb Folio, regulacja współczynnika redukcji, kontrast czerni i bieli, odwracanie obrazu, system szybkiego wznowiania skanowania
-------------------	--

DOSTARCZONE OPROGRAMOWANIE	
----------------------------	--

Windows	Sterownik ISIS, TWAIN i WIA / CaptureOnTouch Pro / Canon imageFORMULA Driver Setting Tool / DR-Management Tool (tylko pobranie)
---------	---

INNE OPCJE	
------------	--

Materiały eksploatacyjne	Uzupełniający zestaw wymiennych zestaw
Wypożyczenie dodatkowe	Moduł skanera płaskiego 102 (A4) Arkusz nośny A4 Arkusz nośny do paszportu

Wszystkie dane z wyjątkiem wyraźnie zaznaczonych oparto na standardowych metodach testowania stosowanych przez firmę Canon.

Dane mogą zostać zmienione bez powiadomienia.

Przypisy:

¹ Nazwy USB Type-C™ i USB-C™ są znakami towarowymi USB Implementers Forum.

² EPEAT jest certyfikatem amerykańskim.

³ Energy STAR nie ma zastosowania w Europie.