


ПОВЫСЬТЕ ПРОДУКТИВНОСТЬ В СВОЕМ ОФИСЕ С КОМПАКТНЫМИ И НАДЕЖНЫМИ НАСТОЛЬНЫМИ СКАНЕРАМИ

Серия Canon imageFORMULA DR-C300 — это сверхкомпактные документные сканеры формата A4, предназначенные для оптимизации документооборота в небольших рабочих пространствах.

 **imageFORMULA**
DR-C300 series



СКОРОСТЬ СКАНИРОВАНИЯ
DR-C360: 60 СТР./МИН / 120 ИЗОБР./МИН
DR-C350: 50 СТР./МИН / 100 ИЗОБР./МИН
DR-C340: 40 СТР./МИН / 80 ИЗОБР./МИН

**УСТРОЙСТВО АВТОПОДАЧИ
ДОКУМЕНТОВ НА 100 ЛИСТОВ**

**РЕКОМЕНДУЕМОЕ КОЛИЧЕСТВО
ОПЕРАЦИЙ СКАНИРОВАНИЯ
В ДЕНЬ**
DR-C360: ДО 13 000
DR-C350: ДО 8000

**КОМПАКТНЫЙ РАЗМЕР:
ШИРИНА ВСЕГО 283 ММ**

ПРЕИМУЩЕСТВА

- **Сэкономьте пространство**, выбрав наши сканеры с узким форм-фактором — идеально для филиалов, розничных магазинов и установки на стойке администратора.
- **Универсальная и гибкая работа с документами** благодаря надежному механизму подачи, который обеспечивает лучшую в классе надежность при сканировании документов разного типа.
- **Простая эксплуатация** с интуитивным дисплеем и удобными значками, включая функцию сканирования одним касанием с предустановками, что ускорит и упростит процедуру сканирования.
- **Максимальная эффективность** с дуплексным сканированием до 120 изобр./мин и устройством автоподачи документов на 100 листов.
- **Высокое качество сканирования** с различными инструментами обработки изображений, которые позволяют автоматически создавать четкие изображения с документов разных типов, даже со слаборазличимым текстом или узорчатым фоном.
- **ПО в комплекте** обеспечит вас автоматическим наименованием файлов, пакетным разделением, OCR и обработкой штрихкодов, а также сохранением файлов в различных форматах.
- **Снижение воздействия на окружающую среду:** обеспечьте экологичную работу с этим долговечным устройством с низким энергопотреблением и низкой амортизацией компонентов.

СВЕРХКОМПАКТНЫЙ, ПРОСТОЙ И УДОБНЫЙ В РАБОТЕ.

СВЕРХКОМПАКТНЫЙ, ЭКОНОМИТ МЕСТО

Модели серии DR-C300 созданы для офисов, где каждый сантиметр пространства на счету, — это чрезвычайно узкие сканеры, которые занимают гораздо меньше места, чем многие модели конкурентов. Идеальный выбор для офисов-филиалов, розничных магазинов и рецепций, где очень важно эффективно использовать доступное пространство.



УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ЛЮБОЙ ОБРАБОТКИ ДОКУМЕНТОВ

Благодаря надежному механизму подачи на серии DR-C300 вы сможете запускать пакетное сканирование даже разных документов — от сверхтонкой бумаги и удостоверений до листов длиной до 6 метров. Также можно сканировать паспорта прямо через устройство подачи без необходимости в защитном конверте. Функции ультразвукового определения двойной подачи бумаги обеспечит сканирование всех листов без пропусков, а сброс двойной подачи (DFR) — быстрый перезапуск сканирования, сводя время простоя к минимуму.

УДОБНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ДЛЯ ПРОСТОГО СКАНИРОВАНИЯ

Оцените удобство работы с интуитивным дисплеем и удобными значками, включая функцию сканирования одним касанием с предустановками, что ускорит и упростит процедуру сканирования. Выступающие кнопки делают процесс управления устройством еще удобнее, а датчики оповестят об ошибках для защиты от простоев при сканировании. А с помощью DR Management Tool вы сможете централизованно управлять сразу несколькими сканерами в организации. Сканеры поставляются с кабелем Type-C™ для удобного подключения¹.





МАКСИМАЛЬНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО ИЗОБРАЖЕНИЯ

Выйдите на новый уровень эффективности с дуплексным сканированием до 120 изобр./мин (модель DR-C360). Используйте большое устройство подачи на 100 листов для пакетного сканирования сразу нескольких документов; экономьте время и силы благодаря автоматическому разделению файлов и адаптивному управлению их обработкой. Создавайте изображения стабильно высокого качества при сканировании всех типов документов благодаря функции активного порога и другим продвинутым инструментам обработки изображений.



МОЩНОЕ ПО С OCR

CaptureOnTouch Pro — это программное обеспечение для сканирования на базе ПК, которое предлагает удобный интерфейс с простым управлением на основе значков, а также мощные инструменты обработки документов. Выбирайте для заданий сохранение в нескольких форматах, включая PDF, PNG, JPEG, TIFF, BMP, PPTX, Word и Excel, оцените поддержку OCR, распознавание штрихкодов и 2D-кодов, а также файлов выходных индексных данных для плавной интеграции в существующие рабочие процессы и системы управления документами.

СОКРАЩЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ

Используйте Canon DR Scanner Management Tool для одновременного отслеживания и применения настроек сразу к нескольким сканерам в вашей организации.

СНИЖЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Сменный комплект роликов с новой конструкцией поможет сократить количество отходов, а упаковка из пригодных к переработке биоразлагаемых материалов поможет сократить расход пластика. Модели серии DR-C300 имеют низкий показатель энергопотребления и экономят сырьевые ресурсы благодаря оптимальному количеству компонентов.



Canon

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



imageFORMULA DR-C300 series

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
	DR-C340	DR-C350	DR-C360
Тип	Настольный двусторонний сканер с полистной подачей		
Сканирующий элемент	Контактный датчик изображения (CIS)		
Оптическое разрешение	600 точек на дюйм		
Источник света	RGB-светодиод		
Сканируемая сторона	Лицевая / Задняя / Двустороннее сканирование		
Поддерживаемые интерфейсы	USB 3.2 / USB 3.1 / USB 3.0 / USB 2.0 (тип разъема: Type-C™) ¹		
Размеры (ШхГхВ)	С закрытым лотком: 283 x 223 x 218 мм		
Вес	3,2 кг		
Требования к электросети	220–240 В переменного тока (50/60 Гц)		
Энергопотребление	Сканирование: не более 15,6 Вт Спящий режим: 0,6 Вт Выключенное состояние: не более 0,1 Вт		
Условия эксплуатации	10–32,5 °C, относительная влажность: 20–80%		
Соответствие экологическим стандартам	Продукт: EPEAT ² , Energy STAR ³ , RoHS Производитель: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485		
ХАРАКТЕРИСТИКИ СКАНИРОВАНИЯ			
Ч/Б (A4, 200 точек на дюйм)	40 стр./мин / 80 изобр./мин	50 стр./мин / 100 изобр./мин	60 стр./мин / 120 изобр./мин.
Цвет (A4, 200 точек на дюйм)	40 стр./мин / 80 изобр./мин	50 стр./мин / 100 изобр./мин	60 стр./мин / 120 изобр./мин.
Разрешение на выходе	100 / 150 / 200 / 240 / 300 / 400 / 600 / 1200 точек на дюйм		
Режим вывода	Цвет / оттенки серого / черно-белый		
Рекомендуемый ежедневный объем	от 4500 до 7000 операций сканирования в день	от 5000 до 8000 операций сканирования в день	от 7500 до 13 000 операций сканирования в день
ПАРАМЕТРЫ ДОКУМЕНТА			
Ширина	50 – 216 мм		
Длина	54–356 мм		
Толщина	27 г/м² – 413 г/м² (0,04–0,49 мм)		
Режим длинных документов	До 6096 мм		
Сканирование визитных карточек	Ширина: 50–55 мм / длина: 85–91 мм / плотность: 128–255 г/м² (0,15–0,3 мм)		
Сканирование пластиковых карт	Ширина: 86 мм, длина: 54 мм, толщина: 1,4 мм или менее (поддержка тисненых карточек)		
Сканирование паспортов	Плотность до 6,0 мм (с защитным конвертом) / 4,0 мм (без защитного конверта)		
Разделение бумаги	Ролик отделения		
Емкость устройства подачи	100 листов (A4)		

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ	
Специальные функции	Ультразвуковое определение двойной подачи, автоматическое распознавание цвета, пропуск пустых страниц, автоматическое распознавание размера страницы, автоматическая настройка разрешения, распознавание ориентации текста, распознавание штрихкодов / 2D-кодов, оптическое распознавание символов (OCR), пакетное разделение, активный порог, улучшение текста (I/II), коррекция перекоса, исправление подачи двойного листа, предварительное сканирование, трехмерная коррекция цвета, предотвращение просвечивания / удаление фона, смягчение фона, выделение символов, удаление/усиление цвета (RGB), функция MultiStream, регулируемые настройки гаммы, подавление эффекта муара, сканирование в режиме сложенного листа, регулировка коэффициента подавления, контраст черного и белого, реверс изображения, система быстрого восстановления.
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В КОМПЛЕКТЕ	
Windows	Драйвер ISIS, TWAIN и WIA / CaptureOnTouch Pro / Canon imageFORMULA Driver Setting Tool / DR-Management Tool (только загрузка)
ДРУГИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ	
Расходные материалы	Комплект запасных роликов
Приобретается дополнительно	Планшетный сканирующий модуль 102 (A4) Защитный конверт для сканирования листов A4 Защитный конверт для паспорта

Все данные основаны на стандартных методах тестирования, применяемых компанией Canon, если не указано иное.

Может быть изменено без предварительного уведомления.

Примечания.

¹ USB Type-C™ и USB-C™ являются товарными знаками USB Implementers Forum.

² EPEAT — это сертификация в США

³ ENERGY STAR не применяется в Европе

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Все данные основаны на стандартных методах тестирования, применяемых компанией Canon, если не указано иное. Скорость сканирования может различаться в зависимости от среды ПК, настроек сканера и других факторов. В зависимости от используемого программного обеспечения, драйвера и операционной системы функциональность может быть ограничена. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Подробную информацию см. на веб-сайте Canon. Canon и логотип Canon являются зарегистрированными товарными знаками компании Canon Inc. в США и также могут быть товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками в других странах. imageFORMULA является товарным знаком компании CANON ELECTRONICS INC.

Microsoft, Windows, Microsoft Edge и Microsoft Teams являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками Microsoft Corporation в США и других странах.

QR Code является зарегистрированным товарным знаком DENSO WAVE INCORPORATED в Японии и других странах.

ISIS является зарегистрированным товарным знаком OpenText в США.

Canon Electronics Inc.

canon-elec.co.jp

Canon Europe

canon-europe.com

Russian edition

© Canon Europa N.V., 2026

Canon