


ZVÝŠTE PRODUKTIVITU KANCELÁRIE POMOCOU KOMPAKTNÉHO A SPOĽAHLIVÉHO STOLNÉHO SKENOVANIA

 **imageFORMULA**
DR-C300 series

Zariadenia Canon série imageFORMULA DR-C300 sú mimoriadne kompaktné skenery dokumentov formátu A4 určené na maximalizáciu efektívnosti pracovného postupu dokumentov na malých pracoviskách.



VÝHODY

- **Ušetríte miesto na stole** s naším úzkym dizajnom skenera, ideálne pre pobočky, maloobchodné priestory a recepcie.
- **Všestranné a flexibilné pracovné postupy dokumentov** s robustným mechanizmom podávania, ktorý zaisťuje najlepšiu spoľahlivosť vo svojej triede pri skenovaní rôznych typov dokumentov.
- **Jednoduchá prevádzka** s intuitívnou obrazovkou a ľahko pochopiteľnými ikonami vrátane skenovania jedným dotykom s vopred nakonfigurovanými úlohami – čo urýchľuje a zjednodušuje úlohy skenovania.
- **Maximalizujte produktivitu** pomocou rýchlostí obojstranného skenovania až 120 obr./min a schopnosti stohovať až 100 listov do podávača dokumentov.
- **Vysokokvalitné skenovanie** s rôznymi pokročilými nástrojmi na spracovanie obrazu automaticky vytvára ostré a jasné obrázky zo všetkých typov dokumentov, dokonca aj tých, ktoré majú slabo viditeľné písmo alebo vzorované pozadia.
- **Súčasťou je softvér**, ktorý ponúka dodatočnú hodnotu v podobe automatického pomenovávania súborov, oddeľovania dávok a spracovania OCR/čiarových kódov a ukladania súborov vo viacerých formátoch.
- **Znížte vplyv na životné prostredie** Podporte životné prostredie používaním tohto vysokoodolného zariadenia s nízkou spotrebou energie a zníženým používaním dielov.

RÝCHLOSŤ SKENOVANIA

DR-C360: 60 STR./MIN/120 OBR./MIN

DR-C350: 50 STR./MIN/100 OBR./MIN

DR-C340: 40 STR./MIN/80 OBR./MIN

AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTOV NA 100 LISTOV

ODPORÚČANÝ POČET SKENOV ZA DEŇ

DR-C360: AŽ 13 000

DR-C350: AŽ 8 000

DR-C340: AŽ 7 000

KOMPAKTNÉ ROZMERY LEN 283 MM ŠIROKÝ

MIMORIADNE KOMPAKTNÉ S JEDNODUCHOU A FLEXIBILNOU PREVÁDZKOU.

MIMORIADNE KOMPAKTNÉ, ŠETRÍ VÁM PRIESTOR

Séria DR-C300 je navrhnutá pre kancelárie, kde je priestor drahocenný, a vyznačuje sa mimoriadne kompaktným a úzkym rozmerom, ktorý zaberá výrazne menej miesta na pracovnom stole než mnohé konkurenčné modely. Ideálna voľba pre pobočky, maloobchodné priestory a recepcie, kde je kľúčové maximálne využitie pracovného priestoru.



VŠESTRANNÁ PODPORA VŠETKÝCH PRACOVNÝCH POSTUPOV DOKUMENTOV

Séria DR-C300, ktorá je vybavená robustným mechanizmom podávania papiera, spoľahlivo hromadne skenuje širokú škálu typov dokumentov, od mimoriadne tenkého papiera a preukazov totožnosti až po dokumenty s dĺžkou až 6 m. Pasy je možné skenovať aj priamo cez podávač bez potreby samostatného podkladového listu. Ultrazvuková funkcia rozpoznania podania dvoch listov zaisťuje naskenovanie všetkých dokumentov a funkcia uvoľnenia pri podávaní dvoch listov (DFR) umožňuje rýchle obnovenie skenovania a minimalizuje prestoje.

JEDNODUCHÁ PREVÁDZKA PRE BEZPROBLÉMOVÉ SKENOVANIE

Jednoduchá prevádzka s intuitívnou obrazovkou a ľahko pochopiteľnými ikonami vrátane skenovania jedným dotykom s vopred nakonfigurovanými úlohami – čo urýchľuje a zjednodušuje úlohy skenovania. Vyvýšené tlačidlá podporujú dostupnosť, zatiaľ čo snímače označujú chyby na udržanie skenov v pohybe. Pomocou nástroja na správu DR môžete navyše centrálnie spravovať niekoľko skenerov vo vašej organizácii. Skenery sú vybavené káblom USB Type-C™ pre jednoduché a praktické pripojenie¹.





MAXIMALIZUJTE PRODUKTIVITU A KVALITU SNÍMKY

Zvýšte výkon a efektivitu prostredníctvom obojstranného skenovania rýchlosťou až 120 obr./min (model DR-C360). Pomocou veľkého podávača na 100 listov môžete hromadne skenovať viacero dokumentov naraz, čím ušetríte ďalší čas a námahu vďaka automatickému oddelovaniu súborov a adaptívnym ovládacím prvkom spracovania obrazu. Vytvárajte konzistentné vysokokvalitné obrazy pri skenovaní všetkých typov dokumentov vďaka funkcii aktívneho prahovania a ďalším pokročilým nástrojom na spracovanie obrazu.



VÝKONNÝ SOFTVÉR S OCR

CaptureOnTouch Pro je skenovací klientsky softvér, ktorý ponúka používateľsky prívetivé rozhranie s jednoduchým ovládaním pomocou ikon a má výkonné nástroje na spracovanie dokumentov. Nastavte úlohy na ukladanie do viacerých formátov vrátane PDF, PNG, JPEG, TIFF, BMP, PPTX, Word a Excel. Podporuje funkciu OCR, rozpoznávanie čiarových kódov a 2D kódov, ako aj tvorbu súborov s údajmi o registroch na účely bezproblémového začlenenia do existujúcich pracovných postupov a systémov na správu dokumentov.

UŠETRITE NA PREVÁDZKOVÝCH NÁKLADOCH

Využite nástroj na správu skenera DR spoločnosti Canon na súčasné monitorovanie a distribúciu nastavení pre veľký počet skenerov vo vašom podniku a používateľských prostrediach.

ZNÍŽTE VPLYV NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Používanie súpravy náhradných valčekov pomáha minimalizovať odpad, zatiaľ čo obaly vyrobené z opätovne použiteľných a biologicky rozložiteľných materiálov pomáhajú znižovať spotrebu plastov. Modely série DR-C300 majú veľmi nízku spotrebu energie a šetria zdroje vďaka optimálnemu počtu použitých dielov.

Canon





TECHNICKÉ PARAMETRE PRODUKTU			
	DR-C340	DR-C350	DR-C360
Typ	Stolový obojstranný skener s podávačom listov		
Snímač skenovacej jednotky	CIS		
Optické rozlíšenie	600 dpi		
Zdroj svetla	Dióda RGB LED		
Strana skenovania	Predná/zadná/obojstranne		
Podporované rozhrania	USB 3.2/USB 3.1/USB 3.0/USB 2.0 (typ konektora: Type-C™) ¹		
Rozmery (Š x H x V)	So zatvoreným zásobníkom: 283 x 223 x 218 mm		
Hmotnosť	3,2 kg		
Požiadavky na napájanie	AC 220 – 240 V (50/60 Hz)		
Spotreba energie	Skenovanie: 15,6 W alebo menej Režim spánku: 0,6 W Vypnuté: 0,1 W alebo menej		
Prevádzkové podmienky	10 °C – 32,5 °C Relatívna vlhkosť: 20 % – 80 %		
Súlad s ochranou životného prostredia	Produkt: EPEAT ² , Energy STAR ³ , RoHS Výrobca: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485		

TECHNICKÉ PARAMETRE SKENOVANIA			
Čiernobiely (A4, 200 dpi)	40 str./min./ 80 sn./min.	50 str./min alebo 100 obr./min	60 str./min./ 120 obr./min.
Farebné (A4, 200 dpi)	40 str./min./ 80 sn./min.	50 str./min alebo 100 obr./min	60 str./min./ 120 obr./min.
Výstupné rozlíšenie	100/150/200/240/300/400/600/1 200 dpi		
Režim výstupu	Farebný/odtieni sivej/čiernobiely		
Odporúčaný denný objem	4 500 až 7 000 skenov/deň	5 000 až 8 000 skenov/deň	7 500 až 13 000 skenov/deň

TECHNICKÉ PARAMETRE DOKUMENTOV	
Šírka	50 – 216 mm
Dĺžka	54 – 356 mm
Hrúbka	27 g/m ² – 413 g/m ² (0,04 – 0,49 mm)
Režim dlhého dokumentu	Až 6 096 mm
Skenovanie vizitiek	Šírka: 50 – 55 mm/Dĺžka: 85 – 91 mm/ Hrúbka: 128 – 255 g/m ² (0,15 – 0,3 mm)
Skenovanie plastových kariet	Šírka: 86 mm/dĺžka: 54 mm/hrúbka: 1,4 mm alebo menej (podpora embosovaných kariet)
Skenovanie pasov	Do hrúbky 6,0 mm (s nosnou fóliou)/4,0 mm (bez nosnej fólie)
Oddelenie papiera	Metóda spomaľovacieho valca
Kapacita podávača	100 listov (A4)

ŠPECIÁLNE FUNKCIE	
	Séria DR-C
Špeciálne funkcie	Ultrazvuková detekcia dvojitého podávania, automatická detekcia farieb, vynechanie prázdnych strán, automatická detekcia veľkosti strany, automatické nastavenie rozlíšenia, rozpoznávanie orientácie textu, rozpoznávanie čiarových kódov/2D kódov, rozpoznávanie pomocou funkcie OCR, oddelovanie dávok, aktívne prahovanie, vylepšenie textu (I/II), korekcia zošikmenia, uvoľnenie po dvojtom podaní, predbežné skenovanie, 3-rozmerná korekcia farby, zabránenie presvitaniu/odstránenie pozadia, vyhladenie pozadia, zvýraznenie znakov, odstránenie/vylepšenie farieb (RGB), funkcia MultiStream, upraviteľné nastavenia gamma, redukcia moiré, režim Folio, úprava redukčného pomeru, čiernobiely kontrast, otočenie obrázka, systém rýchleho obnovenia.

PRIBALENÝ SOFTVÉR	
Windows	Ovládač ISIS, TWAIN a WIA/ CaptureOnTouch Pro/nástroj na nastavenie ovládačov zariadenia Canon imageFORMULA/nástroj na správu DR (iba na prevzatie)

ĎALŠIE MOŽNOSTI	
Spotrebný materiál	Súprava náhradných náplní výmenného valčeka
Možnosti	Jednotka plochého skenera FSU-102 (A4) Podkladový list na formát A4 (A4 Carrier Sheet) Podkladový list na pas (Passport Carrier Sheet)

Všetky údaje vychádzajú zo štandardných testovacích metód spoločnosti Canon, pokiaľ to nie je uvedené inak.

Údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Poznámky pod čiarou:

¹ USB Type-C™ a USB-C™ sú ochranné známky spoločnosti USB Implementers Forum

² EPEAT je certifikácia USA

³ ENERGY STAR sa v Európe neuplatňuje

VYHLÁSENIA

Všetky údaje vychádzajú zo štandardných testovacích metód spoločnosti Canon, pokiaľ to nie je uvedené inak. Rýchlosť skenovania sa môže líšiť v závislosti od počítačového prostredia, nastavení skenera a iných faktorov. Na základe použitého softvéru, ovládača a operačného systému existujú obmedzenia dostupných funkcií. Technické údaje podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Viac informácií nájdete na webovej lokalite spoločnosti Canon. Canon a logo Canon sú registrované ochranné známky spoločnosti Canon Inc. v Spojených štátoch a môžu byť tiež ochrannými známkami alebo registrovanými ochrannými známkami v iných krajinách. imageFORMULA je ochranná známka spoločnosti CANON ELECTRONICS INC.

Microsoft, Windows, Microsoft Edge a Microsoft Teams sú registrované ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch a v iných krajinách.

QR Code je registrovaná ochranná známka spoločnosti DENSO WAVE INCORPORATED v Japonsku a v iných krajinách.

ISIS je registrovaná ochranná známka spoločnosti OpenText v Spojených štátoch.

Canon Electronics Inc.
canon-elec.co.jp

Canon Europe
canon-europe.com

Slovak edition
© Canon Europa N.V., 2026