


POVEČAJTE PRODUKTIVNOST V PISARNI S KOMPAKTNIM IN ZANESLJIVIM NAMIZNIM SKENIRANJEM

Skenerji serije Canon imageFORMULA DR-C300 so izjemno kompaktni skenerji za dokumente velikosti A4, ki so zasnovani za povečanje učinkovitosti poteka dela z dokumenti v majhnih delovnih prostorih.

 **imageFORMULA**
DR-C300 series



PREDNOSTI

- **Prihranite prostor na mizi** z našim skenerjem z ozko zasnovo, ki je popolna izbira za manjše podružnice ter prodajne in sprejemne prostore.
- **Vsestranski in prilagodljivi poteki dela z dokumenti** z robustnim mehanizmom podajanja, ki zagotavlja najboljšo zanesljivost v razredu za skeniranje različnih vrst dokumentov.
- **Preprosto upravljanje** z intuitivnim zaslonom in enostavnimi ikonami, vključno s skeniranjem na en dotik s predhodno konfiguriranimi opravili – pospeševanje in poenostavljanje opravil skeniranja.
- **Povečajte produktivnost** s hitrostmi obojestranskega skeniranja do 120 slik na minuto in možnostjo zlaganja do 100 listov v podajalnik dokumentov.
- **Kakovostno skeniranje** z različnimi naprednimi orodji za obdelavo slik za samodejno ustvarjanje jasnih in čistih slik iz vseh vrst dokumentov, tudi tistih z nejasnimi zapisi ali ozadji z vzorci.
- **Priložena programska oprema**, ki ponuja dodatno vrednost s samodejnim poimenovanjem datotek, ločevanjem paketov in obdelavo OCR/črtne kode ter shranjevanjem datotek v več oblik zapisa.
- **Zmanjšajte vpliv na okolje:** Prispevajte k ohranjanju okolja z uporabo te izjemno trpežne naprave z nizko porabo energije in uporabo manj delov.

HITROST SKENIRANJA
DR-C360: 60 STRANI NA MINUTO/
120 SLIK NA MINUTO
DR-C350: 50 STRANI NA MINUTO/
100 SLIK NA MINUTO
DR-C340: 40 STRANI NA MINUTO/
80 SLIK NA MINUTO

SAMODEJNI PODAJALNIK DOKUMENTOV
100 LISTOV

PREDLAGANO ŠTEVILO SKENOV
NA DAN
DR-C360: DO 13.000
DR-C350: DO 8.000
DR-C340: DO 7.000

KOMPAKTNA VELIKOST
ŠIRINA SAMO 283 MM

IZJEMNO KOMPAKTEN, ENOSTAVEN IN PRILAGODLJIV NAČIN UPORABE

IZJEMNO KOMPAKTNI ZA VARČEVANJE PROSTORA

Serija DR-C300 je zasnovana za pisarne, kjer je prostor zelo pomemben. Z izjemno kompaktnim, ozkim ohišjem zasede občutno manj prostora na mizi kot mnogi konkurenčni modeli. Popolna izbira za manjše podružnice ter prodajne in sprejemne prostore, kjer je pomembno, da je čim več delovnega prostora.



VSESTRANSKA PODPORA ZA VSE POTEKE DELA Z DOKUMENTI

Z robustnim mehanizmom za podajanje papirja serija DR-C300 zanesljivo paketno skenira različne vrste dokumentov, od izjemno tankega papirja in osebnih izkaznic do dokumentov do dolžine 6 m. Potne liste lahko skenirate neposredno s podajalnikom brez uporabe ločenega ovitka za skeniranje. Funkcija ultrazvočnega zaznavanja dvojnega podajanja zagotavlja, da so vsi dokumenti skenirani, funkcija sprostitve dvojnega podajanja (DFR) pa, da se skeniranje hitreje zažene, zato je čas čakanja krajši.

PREPROSTO UPRAVLJANJE ZA NEMOTENO SKENIRANJE

Enostavna uporaba z intuitivnim zaslonom in preprostimi ikonami, vključno s skeniranjem z enim dotikom in vnaprej konfiguriranimi opravili – pospeševanje in poenostavljanje opravil skeniranja. Gumbi z dvignjenimi elementi zagotavljajo dostopnost, senzorji pa označijo napake, ki omogočajo nadaljevanje skeniranja. Z orodjem za upravljanje DR lahko na enem mestu upravljate več skenerjev v organizaciji. Skenerji so opremljeni s kablom Type-C™ za enostavno in priročno povezljivost¹.





POVEČAJTE PRODUKTIVNOST IN KAKOVOST SLIKE

Izboljšajte zmogljivost in učinkovitost z obojestranskim skeniranjem do 120 slik na minuto (model DR-C360). Z velikim podajalnikom za 100 listov lahko hkrati skenirate več dokumentov; s samodejnim ločevanjem datotek in prilagodljivimi kontrolniki za obdelavo slik pa prihranite dodaten čas in trud. Ustvarite slike dosledne vrhunske kakovosti pri skeniranju vseh vrst dokumentov z aktivnim določanjem mejnih vrednosti in drugimi naprednimi orodji za obdelavo slik.



ZMOGLJIVA PROGRAMSKA OPREMA Z OCR

CaptureOnTouch Pro je programska oprema za skeniranje, ki je namenjena uporabi v osebnih računalnikih ter zagotavlja uporabniku prijazen vmesnik s preprostim upravljanjem z ikonami in vključuje zmogljiva orodja za obdelavo dokumentov. Nastavite opravila za shranjevanje v več oblik zapisa, vključno z oblikami zapisa PDF, PNG, JPEG, TIFF, BMP, PPTX, Word in Excel. Podpira optično prepoznavanje znakov, prepoznavanje črtnih kod in 2D-kod ter iztis podatkovnih datotek kazala za enostavno integracijo v obstoječe poteke dela in sisteme za upravljanje dokumentov.

PRIHRANITE PRI STROŠKIH DELOVANJA

S Canonovim orodjem za upravljanje skenerjev DR lahko hkrati nadzorujete in razširjate nastavitve za veliko število skenerjev v poslovnem in uporabniškem okolju.

ZMANJŠAJTE VPLIV NA OKOLJE

Uporaba nadomestnega kompleta valjev pomaga zmanjšati količino odpadkov, embalaža iz materialov za večkratno uporabo in biološko razgradljivih materialov pa zmanjšuje porabo plastike. Modeli serije DR-C300 porabljajo zelo malo energije in prihranijo vire z optimalnim številom uporabljenih delov.



Canon



SPECIFIKACIJE IZDELKA			
	DR-C340	DR-C350	DR-C360
Vrsta	Namizni obojestranski skener s podajalnikom listov		
Tipalo za skeniranje	CIS		
Optična ločljivost	600 dpi		
Vir svetlobe	RGB LED		
Skenirana stran	Spredaj/zadaj/obojestransko		
Podprti vmesniki	USB 3.2/USB 3.1/USB 3.0/USB 2.0 (vrsta priključka: Type-C™) ¹		
Mere (Š × G × V)	Zaprta pladenj: 283 × 223 × 218 mm		
Teža	3,2 kg		
Napajanje	220–240 V AC (50/60 Hz)		
Poraba električne energije	Med skeniranjem: 15,6 W ali manj Način mirovanja: 0,6 W Pri izklopljeni napravi: 0,1 W ali manj		
Delovno okolje	Temperatura: 10–32,5 °C; relativna vlažnost: 20–80 %		
Skladnost z okoljskimi zahtevami	Izdelek: EPEAT ² , Energy STAR ³ , RoHS Proizvajalec: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485		

SPECIFIKACIJE SKENIRANJA			
Črno-belo (A4, 200 dpi)	40 strani/ 80 slik na minuto	50 strani/ na minuto/ 100 slik na minuto	60 strani/ 120 slik na minuto
Barvno (A4, 200 dpi)	40 strani/ 80 slik na minuto	50 strani/ na minuto/ 100 slik na minuto	60 strani/ 120 slik na minuto
Izhodna ločljivost	100/150/200/240/300/400/600/1200 dpi		
Izhodni način	Barvno/sivine/črno-belo		
Priporočena dnevna količina	Od 4500 do 7000 skenov/dan	Od 5000 do 8000 skenov/dan	Od 7500 do 13.000 skenov/dan

TEHNIČNI PODATKI ZA DOKUMENTE	
Širina	50–216 mm
Dolžina tiskanja	54–356 mm
Debelina	27g/m ² –413 g/m ² (0,04–0,49 mm)
Način dolgega dokumenta	Do 6096 mm
Skeniranje vizitk	Širina: 50–55 mm/dolžina: 85–91 mm/debelina: 128–255 g/m ² (0,15–0,3 mm)
Skeniranje plastičnih kartic	Širina: 86 mm/dolžina: 54 mm/debelina: 1,4 mm ali manj (tiskane kartice so podprte)
Skeniranje potnih listov	Do debeline 6,0 mm (z ovitkom za skeniranje)/4,0 mm (brez ovitka za skeniranje)
Ločevanje papirja	Metoda zavornih valjev
Zmogljivost podajalnika	100 listov (A4)

POSEBNE FUNKCIJE	
	Serijska DR-C
Posebne funkcije	Ultrazvočno zaznavanje dvojnega podajanja, samodejno zaznavanje barv, preskok prazne strani, samodejno zaznavanje velikosti strani, samodejna nastavitve ločljivosti, usmerjenost besedila, prepoznavanje, prepoznavanje črtne kode/2D-kode, prepoznavanje znakov (OCR), ločevanje paketov, aktivno določanje praga, izboljšava besedila (I/II), poravnava, sprostitvev dvojnega podajanja, predhodno skeniranje, 3-dimenzionalno, popravljanje barv, preprečevanje prelivanja/odstranjevanje ozadja, glajenje ozadja, poudarjanje znakov, izključevanje/izboljševanje barv (RGB), funkcija MultiStream, nastavitve nastavitve Gamma, zmanjšanje učinka valovitosti, način Folio, nastavitve razmerja zmanjšanja, črno-beli kontrast, obračanje slike, sistem za hitro obnovev.

PRILOŽENA PROGRAMSKA OPREMA	
Windows	Gonilnik ISIS, TWAIN in WIA/programska oprema CaptureOnTouch Pro/ Canonovo orodje za nastavitve gonilnika imageFORMULA/orodje za upravljanje DR (samo s prenosom)

DRUGE MOŽNOSTI	
Potrošni material	Rezervni komplet valjev
Možnosti	Enota ploskega skenerja 102 (A4) Ovitek za skeniranje velikosti A4 Ovitek za skeniranje potnega lista

Vsi podatki temeljijo na standardnih testnih metodah družbe Canon, razen kjer je označeno drugače.

Pridržujemo si pravico do spremembe brez predhodnega obvestila.

Opombe:

¹ USB Type-C™ in USB-C™ sta blagovni znamki organizacije USB Implementers Forum.

² EPEAT je certifikat v ZDA.

³ ENERGY STAR se v Evropi ne uporablja.

OMEJITVE ODGOVORNOSTI

Vsi podatki temeljijo na standardnih testnih metodah družbe Canon, razen kjer je označeno drugače. Na hitrost skeniranja lahko vplivajo okolje osebnega računalnika, nastavitve skenerja in drugi dejavniki. Funkcije, ki so na voljo, so omejene glede na uporabljeno programsko opremo, gonilnik in operacijski sistem. Pridržujemo si pravico do spremembe specifikacij brez predhodnega obvestila. Za več informacij obiščite Canonovo spletno mesto. Canon in logotip Canon sta registrirani blagovni znamki družbe Canon Inc. v Združenih državah Amerike, lahko pa sta tudi blagovni znamki ali registrirani blagovni znamki v drugih državah.

imageFORMULA je blagovna znamka družbe CANON ELECTRONICS INC.

Microsoft, Windows, Microsoft Edge in Microsoft Teams so registrirane blagovne znamke ali blagovne znamke družbe Microsoft Corporation v Združenih državah Amerike in drugih državah.

QR Code je registrirana blagovna znamka družbe DENSO WAVE INCORPORATED na Japonskem in v drugih državah.

ISIS je registrirana blagovna znamka družbe OpenText v Združenih državah Amerike.

Canon Electronics Inc.
canon-elec.co.jp

Canon Europe
canon-europe.com

Slovenian edition

© Canon Europa N.V., 2026