


UNAPREDITE PRODUKTIVNOST KANCELARIJE KOMPAKTNIM, POUZDANIM STONIM SKENIRANJEM

Serija Canon imageFORMULA DR-C300 obuhvata izuzetno kompaktne skenere A4 dokumenata napravljene za maksimizovanje efikasnosti radnog procesa obrade dokumenata u malim radnim prostorima.

 **imageFORMULA**
DR-C300 series



PREDNOSTI

- **Uštedite prostor na stolu** uz uski dizajn skenera; savršeno za filijale, maloprodajne objekte i prijemne uslužne pultove.
- **Svestrani i fleksibilni radni procesi sa dokumentima** sa robustnim mehanizmom za uvlačenje papira koji obezbeđuje najbolju pouzdanost u klasi za skeniranje različitih tipova dokumenata.
- **Lako rukovanje** pomoću intuitivnog ekrana i ikona koje se lako prate, uključujući skeniranje jednim dodirom sa unapred konfigurisanim zadacima – ubrzavajući i pojednostavljujući zadatke skeniranja.
- **Maksimizirajte produktivnost** brzinama obostranog skeniranja do 120 ipm i mogućnošću stavljanja do 100 listova u mehanizam za uvlačenje dokumenata.
- **Visokokvalitetno skeniranje** sa različitim naprednim alatkama za obradu slike za automatsku proizvodnju oštarih, jasnih slika sa svih tipova dokumenata, čak i onih sa bledim ispisom ili pozadinom sa šarama.
- **Uključeni softver** koji nudi dodatnu vrednost sa automatskim imenovanjem datoteka, razdvajanjem serija i OCR / obradom bar-kodova, kao i čuvanjem datoteka u više formata.
- **Smanjite uticaj na životnu sredinu** Podržite životnu sredinu korišćenjem ovog izuzetno izdržljivog uređaja male potrošnje energije i sa smanjenom upotrebom delova.

BRZINA SKENIRANJA
DR-C360: 60 PPM / 120 IPM
DR-C350: 50 PPM / 100 IPM
DR-C340: 40 PPM / 80 IPM

**AUTOMATSKI MEHANIZAM ZA
UVLAČENJE DOKUMENATA
OD 100 LISTOVA**

**PREDLOŽENI BROJ SKENIRANIH
DOKUMENATA DNEVNO**
DR-C360: DO 13.000
DR-C350: DO 8.000
DR-C340: DO 7.000

**KOMPAKTNE DIMENZIJE
ŠIRINE SAMO 283 MM**

ULTRAKOMPAKTAN, SA JEDNOSTAVNIM I FLEKSIBILNIM RUKOVANJEM.

ULTRAKOMPAKTAN, ŠTEDI PROSTOR

Dizajnirana za kancelarije u kojima je prostor dragocen, serija DR-C300 ima ultrakompaktne, uske dimenzije koje zauzimaju znatno manje prostora na stolu od mnogih konkurentskih modela. Savršen izbor za filijale, maloprodajna okruženja i recepcije u kojima je maksimizovanje radnog prostora od ključnog značaja.



JEDNOSTAVNO RUKOVANJE ZA SKENIRANJE BEZ NAPORA

Lako rukovanje pomoću intuitivnog ekrana i ikona koje se lako prate, uključujući skeniranje jednim dodirnom sa unapred konfigurisanim zadacima – ubrzavajući i pojednostavljujući zadatke skeniranja. Izdignuta dugmad podržavaju pristupačnost, dok senzori signaliziraju greške kako bi se skeniranje nastavilo. A pomoću alatke DR Management Tool možete centralno kontrolisati nekoliko skenera u celoj organizaciji. Skeneri se isporučuju sa Type-C™ kablom za lako praktično povezivanje¹.



SVESTRANA PODRŠKA ZA SVE RADNE PROCESE SA DOKUMENTIMA

Izrađena sa robustnim mehanizmom za uvlačenje papira, serija DR-C300 pouzdano obavlja grupno skeniranje širokog spektra tipova dokumenata, od izuzetno tankog papira i ličnih karata do dokumenata dužine do 6 m. Pasoši se takođe mogu skenirati direktno preko mehanizma za uvlačenje, bez potrebe za posebnim nosećim listom. Ultrazvučno otkrivanje dvostrukog uvlačenja osigurava da svi dokumenti budu skenirani, a funkcija oslobađanja od dvostrukog uvlačenja (Double Feed Release – DFR) omogućava brzo ponovno pokretanje skeniranja, čime se vreme zastoja svodi na minimum.





MAKSIMIZUJTE PRODUKTIVNOST I KVALITET SLIKE

Unapredite performanse i efikasnost uz dvostrano skeniranje brzinom do 120 ipm (model DR-C360). Korišćenjem velikog mehanizma za uvlačenje od 100 listova skenirajte u serijama nekoliko dokumenata odjednom; uštedite dodatno vreme i trud uz automatsko razdvajanje datoteka i prilagodljive komande za obradu slike. Kreirajte slike dosledno visokog kvaliteta prilikom skeniranja svih vrsta dokumenata zahvaljujući funkciji Aktivni prag i drugim naprednim alatima za obradu slike.



MOĆAN SOFTVER SA OCR FUNKCIJOM

CaptureOnTouch Pro je softver za skeniranje zasnovan na PC klijentu, koji nudi intuitivan interfejs pomoću jednostavnog rada zasnovanog na ikonama i ima moćne alate za obradu dokumenata. Podesite poslove za čuvanje u više formata, uključujući PDF, PNG, JPEG, TIFF, BMP, PPTX, Word i Excel; podržava OCR, prepoznavanje bar-kodova i 2D kodova, kao i izlazne datoteke sa indeksnim podacima, za besprekornu integraciju u postojeće radne procese i sisteme za upravljanje dokumentima.

SMANJITE OPERATIVNE TROŠKOVE

Koristite Canon alatku DR Scanner Management Tool za istovremeno praćenje i distribuciju podešavanja za veliki broj skenera u poslovnim i korisničkim okruženjima.

SMANJITE UTICAJ NA ŽIVOTNU SREDINU

Korišćenje kompleta za dopunu zamenljivih valjaka pomaže da se smanji otpad, dok ambalaža napravljena od višekratnih i biorazgradivih materijala pomaže u smanjenju potrošnje plastike. Modeli iz serije DR-C300 imaju veoma malu potrošnju energije i štede resurse zahvaljujući optimalnom broju upotrebljenih delova.



Canon



SPECIFIKACIJE PROIZVODA

	DR-C340	DR-C350	DR-C360
Tip	Stoni skener sa mehanizmom za dvostrano uvlačenje listova		
Jedinica senzora za skeniranje	CIS		
Optička rezolucija	600 tpi		
Izvor svetla	RGB LED		
Strana za skeniranje	Prednja strana/zadnja strana/obostrano		
Podržani interfejsi	USB 3.2 / USB 3.1 / USB 3.0 / USB 2.0 (Tip priključka: Type-C™) ¹		
Dimenzije (Š x D x V)	Sa zatvorenom fiokom: 283 x 223 x 218 mm		
Težina	3,2 kg		
Energetski zahtevi	220–240 V naizmenične struje (50/60 Hz)		
Potrošnja energije	Skeniranje: 15,6 W ili manje Režim mirovanja: 0,6 W Isključen: 0,1 W ili manje		
Radno okruženje	10–32,5 °C, Vlažnost: 20–80% RV		
Zaštita životne sredine	Proizvod: EPEAT ² , Energy STAR ³ , RoHS Proizvođač: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485		

SPECIFIKACIJE SKENIRANJA

Crno-belo (A4, 200 tpi)	40 stranica u minuti / 80 slika u minuti	50 stranica u minuti / 100 slika u minuti	60 stranica u minuti / 120 slika u minuti
U boji (A4, 200 tpi)	40 stranica u minuti / 80 slika u minuti	50 stranica u minuti / 100 slika u minuti	60 stranica u minuti / 120 slika u minuti
Izlazna rezolucija	100 / 150 / 200 / 240 / 300 / 400 / 600 / 1200 tpi		
Izlazni režim	U boji / u nijansama sive / crno-belo		
Preporučeni dnevni obim	od 4.500 do 7.000 skeniranih dokumenata na dan	Od 5.000 do 8.000 skeniranih dokumenata na dan	od 7.500 do 13.000 skeniranih dokumenata na dan

SPECIFIKACIJE ZA DOKUMENTE

Širina	50 – 216 mm
Dužina	54–356 mm
Debljina	27 g/m ² – 413 g/m ² (0,04–0,49 mm)
Režim za dugačke dokumente	Do 6.096 mm
Skeniranje vizitkarti	Širina: 50–55 mm / dužina: 85–91 mm / Debljina: 128–255 g/m ² (0,15–0,3 mm)
Skeniranje plastičnih kartica	Širina: 86 mm / dužina: 54 mm / debljina: 1,4 mm ili manje (Podržane su kartice sa reljefom)
Skeniranje pasoša	Do debljine 6 mm (sa nosećim listom) / 4 mm (bez nosećeg lista)
Odvajanje papira	Metod pomoću valjka sa zadržkom
Kapacitet mehanizma za uvlačenje	100 listova (A4)

SPECIJALNE FUNKCIJE

	Serijska DR-C
Specijalne funkcije	Ultrazvučno otkrivanje dvostrukog uvlačenja, automatsko detektovanje boje, preskakanje prazne stranice, automatsko detektovanje veličine stranice, automatsko podešavanje rezolucije, orijentacija teksta, prepoznavanje, prepoznavanje bar-kodova/2D kodova, OCR prepoznavanje, razdvajanje serija, aktivni prag, poboljšavanje teksta (I/II), poravnavanje iskrivljenosti, oslobađanje od dvostrukog uvlačenja, prethodno skeniranje, trodimenzionalna korekcija boje, sprečavanje probijanja boje / uklanjanje pozadine, glačanje pozadine, naglašavanje znakova, ispuštanje/poboljšavanje boje (RGB), funkcija MultiStream, podešavanje gama podešavanja, smanjenje moare efekta, režim Folio, podešavanje odnosa smanjenja, crno-beli kontrast, obrtanje slike, sistem za brzi oporavak.

SOFTVER KOJI SE ISPORUČUJE U PAKETU

Windows	ISIS, TWAIN i WIA upravljački program / CaptureOnTouch Pro / Canon imageFORMULA Driver Setting Tool / DR-Management Tool (samo preuzimanjem)
----------------	--

OSTALE OPCIJE

Potrošni materijal	Komplet za zamenu valjaka
Opcije	Položena jedinica za skeniranje 102 (A4) Noseći list za A4 Noseći list za pasoš

Svi podaci zasnovani su na standardnim metodama za testiranje kompanije Canon, osim ako nije drugačije naglašeno.

Moguće su izmene bez prethodne najave.

Fusnote:

¹ USB Type-C™ i USB-C™ su zaštićeni trgovački znakovi kompanije USB Implementers Forum.

² EPEAT je sertifikat u SAD

³ ENERGY STAR nije primenjiv u Evropi

ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI

Svi podaci zasnovani su na standardnim metodama za testiranje kompanije Canon, osim ako nije drugačije naglašeno. Brzina skeniranja može da se razlikuje u zavisnosti od računarskog okruženja, postavki skenera i drugih faktora. Postoje ograničenja po pitanju funkcija koje su dostupne u zavisnosti od softvera, upravljačkog programa i operativnog sistema koji se koristi. Specifikacije su podložne promenama bez najave. Posetite Canon veb stranicu za više informacija. Canon i Canon logotip su registrovani zaštićeni trgovački znakovi kompanije Canon Inc. u Sjedinjenim Američkim Državama, a mogu da budu zaštićeni trgovački znakovi ili registrovani zaštićeni trgovački znakovi i u drugim zemljama.

ImageFORMULA je zaštićeni trgovački znak kompanije CANON ELECTRONICS INC.

Microsoft, Windows, Microsoft Edge i Microsoft Teams su registrovani zaštićeni trgovački znakovi ili zaštićeni trgovački znakovi kompanije Microsoft Corporation u Sjedinjenim Američkim Državama i/ili u drugim zemljama.

QR Code je registrovani trgovački znak kompanije DENSO WAVE INCORPORATED u Japanu i drugim zemljama.

ISIS je registrovani trgovački znak kompanije OpenText u Sjedinjenim Američkim Državama.

Canon Electronics Inc.

canon-elec.co.jp

Canon Europe

canon-europe.com

Serbian edition

© Canon Europa N.V., 2026.