


ÖKA PRODUKTIVITETEN PÅ KONTORET MED KOMPAKT, TILLFÖRLITLIG SKRIVBORDSSCANNING

Canon imageFORMULA DR-C300-serien är superkompakta A4-dokumentscannrar som är utformade för att maximera effektiviteten hos dokumentarbetsflöden på mindre arbetsplatser.

 **imageFORMULA**
DR-C300 series



FÖRDELAR

- **Spara skrivbordsutrymme** med vår smala scanner – perfekt för kontor i filialer, butiker och receptioner.
- **Mångsidiga och flexibla dokumentarbetsflöden** med robust matningsmekanism som garanterar klassledande tillförlitlighet, för scanning av olika typer av dokument.
- **Enkel användning** med en intuitiv skärm och ikoner som är enkla att följa, inklusive scanning med en knapptryckning för förkonfigurerade jobb – vilket ger snabbare och enklare scaningsuppgifter.
- **Maximera produktiviteten** med dubbelsidiga scaningshastigheter på upp till 120 sidor per minut och möjlighet att stapla upp till 100 ark i dokumentmataren.
- **Scanning av hög kvalitet** med olika avancerade bildbehandlingsverktyg som automatiskt skapar skarpa, tydliga bilder från alla typer av dokument, även med otydlig text eller mönstrade bakgrunder.
- **Medföljande programvara** som erbjuder ytterligare värde med automatisk namngivning av filer, batchseparering och OCR-/streckkodsbearbetning samt sparande av filer i flera format.
- **Minska miljöpåverkan** genom att använda den här mycket hållbara enheten med låg strömförbrukning och minskad användning av reservdelar.

SCANNINGSHASTIGHET

DR-C360: 60 SIDOR/MINUT/120 SIDOR/MINUT

DR-C350: 50 SIDOR/MINUT/100 SIDOR/MINUT

DR-C340: 40 SIDOR/MINUT/80 SIDOR/MINUT

AUTOMATISK DOKUMENTMATARE:
100 ARK

**REKOMMENDERADE
SCANNINGAR PER DAG**
DR-C360: UPP TILL 13 000
DR-C350: UPP TILL 8 000
DR-C340: UPP TILL 7 000

KOMPAKT STORLEK
ENDAST 283 MM BRED

EN ULTRAKOMPAKT ENHET MED ENKEL OCH FLEXIBEL DRIFT.

ULTRAKOMPAKT, SPARAR UTRYMME

DR-C300-serien är utformad för kontor där utrymmet är begränsat. Den har ett ultrakompakt och smalt format som tar upp betydligt mindre skrivbordsutrymme än många konkurrerande modeller. Det perfekta valet för filialkontor, butiker och receptioner där det är viktigt att maximera arbetsplatsen.



ENKEL ANVÄNDNING FÖR KRÅNGELFRI SCANNING

Enkel användning med en intuitiv skärm och ikoner som är enkla att följa, inklusive scanning med en knapptryckning för förkonfigurerade jobb – vilket ger snabbare och enklare scanningsuppgifter. De upphöjda knapparna har stöd för hjälpmedel, medan sensorer flaggar fel för att hålla scanningen igång. Med DR Management Tool kan du centralt hantera flera scannrar i hela organisationen. Scannrarna levereras med Type-C™-kabel för enkel anslutning¹.



MÅNGSIDIG MED STÖD FÖR ALLA DOKUMENTARBETSFLÖDEN

DR-C300-serien är byggd med en robust pappersmatningsmekanism och scannar tillförlitligt flera dokument av en mängd olika typer, från ultratunt papper och ID-kort till dokument som är upp till 6 m långa. Även pass kan scannas direkt via mataren utan att du behöver använda ett separat underlagsark. Ultraljudssystemet för detektering av dubbelmatning säkerställer att alla dokument scannas och funktionen för utlösning för dubbelinmatning (DFR) gör att scanningen snabbt kan starta om, vilket håller ned stilleståndstiden till ett minimum.





MAXIMERA PRODUKTIVITETEN OCH BILDKVALITETEN

Förbättra prestandan och effektiviteten med dubbelsidig scanning i upp till 120 sidor/minut (DR-C360-modellen). Med den stora arkmataren för 100 ark kan du scanna flera dokument samtidigt. Du sparar mer tid och arbete med automatisk filseparering och anpassningsbara bildbehandlingskontroller. Skapa konsekventa bilder av hög kvalitet när du skannar alla typer av dokument tack vare aktivt tröskelvärde och andra avancerade verktyg för bildbehandling.



KRAFTFULL PROGRAMVARA MED OCR

CaptureOnTouch Pro är en klientbaserad scanningsprogramvara för datorer. Den har ett användarvänligt gränssnitt med enkla ikonbaserade kontroller och kraftfulla verktyg för dokumentbehandling. Konfigurera jobb och spara dem i flera format, bland annat PDF, PNG, JPEG, TIFF, BMP, PPTX, Word och Excel, få stöd för OCR-, streckkods- och 2D-kodsidentifiering och skapa indexdatafiler för smidig integrering i befintliga arbetsflöden och dokumenthanteringssystem.

LÄGRE DRIFTSKOSTNADER

Använd Canons DR Scanner Management Tool för att samtidigt övervaka och distribuera inställningar för ett stort antal scannrar i företags- och användarmiljöer.

MINSKAD MILJÖPÅVERKAN

Med hjälp av ett kit med utbytesvalsar kan du minimera avfallet, medan förpackningar tillverkade av återanvändbara och biologiskt nedbrytbara material bidrar till att minska plastförbrukningen. Modellerna i DR-C300-serien har mycket låg strömförbrukning och sparar resurser med ett optimalt antal delar.



Canon



PRODUKTSPECIFIKATIONER			
	DR-C340	DR-C350	DR-C360
Typ	Dubbelsidig och arkmatad stationär scanner		
Scanningssensor-enhet	CIS		
Optisk upplösning	600 dpi		
Ljuskälla	RGB LED		
Scanningssida	Framsida/baksida/dubbelsidigt		
Gränssnitt som stöds	USB 3.2/USB 3.1/USB 3.0/USB 2.0 (kontakttyp: Type-C™) ¹		
Mått (B x D x H)	Stängda fack: 283 x 223 x 218 mm		
Vikt	3,2 kg		
Strömkrav	AC 220–240 V (50/60 Hz)		
Strömförbrukning	Scanning: 15,6 W eller mindre Viloläge: 0,6 W Avstängd: 0,1 W eller mindre		
Driftsmiljö	10–32,5 °C, luftfuktighet: 20–80 % (relativ luftfuktighet)		
Miljökrav	Produkt: EPEAT ² , Energy STAR ³ , RoHS Tillverkare: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 13485		

SCANNINGSSPECIFIKATIONER			
Svartvitt (A4, 200 dpi)	40 sidor/minut/ 80 sidor/minut	50 sidor/minut/ 100 sidor/minut	60 sidor/min/ 120 sidor/min
Färg (A4, 200 dpi)	40 sidor/minut/ 80 sidor/minut	50 sidor/minut/ 100 sidor/minut	60 sidor/min/ 120 sidor/min
Utskriftsupplösning	100/150/200/240/300/400/600/1 200 dpi		
Utskriftsläge	Färg/gråskala/svartvitt		
Föreslagen daglig volym	Från 4 500 till 7 000 scanningar/dag	Från 5 000 till 8 000 scanningar/dag	Från 7 500 till 13 000 scanningar/dag

DOKUMENTSPECIFIKATIONER	
Bredd	50–216 mm
Längd	54–356 mm
Tjocklek	27 g/m ² –413 g/m ² (0,04–0,49 mm)
Läge för långt dokument	Upp till 6 096 mm
Visitkortsscanning	Bredd: 50–55 mm/Längd: 85–91 mm/ Tjocklek: 128–255 g/m ² (0,15–0,3 mm)
Plastkortsscanning	Bredd: 86 mm/längd: 54 mm/tjocklek: 1,4 mm eller mindre (kort med relief stöds)
Scanning av pass	Upp till tjocklek 6,0 mm (med underlagsark)/4,0 mm (utan underlagsark)
Pappersseparering	Separeringsvals med fördröjning
Papperskapacitet	100 ark (A4)

SPECIALFUNKTIONER	
	DR-C-serien
Specialfunktioner	Ultraljudssystem för detektering av dubbelinmatning, automatisk färgavkänning, hoppa över tomma sidor, automatisk sidstorleksavkänning, automatisk inställning av upplösning, textriktningsavkänning, streckkods-/2D-kodsidentifiering, OCR-igenkänning, buntseparering, aktivt tröskelvärde, textförbättring (I/II), snedhetskorrigerig, frisläpp för dubbelinmatning, förhandsscanning, tredimensionell färgkorrigerig, eliminering av genomfärgning/bakgrund, bakgrundsutjämning, teckenbetoning, färgbortfall/förbättring (RGB), MultiStream-funktion, justerbara gammainställningar, moaré-reduktion, folieläge, justering av reduktionsförhållande, svartvit kontrast, omvänd bild, system för snabb återställning.

MEDFÖLJANDE PROGRAMVARA	
Windows	ISIS-, TWAIN- och WIA-drivrutin/ CaptureOnTouch Pro/Canon imageFORMULA verktyg för drivrutinsinställning/ DR-Management Tool (endast genom hämtning)

ÖVRIGA ALTERNATIV	
Förbruknings-artiklar	Utbyteskit för utbytesvalsar
Alternativ	Flatbed Scanner Unit 102 (A4) A4-underlagsark Passunderlagsark

Alla data baseras på Canons standardtestmetod, förutom där så anges.

Förbehåll för ändringar utan föregående meddelande.

Fotnoter:

¹ USB Type-C™ och USB-C™ är varumärken som tillhör USB Implementers Forum.

² EPEAT är en certifiering i USA.

³ ENERGY STAR gäller inte i Europa.

FRISKRIVNINGAR

Alla data baseras på Canons standardtestmetod, förutom där så anges. Scanningshastigheten kan variera beroende på datormiljö, scannerinställningar och andra faktorer. Det finns begränsningar för de tillgängliga funktionerna beroende på vilken programvara, drivrutin och operativsystem som används. Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Mer information finns på Canons webbplats. Canon och Canon-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Canon Inc. i USA och kan även vara varumärken eller registrerade varumärken i andra länder.

imageFORMULA är ett varumärke som tillhör CANON ELECTRONICS INC.

Microsoft, Windows, Microsoft Edge och Microsoft Teams är registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och i andra länder.

QR Code är ett registrerat varumärke som tillhör DENSO WAVE INCORPORATED i Japan och i andra länder.

ISIS är ett registrerat varumärke som tillhör OpenText i USA.

Canon Electronics Inc.
canon-elec.co.jp

Canon Europe
canon-europe.com

Swedish edition
© Canon Europa N.V., 2026